

600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00

INFORMAZIONI GENERALI


Articolo	600 - Kit alimentazione EM
Codice	986604-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	0.4 kg
-----------	--------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
--------------	-------



Kit per l'alimentazione in versione EM completo di connettori.
98660400 kit 1h
98660431 kit 3h



600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00

DATI FOTOMETRICI



Potenza assorbita (totale) (W)	0 W
-----------------------------------	-----

600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00

NORME E CONFORMITÀ

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 600 02-20.pdf



Marcature e test	CE
------------------	----

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

600 - Kit alimentazione EM


Codice: 986604-00




833 Creta - UGR<17




831 Rodi IP65 - UGR<22




831 Rodi R IP65 - UGR<22




916 Ibis - UGR<16




854 Heron - UGR<19




830 Rodi R UGR<19




830 Rodi UGR<19




832 Rodi R UGR<22




832 Rodi UGR<22




754 Heron - UGR<19




840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90



840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90



842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80




842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80

600 - Kit alimentazione EM


Codice: 986604-00



844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH




810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH



845 Comfort Panel - IP65-IP20 - per ambienti asettici



847 Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici