1266 - Articulación

Código: 420916-00

soporte orientable monolámpara de aluminio fundido a presión de color negro. Para columna Ø 60.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1266 - Articulación
Código	420916-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	120 mm
Anchura (mm)	105 mm
Altura (mm)	230 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. lunes, 20 de julio de 2026

1266 - Articulación

Código: 420916-00

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. lunes, 20 de julio de 2026

1266 - Articulación

Código: 420916-00



DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos acc1266.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	soporte orientable monolámpara de aluminio fundido a presión de color negro. Para columna Ø 60.
Fijación columna	//
Color	Grey

GARANTÍA

Garantía posventa	0 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. lunes, 20 de julio de 2026