

Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero

Codice articolo: 100-755

excel
without compromise.



⌘ Kit di messa a terra, dadi a gabbia e mini fascette per cavi inclusi

⌘ Gestione cavi posteriore a montaggio rapido

⌘ Per sistemi schermati e non schermati

⌘ Sistema garantito 25 anni

Panoramica del Prodotto

Le cornici per pannelli patch con jack keystone di Excel sono disponibili per il montaggio sulla gamma jack keystone di Excel toolless schermati e non schermati. Con ogni pannello viene fornito un vano di gestione posteriore con posizioni dei cavi appositamente progettate, il quale viene montato senza la necessità di strumenti o fissaggi; basta semplicemente inserirlo in posizione con uno scatto.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica


Valore

Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero

Codice articolo: 100-755

excel
without compromise.

Disegno prodotto



Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a + 60 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a + 68 °C
Materiale pannello (anteriore)	Acciaio laminato a freddo
Materiale pannello (posteriore)	Acciaio laminato a freddo con mano di fondo in nichel

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fascetta per cavi in nylon	8
Gestione cavi posteriore	1
Fissaggi con dadi a gabbia	4

Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero

Codice articolo: 100-755



Standard

Standard applicabile	Dettagli
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 60603-7-41:2010	Connettori per apparecchiatura elettronica - Parte 7-41: specifica dettagliata per connettori non schermati, liberi e fissi, a 8 vie, per trasmissioni dati con frequenze fino a 500 MHz
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
RoHS	Restrizione di sostanze pericolose - Conforme
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-755	Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.