RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore bianco

RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipo di rilevazione	PIR
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	4
Angolo di copertura	35°
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Logica sensori	AND/OR
Potenza di uscita RF (dB)	10
Led	Rosso in allarme
Tamper	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Accelerometro anti-rimozione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	160
Montaggio a parete	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP (quando installato)	IP54

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	38
Corrente assorbita in stand-by (µA)	60
Batteria	1x litio 3.6V (inclusa)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.