

vite calibrata D DII/E27, 6A



| Versione | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------|
| marca del prodotto | SENTRON | | |
| denominazione del prodotto | DIAZED - Calibratore a vite | | |
| Dati tecnici generali | | | |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | DII | | |
| Aspetto | | | |
| codifica a colori della cartuccia fusibile | Verde | | |
| Progettazione meccanica | | | |
| peso netto | 14 g | | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH312>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH312>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH312

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

19/12/2020 

