

# Canali industriali in metallo

## Canali in sendzimir H 75

### Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP20 (forati) e IP40; utilizzando appositi accessori il grado di protezione dei canali IP40 può essere elevato a IP44 (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- colori:
  - zincato
  - grigio RAL 7035
  - blu elettrico
- esecuzione in lamiera di acciaio zincata sendzimir EN 10147 S250GD + Z200 MAC
- conformità alla Norme CEI EN 61537; 50085-1 e 50085 2-3
- verniciatura eseguita con polveri epossipoliesteri termoindurenti, spessore medio 70-80 micron, dopo la lavorazione sulla lamiera zincata tipo sendzimir
- altezza standard 75 mm
- particolare foratura del canale che elimina totalmente le sbavature garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore
- tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm)

- sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature
- sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica
- nella versione con coperchio tutti gli accessori sono forniti nei colori:
  - zincato
  - grigio RAL 7035
  - blu elettrico
- gli accessori senza coperchio sono disponibili nella versione di colore zincato
- a richiesta i canali e gli accessori zincati possono essere forniti verniciati
- campo di applicazione: industriale
- sistemi di sospensione: pag. 9/1



a marchio IMQ  
secondo Norma CEI 23-31+V1



1SLC800221F0001



1SLC80222F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Canali in metallo zincato H 75 – IP40*</b>				
07 111	75	1000	Zincato	8
07 112	100	1000	Zincato	8
07 113	150	1000	Zincato	8
07 114	200	1000	Zincato	6
07 115	300	1000	Zincato	6
07 121	75	2000	Zincato	16
07 122	100	2000	Zincato	16
07 123	150	2000	Zincato	16
07 124	200	2000	Zincato	12
07 125	300	2000	Zincato	12
07 126	400	2000	Zincato	12
07 127	500	2000	Zincato	8
07 131	75	3000	Zincato	24
07 132	100	3000	Zincato	24
07 133	150	3000	Zincato	24
07 134	200	3000	Zincato	18
07 135	300	3000	Zincato	18
07 136	400	3000	Zincato	18
07 137	500	3000	Zincato	12

\* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio



1SLC80222F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Canali in metallo verniciato grigio RAL 7035 H 75 – IP 40*</b>				
1SL7141A00	75	1000	Grigio RAL 7035	4
1SL7142A00	100	1000	Grigio RAL 7035	4
1SL7143A00	150	1000	Grigio RAL 7035	4
1SL7144A00	200	1000	Grigio RAL 7035	2
1SL7145A00	300	1000	Grigio RAL 7035	2
1SL7151A00	75	2000	Grigio RAL 7035	8
1SL7152A00	100	2000	Grigio RAL 7035	8
1SL7153A00	150	2000	Grigio RAL 7035	8
1SL7154A00	200	2000	Grigio RAL 7035	4
1SL7155A00	300	2000	Grigio RAL 7035	4
1SL7161A00	75	3000	Grigio RAL 7035	12
1SL7162A00	100	3000	Grigio RAL 7035	12
1SL7163A00	150	3000	Grigio RAL 7035	12
1SL7164A00	200	3000	Grigio RAL 7035	6
1SL7165A00	300	3000	Grigio RAL 7035	6

\* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio

# Canali industriali in metallo

## Canali in sendzimir H 75



1SLC80224F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Canali in metallo verniciato blu elettrico H 75 – IP40*</b>				
08 401	75	1000	Blu elettrico	4
08 402	100	1000	Blu elettrico	4
08 403	150	1000	Blu elettrico	4
08 404	200	1000	Blu elettrico	2
08 405	300	1000	Blu elettrico	2
08 411	75	2000	Blu elettrico	8
08 412	100	2000	Blu elettrico	8
08 413	150	2000	Blu elettrico	8
08 414	200	2000	Blu elettrico	4
08 415	300	2000	Blu elettrico	4
08 421	75	3000	Blu elettrico	12
08 422	100	3000	Blu elettrico	12
08 423	150	3000	Blu elettrico	12
08 424	200	3000	Blu elettrico	6
08 425	300	3000	Blu elettrico	6

\* Il grado di protezione IP 40 si riferisce al canale completo di coperchio

7



1SLC80031F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Canali forati in metallo zincato H 75 – IP20*</b>				
07 171	75	2000	Zincato	16
07 172	100	2000	Zincato	16
07 173	150	2000	Zincato	16
07 174	200	2000	Zincato	12
07 175	300	2000	Zincato	12
07 176	400	2000	Zincato	12
07 177	500	2000	Zincato	8
07 181	75	3000	Zincato	24
07 182	100	3000	Zincato	24
07 183	150	3000	Zincato	24
07 184	200	3000	Zincato	18
07 185	300	3000	Zincato	18
07 186	400	3000	Zincato	18
07 187	500	3000	Zincato	12

\* Il grado di protezione IP20 si riferisce al canale completo di coperchio



1SLC80225F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Coperchio zincato per canali IP40/IP20</b>				
07 221	75	1000	Zincato	16
07 222	100	1000	Zincato	16
07 223	150	1000	Zincato	16
07 224	200	1000	Zincato	12
07 225	300	1000	Zincato	12
07 231	75	2000	Zincato	32
07 232	100	2000	Zincato	32
07 233	150	2000	Zincato	32
07 234	200	2000	Zincato	24
07 235	300	2000	Zincato	24
07 236	400	2000	Zincato	20
07 237	500	2000	Zincato	16
07 241	75	3000	Zincato	48
07 242	100	3000	Zincato	48
07 243	150	3000	Zincato	48
07 244	200	3000	Zincato	36
07 245	300	3000	Zincato	36
07 246	400	3000	Zincato	30
07 247	500	3000	Zincato	24



1SLC80228F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Coperchio verniciato grigio RAL 7035 per canali IP40</b>				
1SL7261A00	75	1000	Grigio RAL 7035	12
1SL7262A00	100	1000	Grigio RAL 7035	12
1SL7263A00	150	1000	Grigio RAL 7035	12
1SL7264A00	200	1000	Grigio RAL 7035	6
1SL7265A00	300	1000	Grigio RAL 7035	6
1SL7271A00	75	2000	Grigio RAL 7035	24
1SL7272A00	100	2000	Grigio RAL 7035	24
1SL7273A00	150	2000	Grigio RAL 7035	24
1SL7274A00	200	2000	Grigio RAL 7035	12
1SL7275A00	300	2000	Grigio RAL 7035	12
1SL7281A00	75	3000	Grigio RAL 7035	36
1SL7282A00	100	3000	Grigio RAL 7035	36
1SL7283A00	150	3000	Grigio RAL 7035	36
1SL7284A00	200	3000	Grigio RAL 7035	18
1SL7285A00	300	3000	Grigio RAL 7035	18

# Canali industriali in metallo

## Canali in sendzimir H 75



1SLC80227F0001

Articolo	Base (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confezione
<b>Coperchio verniciato blu elettrico per canali IP40</b>				
08 431	75	1000	Blu elettrico	12
08 432	100	1000	Blu elettrico	12
08 433	150	1000	Blu elettrico	12
08 434	200	1000	Blu elettrico	6
08 435	300	1000	Blu elettrico	6
08 441	75	2000	Blu elettrico	24
08 442	100	2000	Blu elettrico	24
08 443	150	2000	Blu elettrico	24
08 444	200	2000	Blu elettrico	12
08 445	300	2000	Blu elettrico	12
08 451	75	3000	Blu elettrico	36
08 452	100	3000	Blu elettrico	36
08 453	150	3000	Blu elettrico	36
08 454	200	3000	Blu elettrico	18
08 455	300	3000	Blu elettrico	18

7



1SLC80228F0001

Articolo	Confezione
<b>Cerniera in materiale plastico per coperchio</b>	
07 854	20