Canali industriali in metallo
Passerelle a traversini H 100

Caratteristiche tecniche

- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729
- conformità alla Norma CEI EN 61537
- lunghezza standard 3 m
- altezza standard 100 mm
- spessore standard 1,5 mm e, a richiesta, disponibile anche lo spessore di 2 mm
- **interasse traversini 300 mm**
- particolare sagomatura del profilo per rendere la passerella robusta e resistente alla flessione e alla torsione
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm)
- fabbricazione effettuata su impianto automatico di profilatura a CNC (Controllo Numerico Computerizzato) e saldatura dei vari componenti eseguita attraverso impianto robotizzato
- facilità di montaggio, praticità, sicurezza e massima aerazione dei cavi
- a richiesta possono essere fornite passerelle in esecuzioni speciali
- campo di applicazione: industriale

Articolo	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
Passerelle a traversini				
09 410	100	3000	GAC	3
09 411	200	3000	GAC	3
09 412	300	3000	GAC	3
09 413	400	3000	GAC	3
09 414	500	3000	GAC	3
09 415	600	3000	GAC	3

Articolo	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
Coperchio con aggancio a scatto				
09 430	100	1500	GAC	3
09 431	200	1500	GAC	3
09 432	300	1500	GAC	3
09 433	400	1500	GAC	3
09 434	500	1500	GAC	3
09 435	600	1500	GAC	3

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Deviazione piana a 90°			
Base			
09 450	100	GAC	1
09 451	200	GAC	1
09 452	300	GAC	1
09 453	400	GAC	1
09 454	500	GAC	1
09 455	600	GAC	1
Coperchio			
09 470	100	GAC	1
09 471	200	GAC	1
09 472	300	GAC	1
09 473	400	GAC	1
09 474	500	GAC	1
09 475	600	GAC	1

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Canali industriali in metallo
Passerelle a traversini H 100



Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Deviazione piana a 45°			
Base			
09 490	100	GAC	1
09 491	200	GAC	1
09 492	300	GAC	1
09 493	400	GAC	1
09 494	500	GAC	1
09 495	600	GAC	1
Coperchio			
09 510	100	GAC	1
09 511	200	GAC	1
09 512	300	GAC	1
09 513	400	GAC	1
09 514	500	GAC	1
09 515	600	GAC	1

7

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Derivazione piana a “T”			
Base			
09 530	100	GAC	1
09 531	200	GAC	1
09 532	300	GAC	1
09 533	400	GAC	1
09 534	500	GAC	1
09 535	600	GAC	1
Coperchio			
09 550	100	GAC	1
09 551	200	GAC	1
09 552	300	GAC	1
09 553	400	GAC	1
09 554	500	GAC	1
09 555	600	GAC	1



Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Derivazione piana ad incrocio			
Base			
09 570	100	GAC	1
09 571	200	GAC	1
09 572	300	GAC	1
09 573	400	GAC	1
09 574	500	GAC	1
09 575	600	GAC	1
Coperchio			
09 590	100	GAC	1
09 591	200	GAC	1
09 592	300	GAC	1
09 593	400	GAC	1
09 594	500	GAC	1
09 595	600	GAC	1

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa			
09 610	100	GAC	1
09 611	200	GAC	1
09 612	300	GAC	1
09 613	400	GAC	1
09 614	500	GAC	1
09 615	600	GAC	1

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Deviazione in salita 90°			
Base			
09 968	100	GAC	1
09 969	200	GAC	1
09 970	300	GAC	1
09 971	400	GAC	1
09 972	500	GAC	1
09 973	600	GAC	1
Coperchio			
09 927	100	GAC	1
09 928	200	GAC	1
09 929	300	GAC	1
09 930	400	GAC	1
09 931	500	GAC	1
09 932	600	GAC	1

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Deviazione in discesa 90°			
Base			
09 986	100	GAC	1
09 987	200	GAC	1
09 988	300	GAC	1
09 989	400	GAC	1
09 990	500	GAC	1
09 991	600	GAC	1
Coperchio			
09 948	100	GAC	1
09 949	200	GAC	1
09 950	300	GAC	1
09 951	400	GAC	1
09 952	500	GAC	1
09 953	600	GAC	1

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Canali industriali in metallo
Passerelle a traversini H 100

1SLC802288F0001

1SLC802289F0001

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Raccordo di riduzione concentrico			
Base			
09 650	200/100	GAC	1
09 651	300/100	GAC	1
09 652	300/200	GAC	1
09 653	400/200	GAC	1
09 654	400/300	GAC	1
09 655	500/300	GAC	1
09 656	500/400	GAC	1
09 657	600/400	GAC	1
09 658	600/500	GAC	1
Coperchio			
09 670	200/100	GAC	1
09 671	300/100	GAC	1
09 672	300/200	GAC	1
09 673	400/200	GAC	1
09 674	400/300	GAC	1
09 675	500/300	GAC	1
09 676	500/400	GAC	1
09 677	600/400	GAC	1
09 678	600/500	GAC	1

1SLC802290F0001

1SLC802291F0001

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Raccordo di riduzione sinistra			
Base			
09 690	200/100	GAC	1
09 691	300/100	GAC	1
09 692	300/200	GAC	1
09 693	400/200	GAC	1
09 694	400/300	GAC	1
09 695	500/300	GAC	1
09 696	500/400	GAC	1
09 697	600/400	GAC	1
09 698	600/500	GAC	1
Coperchio			
09 710	200/100	GAC	1
09 711	300/100	GAC	1
09 712	300/200	GAC	1
09 713	400/200	GAC	1
09 714	400/300	GAC	1
09 715	500/300	GAC	1
09 716	500/400	GAC	1
09 717	600/400	GAC	1
09 718	600/500	GAC	1

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Articolo	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
Raccordo di riduzione destra			
Base			
09 730	200/100	GAC	1
09 731	300/100	GAC	1
09 732	300/200	GAC	1
09 733	400/200	GAC	1
09 734	400/300	GAC	1
09 735	500/300	GAC	1
09 736	500/400	GAC	1
09 737	600/400	GAC	1
09 738	600/500	GAC	1
Coperchio			
09 750	200/100	GAC	1
09 751	300/100	GAC	1
09 752	300/200	GAC	1
09 753	400/200	GAC	1
09 754	400/300	GAC	1
09 755	500/300	GAC	1
09 756	500/400	GAC	1
09 757	600/400	GAC	1
09 758	600/500	GAC	1

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Canali industriali in metallo
Passerelle a traversini H 100

1SLC80294F0001

Articolo	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
Giunto meccanico			
Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.			
09 763	Giunto rettilineo	GAC	1/20
09 764	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
09 765	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80295F0001

Articolo	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
Elementi di raccordo per riduzione sinistra e riduzioni destra			
09 803	50	GAC	1
09 804	100	GAC	1
09 805	200	GAC	1

1SLC80296F0001

Articolo	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
Profilo separatore in metallo			
09 901	1500	GAC	9

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45

Articolo	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
Squadretta e distanziale coperchio			
09 903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	1/20
09 904	Squadretta di fissaggio per mensole - interna	GAC	1/50
09 905	Squadretta di dissaggio per mensole - esterna	GAC	1/50

Articolo	Descrizione	Finitura	Confezione
Componenti di fissaggio			
07 848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
07 818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100
07 819	Vite a testa esagonale M10x20 con dado	GAC	100

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra

Approfondimenti tecnici ..... pag. **9**/23

Dimensioni di ingombro ..... pagg. **10**/41 - **10**/45