


ANELLI DI SIGLATURA RMS-02

alfanumerici


Gli anelli di siglatura RMS-01 sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilit  nel tempo.



ANELLI DI SIGLATURA RMS-02

Caratteristiche tecniche

Forma dimensionale	Anello
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC morbido
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5 mm



ANELLI DI SIGLATURA RMS-02

Elenco dei prodotti

RMS-02



Tipo	Sezione minima	Sezione Nominale	Imballo standard	Testo prestampato	Colore
RMS-02 59649-0	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	0	Bianco
RMS-02 59649-1	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	1	Bianco
RMS-02 59649-2	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	2	Bianco
RMS-02 59649-3	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	3	Bianco
RMS-02 59649-4	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	4	Bianco
RMS-02 59649-5	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	5	Bianco
RMS-02 59649-6	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	6	Bianco
RMS-02 59649-7	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	7	Bianco
RMS-02 59649-8	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	8	Bianco
RMS-02 59649-9	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	9	Bianco
RMS-02 59649-A	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	A	Bianco
RMS-02 59649-B	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	B	Bianco
RMS-02 59649-C	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	C	Bianco
RMS-02 59649-D	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	D	Bianco
RMS-02 59649-E	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	E	Bianco
RMS-02 59649-F	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	F	Bianco
RMS-02 59649-G	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	G	Bianco
RMS-02 59649-H	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	H	Bianco
RMS-02 59649-I	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	I	Bianco
RMS-02 59649-J	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	J	Bianco
RMS-02 59649-K	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	K	Bianco
RMS-02 59649-L	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	L	Bianco
RMS-02 59649-M	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	M	Bianco
RMS-02 59649-N	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	N	Bianco

RMS-02 59649-O	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	O	Bianco
RMS-02 59649-P	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	P	Bianco
RMS-02 59649-Q	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Q	Bianco
RMS-02 59649-R	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	R	Bianco
RMS-02 59649-S	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	S	Bianco
RMS-02 59649-T	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	T	Bianco
RMS-02 59649-U	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	U	Bianco
RMS-02 59649-V	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	V	Bianco
RMS-02 59649-W	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	W	Bianco
RMS-02 59649-X	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	X	Bianco
RMS-02 59649-Y	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Y	Bianco
RMS-02 59649-Z	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Z	Bianco
RMS-02 59649-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Bianco
RMS-02 59649-PLS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	+	Bianco
RMS-02 59649-MNS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	-	Bianco
RMS-02 59649-EQL	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	=	Bianco
RMS-02 59649-STK	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	/	Bianco
RMS-02 59649-DOT	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	.	Bianco
RMS-02 59649-COM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	,	Bianco
RMS-02 59649-CLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	:	Bianco
RMS-02 59649-SCLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	;	Bianco
RMS-02 59649-GND	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	þ	Bianco
RMS-02 59649-GNDP	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ÿ	Bianco
RMS-02 59649-AC	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	~	Bianco
RMS-02 59649-OHM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Ω	Bianco
RMS-02 59649-AST	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	*	Bianco
RMS-02 59649-DELTA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ü	Bianco
RMS-02 59649-STAR	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ý	Bianco
RMS-02 59649-DIA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	∅	Bianco
RMS-02 59644-0	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	0	Giallo
RMS-02 59644-1	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	1	Giallo
RMS-02 59644-2	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	2	Giallo
RMS-02 59644-3	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	3	Giallo

RMS-02 59644-4	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	4	Giallo
RMS-02 59644-5	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	5	Giallo
RMS-02 59644-6	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	6	Giallo
RMS-02 59644-7	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	7	Giallo
RMS-02 59644-8	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	8	Giallo
RMS-02 59644-9	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	9	Giallo
RMS-02 59644-A	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	A	Giallo
RMS-02 59644-B	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	B	Giallo
RMS-02 59644-C	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	C	Giallo
RMS-02 59644-D	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	D	Giallo
RMS-02 59644-E	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	E	Giallo
RMS-02 59644-F	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	F	Giallo
RMS-02 59644-G	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	G	Giallo
RMS-02 59644-H	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	H	Giallo
RMS-02 59644-I	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	I	Giallo
RMS-02 59644-J	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	J	Giallo
RMS-02 59644-K	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	K	Giallo
RMS-02 59644-L	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	L	Giallo
RMS-02 59644-M	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	M	Giallo
RMS-02 59644-N	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	N	Giallo
RMS-02 59644-O	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	O	Giallo
RMS-02 59644-P	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	P	Giallo
RMS-02 59644-Q	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Q	Giallo
RMS-02 59644-R	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	R	Giallo
RMS-02 59644-S	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	S	Giallo
RMS-02 59644-T	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	T	Giallo
RMS-02 59644-U	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	U	Giallo
RMS-02 59644-V	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	V	Giallo
RMS-02 59644-W	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	W	Giallo
RMS-02 59644-X	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	X	Giallo
RMS-02 59644-Y	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Y	Giallo
RMS-02 59644-Z	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Z	Giallo

RMS-02 59644-PLS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	+	Giallo
RMS-02 59644-MNS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	-	Giallo
RMS-02 59644-EQL	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	=	Giallo
RMS-02 59644-STK	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	/	Giallo
RMS-02 59644-DOT	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	.	Giallo
RMS-02 59644-COM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	,	Giallo
RMS-02 59644-CLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	:	Giallo
RMS-02 59644-SCLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	;	Giallo
RMS-02 59644-GND	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	þ	Giallo
RMS-02 59644-GNDP	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ÿ	Giallo
RMS-02 59644-AC	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	~	Giallo
RMS-02 59644-OHM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Ω	Giallo
RMS-02 59644-AST	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	*	Giallo
RMS-02 59644-DELTA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ü	Giallo
RMS-02 59644-STAR	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ý	Giallo
RMS-02 59644-DIA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Ø	Giallo
RMS-02 59644-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Giallo
RMS-02 59640-0	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	0	Nero
RMS-02 59640-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Nero
RMS-02 59641-1	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	1	Marrone
RMS-02 59641-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Marrone
RMS-02 59642-2	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	2	Rosso
RMS-02 59642-PLS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	+	Rosso
RMS-02 59642-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Rosso
RMS-02 59643-3	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	3	Arancio
RMS-02 59643-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Arancio
RMS-02 59645-5	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	5	Verde
RMS-02 59645-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Verde
RMS-02 59646-6	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	6	Blu
RMS-02 59646-MNS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	-	Blu
RMS-02 59646-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Blu
RMS-02 59647-7	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	7	Viola
RMS-02 59647-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Viola

RMS-02 59648-8	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	8	Grigio
RMS-02 59648-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Grigio
RMS-02 59449-0	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	0	Bianco
RMS-02 59449-1	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	1	Bianco
RMS-02 59449-2	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	2	Bianco
RMS-02 59449-3	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	3	Bianco
RMS-02 59449-4	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	4	Bianco
RMS-02 59449-5	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	5	Bianco
RMS-02 59449-6	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	6	Bianco
RMS-02 59449-7	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	7	Bianco
RMS-02 59449-8	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	8	Bianco
RMS-02 59449-9	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	9	Bianco
RMS-02 59449-A	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	A	Bianco
RMS-02 59449-B	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	B	Bianco
RMS-02 59449-C	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	C	Bianco
RMS-02 59449-D	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	D	Bianco
RMS-02 59449-E	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	E	Bianco
RMS-02 59449-F	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	F	Bianco
RMS-02 59449-G	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	G	Bianco
RMS-02 59449-H	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	H	Bianco
RMS-02 59449-I	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	I	Bianco
RMS-02 59449-J	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	J	Bianco
RMS-02 59449-K	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	K	Bianco
RMS-02 59449-L	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	L	Bianco
RMS-02 59449-M	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	M	Bianco
RMS-02 59449-N	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	N	Bianco
RMS-02 59449-O	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	O	Bianco
RMS-02 59449-P	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	P	Bianco
RMS-02 59449-Q	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Q	Bianco
RMS-02 59449-R	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	R	Bianco
RMS-02 59449-S	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	S	Bianco
RMS-02 59449-T	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	T	Bianco

RMS-02 59449-U	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	U	Bianco
RMS-02 59449-V	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	V	Bianco
RMS-02 59449-W	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	W	Bianco
RMS-02 59449-X	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	X	Bianco
RMS-02 59449-Y	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Y	Bianco
RMS-02 59449-Z	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Z	Bianco
RMS-02 59449-	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Bianco
RMS-02 59449-PLS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	+	Bianco
RMS-02 59449-MNS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	-	Bianco
RMS-02 59449-EQL	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	=	Bianco
RMS-02 59449-STK	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	/	Bianco
RMS-02 59449-DOT	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	.	Bianco
RMS-02 59449-COM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	,	Bianco
RMS-02 59449-CLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	:	Bianco
RMS-02 59449-SCLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	;	Bianco
RMS-02 59449-GND	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	þ	Bianco
RMS-02 59449-GNDP	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ÿ	Bianco
RMS-02 59449-AC	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	~	Bianco
RMS-02 59449-OHM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Ω	Bianco
RMS-02 59449-AST	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	*	Bianco
RMS-02 59449-DELTA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ü	Bianco
RMS-02 59449-STAR	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ý	Bianco
RMS-02 59449-DIA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	∅	Bianco
RMS-02 59444-0	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	0	Giallo
RMS-02 59444-1	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	1	Giallo
RMS-02 59444-2	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	2	Giallo
RMS-02 59444-3	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	3	Giallo
RMS-02 59444-4	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	4	Giallo
RMS-02 59444-5	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	5	Giallo
RMS-02 59444-6	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	6	Giallo
RMS-02 59444-7	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	7	Giallo
RMS-02 59444-8	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	8	Giallo
RMS-02 59444-9	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	9	Giallo

RMS-02 59444-A	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	A	Giallo
RMS-02 59444-B	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	B	Giallo
RMS-02 59444-C	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	C	Giallo
RMS-02 59444-D	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	D	Giallo
RMS-02 59444-E	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	E	Giallo
RMS-02 59444-F	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	F	Giallo
RMS-02 59444-G	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	G	Giallo
RMS-02 59444-H	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	H	Giallo
RMS-02 59444-I	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	I	Giallo
RMS-02 59444-J	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	J	Giallo
RMS-02 59444-K	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	K	Giallo
RMS-02 59444-L	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	L	Giallo
RMS-02 59444-M	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	M	Giallo
RMS-02 59444-N	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	N	Giallo
RMS-02 59444-O	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	O	Giallo
RMS-02 59444-P	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	P	Giallo
RMS-02 59444-Q	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Q	Giallo
RMS-02 59444-R	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	R	Giallo
RMS-02 59444-S	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	S	Giallo
RMS-02 59444-T	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	T	Giallo
RMS-02 59444-U	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	U	Giallo
RMS-02 59444-V	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	V	Giallo
RMS-02 59444-W	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	W	Giallo
RMS-02 59444-X	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	X	Giallo
RMS-02 59444-Y	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Y	Giallo
RMS-02 59444-Z	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Z	Giallo
RMS-02 59444	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000		Giallo
RMS-02 59444-PLS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	+	Giallo
RMS-02 59444-MNS	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	-	Giallo
RMS-02 59444-EQL	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	=	Giallo
RMS-02 59444-STK	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	/	Giallo
RMS-02 59444-DOT	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	.	Giallo

RMS-02 59444-COM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	,	Giallo
RMS-02 59444-CLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	:	Giallo
RMS-02 59444-SCLN	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	;	Giallo
RMS-02 59444-GND	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	þ	Giallo
RMS-02 59444-GNDP	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ÿ	Giallo
RMS-02 59444-AC	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	~	Giallo
RMS-02 59444-OHM	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	Ω	Giallo
RMS-02 59444-AST	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	*	Giallo
RMS-02 59444-DELTA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ü	Giallo
RMS-02 59444-STAR	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	ý	Giallo
RMS-02 59444-DIA	1,5 mm ²	4 mm ²	1.000	∅	Giallo

Prodotti correlati

Accessori

UTENSILE DI MONTAGGIO RMT-02

RMT-02 990024

 UTENSILE DI MONTAGGIO RMT-
02