KIT FLEXENERLY





Componibile e modulare



Modulo GSM integrato



Flessibile







KIT Antintrusione composto da:

1 x 51010

 Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah

1 x 11040

- Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 40 con concentratori serie RIVER
- Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
- · Combinatore GSM integrato

1 x 51007

- Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY
- Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA

1 x SEI300FB

• Sirena da esterno con lampeggiatore a LED blu

1 x GSMAC90

Antenna a 90°





DI PROSSIMA INTRODUZIONE

KIT Antintrusione composto da:

1 x 51010

 Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah

1 x 11096

- Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 96 con concentratori serie RIVER
- Gestione di un massimo di 64 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
- · Combinatore GSM integrato

1 x 51007

- · Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY
- Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA

1 x SEI300FB

• Sirena da esterno con lampeggiatore a LED blu

1 x GSMAC90

• Antenna a 90°





Timbro dell'Agenzia di rappresentanza IESS







150 9001:2008

IESS s.r.l. Via Pontarola, 64/a 35011 - Campodarsego (PD) - IT tel. +39 049 9202312 - fax: +39 049 9202314 info@iessonline.com - www.iessonline.com Cod. Fiscale e Partita IVA 01738580289 Reg. Imprese di Padova n. REA 178843