





FISSAGGI IN ACCIAIO ARMONICO




H

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- fissaggio per cavi o catenelle
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|---|---|---|-------|
| 170010 | 2-3 | 700 | 7 | 100 | 0,013 |
| 170020 | 3-8 | 900 | 7 | 100 | 0,013 |
| 170030 | 8-14 | 900 | 7 | 100 | 0,015 |
| 170040 | 14-20 | 900 | 7 | 100 | 0,018 |




H-TI

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- con fissaggio rivettato per barre filettate
- filettatura interna M6, M8, M10
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | $\varnothing 1$ mm | $\varnothing 2$ mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------|
| 174810 | 2-3 | M6 | 7 | 700 | 7 | 100 | 0,022 |
| 174820 | 3-8 | M6 | 7 | 900 | 7 | 100 | 0,028 |
| 174830 | 8-14 | M6 | 7 | 900 | 7 | 100 | 0,030 |
| 174840 | 14-20 | M6 | 7 | 900 | 7 | 100 | 0,032 |
| 174900 | 2-3 | M8 | 8,5 | 700 | 7 | 100 | 0,022 |
| 174910 | 3-8 | M8 | 8,5 | 900 | 7 | 100 | 0,028 |
| 174920 | 8-14 | M8 | 8,5 | 900 | 7 | 100 | 0,030 |
| 174930 | 14-20 | M8 | 8,5 | 900 | 7 | 100 | 0,032 |
| 174990 | 2-3 | M10 | 11 | 700 | 7 | 100 | 0,022 |
| 175000 | 3-8 | M10 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,028 |
| 175010 | 8-14 | M10 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,030 |
| 175020 | 14-20 | M10 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,032 |




H-T

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- con fissaggio rivettato per barre filettate
- foro da 11 mm per barre filettate fino a M10
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | $\varnothing 1$ mm | $\varnothing 2$ mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------|
| 160000 | 2-3 | 11 | 11 | 700 | 7 | 100 | 0,021 |
| 160010 | 3-8 | 11 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,028 |
| 160020 | 8-14 | 11 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,030 |
| 160030 | 14-20 | 11 | 11 | 900 | 7 | 100 | 0,031 |




INC8

Kit di montaggio in acciaio armonico per putrelle

- il kit consente il fissaggio di profili CADDY® ERISTRUT
- fra due bordi di una putrella ad H
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|------|---|---|---|-------|
| 336290 | 13 | 450 | 7 | 100 | 0,085 |




H-S

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- fissaggio per cinghie
- stessa direzione della putrella
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|--|---|--|-------|
| 175480 | 2-3 | 700 | 7 | 100 | 0,017 |
| 172030 | 3-8 | 900 | 7 | 100 | 0,025 |
| 171760 | 8-14 | 900 | 7 | 100 | 0,028 |
| 171770 | 14-20 | 900 | 7 | 100 | 0,029 |




H-SR

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- fissaggio per cinghie
- direzione 90° rispetto alla putrella
- finitura: CADDY® COAT


| N° | A mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|---|---|---|-------|
| 175540 | 2-3 | 700 | 7 | 100 | 0,021 |
| 171810 | 3-8 | 900 | 7 | 100 | 0,030 |
| 175550 | 8-14 | 900 | 7 | 100 | 0,032 |
| 172020 | 14-20 | 900 | 7 | 100 | 0,034 |



EM

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- filetto interno M6 orizzontale e verticale
- finitura: CADDY® COAT




| N° | A mm | | P | | kg/1 |
|--------|-------|-----|---|-----|-------|
| 170050 | 3-8 | 450 | 7 | 100 | 0,028 |
| 170060 | 8-14 | 450 | 7 | 100 | 0,031 |
| 170070 | 14-20 | 450 | 7 | 100 | 0,035 |

EM-SM

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle
- filetto interno M6 orizzontale
- bullone interno M6 x 11 mm
- finitura: CADDY® COAT




| N° | A mm | | P | | kg/1 |
|--------|-------|-----|---|-----|-------|
| 170530 | 3-8 | 330 | 7 | 100 | 0,028 |
| 172060 | 8-14 | 330 | 7 | 100 | 0,032 |
| 171850 | 14-20 | 330 | 7 | 100 | 0,038 |

EM-M

CADDY® da fissare con martello sulla putrella

- clip in acciaio armonico per putrelle con collare
- clip con collare dotato di chiusura
- finitura: CADDY® COAT





| N° | A mm | Ø mm | | P | | kg/1 |
|--------|-------|-------|-----|---|-----|-------|
| 173550 | 3-8 | 14-18 | 330 | 7 | 100 | 0,035 |
| 171750 | 8-14 | 14-18 | 330 | 7 | 100 | 0,039 |
| 173560 | 14-20 | 14-18 | 330 | 7 | 50 | 0,044 |
| 160120 | 3-8 | 18-30 | 330 | 7 | 50 | 0,036 |
| 160130 | 8-14 | 18-30 | 330 | 7 | 50 | 0,041 |
| 160140 | 14-20 | 18-30 | 330 | 7 | 50 | 0,046 |
| 171740 | 3-8 | 30-35 | 330 | 7 | 50 | 0,040 |
| 171490 | 8-14 | 30-35 | 330 | 7 | 50 | 0,043 |
| 173570 | 14-20 | 30-35 | 330 | 7 | 50 | 0,049 |
| 171800 | 3-8 | 35-42 | 330 | 7 | 50 | 0,042 |
| 171950 | 8-14 | 35-42 | 330 | 7 | 50 | 0,047 |
| 173580 | 14-20 | 35-42 | 330 | 7 | 50 | 0,052 |
| 171960 | 3-8 | 42-50 | 330 | 7 | 50 | 0,044 |
| 171970 | 8-14 | 42-50 | 330 | 7 | 50 | 0,047 |
| 173590 | 14-20 | 42-50 | 330 | 7 | 50 | 0,053 |
| 173600 | 3-8 | 50-60 | 330 | 7 | 50 | 0,048 |
| 173610 | 8-14 | 50-60 | 330 | 7 | 50 | 0,052 |
| 173620 | 14-20 | 50-60 | 330 | 7 | 50 | 0,060 |




EBC

morsetto con vite

- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | M |  | P |  | kg/1 |
|--------|------|---|---|---|---|-------|
| 170380 | <16 | 6 | 450 | 7 | 100 | 0,021 |




EBC-MSM

morsetto con vite

- morsetto con collare dotato di chiusura
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | Ø mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|------|-------|--|---|---|-------|
| 172650 | <16 | 14-18 | 110 | 7 | 100 | 0,035 |
| 160180 | <16 | 18-30 | 110 | 7 | 100 | 0,037 |
| 172660 | <16 | 30-35 | 110 | 7 | 100 | 0,039 |
| 172670 | <16 | 35-42 | 110 | 7 | 50 | 0,043 |
| 172680 | <16 | 42-50 | 110 | 7 | 50 | 0,044 |
| 172690 | <16 | 50-60 | 110 | 7 | 50 | 0,049 |




EBC-M

morsetto con vite

- morsetto con collare dotato di chiusura
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | Ø mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|------|-------|---|---|---|-------|
| 172580 | <16 | 14-18 | 450 | 7 | 100 | 0,035 |
| 160200 | <16 | 18-30 | 450 | 7 | 100 | 0,037 |
| 172590 | <16 | 30-35 | 450 | 7 | 100 | 0,039 |
| 172600 | <16 | 35-42 | 450 | 7 | 50 | 0,042 |
| 172610 | <16 | 42-50 | 450 | 7 | 50 | 0,044 |
| 172620 | <16 | 50-60 | 450 | 7 | 50 | 0,049 |




122

clip in acciaio armonico per lamiera sagomate

- adatto per il fissaggio sui bordi di lamiera sagomate
- con angolo a 35°
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|---|---|---|------|
| 171690 | ≤ 2,8 | 450 | 7 | 100 | 1,06 |




122-TI

clip in acciaio armonico per lamiera sagomate

- adatto per il fissaggio sui bordi di lamiera sagomate con angolo a 35°
- con fissaggio rivettato per barre filettate
- filettatura interna M8, M10
- finitura: CADDY® COAT



| N° | A mm | Ø 1 mm | Ø 2 mm |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 174980 | ≤ 2,8 | M8 | 8,5 | 450 | 7 | 100 | 0,025 |
| 175070 | ≤ 2,8 | M10 | 11 | 450 | 7 | 100 | 0,025 |



GTD

clip in acciaio armonico per lamiera sagomate

- per fissaggi su coperture in lamiera sagomata con fissaggio rivettato per barre filettate
- filettatura interna M8, M10 o foro 11 mm
- finitura: CADDY® COAT

| N° | B mm | C mm | Ø M |  | P |  | kg/1 |
|--------|-------|------|------|---|---|---|-------|
| 160330 | 12-17 | >14 | M 8 | 450 | 7 | 100 | 0,026 |
| 160340 | 12-17 | >14 | M10 | 450 | 7 | 100 | 0,027 |
| 160360 | 17-22 | >16 | M 8 | 450 | 7 | 100 | 0,026 |
| 160370 | 17-22 | >16 | M10 | 450 | 7 | 100 | 0,027 |
| 160380 | 12-17 | >14 | 10,5 | 450 | 7 | 100 | 0,025 |
| 160390 | 17-22 | >16 | 10,5 | 450 | 7 | 100 | 0,026 |

