

Conex | Bänninger

LISIMO

2022
V2



Sommario

Serie	Famiglia	Descrizione	Pag.
>B< MaxiPro		BMP Raccordi a pressare in rame per ACR in pollici	7
		BMM Raccordi a pressare in rame per ACR in millimetri	15
>B< Press		BPA Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua	21
		BXL Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm	35
		BPG Raccordi a pressare in rame e bronzo per Gas	43
		BPS Raccordi a pressare in rame e bronzo per Solare	53
>B< Press Inox		PSV Raccordi in acciaio Inox (AISI 316L)	59
		PST Tubi in acciaio Inox (AISI 316L)	
<A> Press Inox		P6M Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M	73
		P4M Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M	83
		P4T Tubi in acciaio Inox (AISI 304)	
>B< Press Carbon		PCR Raccordi a pressare in acciaio al carbonio	95
		PCT Tubi in acciaio al carbonio	
>B< Flex		BFP Raccordi a pressare per tubazioni multistrato	107
		BFC Raccordi a compressione per tubazioni multistrato	115
Conex O-Ring		COC Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring	121
Conex Compression		CXC Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica	129
>B< Oyster		OYT Giunzione rapida di transizione	141
Serie 8000		OTG Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico finitura naturale	145
		OTC Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico finitura cromata	
Serie 8000M		OMG Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico finitura naturale	163
		OMC Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico finitura cromata	
Serie 8000P		OTP Raccordi a compressione in ottone per PE	179
Serie 3000		RB3 Raccordi ad avvitare in bronzo	187
Serie 4000		RB4 Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo	201
Serie 5000		RB5 Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri	215
>B< ACR		ACR Raccordi a brasare in rame - Misure in pollici	231
K65®		K65 Raccordi a brasare in K65 per applicazioni ad alta pressione (130 bar)	243
Valvole		VAS Valvole a sfera PN25	251
		VAC Valvole di controllo	257
Accessori		ATA Accessori per la brasatura e l'installazione	261

1909



Fondazione della
Conex a Birmingham,
in Inghilterra



Banninger inizia
la produzione di
racordi in bronzo:
prima ed unica
fonderia in Europa



Sviluppo dell'esclusivo
design del dado Conex,
con costola in rilievo



Sviluppo di N-Grip:
il primo raccordo a
pressare in lega di
rame, precursore dei
racordi >B< Press

1909

Fondazione della Banninger
a Glissen, in Germania

1919

1920

Introduzione del marchio >B<

1932



1940

Conex lancia nei
mercato i raccordi a
compressione

1950



1973

Lancio nel mercato del
range Triflow, raccordi
in rame con anello di
saldatura interno



1983

1994

I marchi Conex e
Banninger vengono
unificati, entrando a far
parte del Gruppo IBP


IBP GROUP



Oltre 110 anni di storia

110
Conex | Bänninger

2020



Lancio sul mercato dei raccordi a pressare >B< Press e ad innesto Push-Fit

Introduzione del brevetto "Press Indicator" nella gamma >B< Press

Lancio della gamma >B< Push

Lancio dei raccordi >B< Press XL

Conex Bänninger festeggia i suoi 110 anni

Introduzione misura 1/3" nella gamma >B< MaxiPro e lancio dei raccordi a pressare <A> Press Inox con profilo M, in acciaio inossidabile 304 e 316L

Lancio dei raccordi >B< Oyster

Lancio nel mercato della gamma 165 per refrigerazione ad alte pressioni

Introduzione nel mercato del >B< MaxiPro plus/premato raccordo a pressare per applicazioni ACR

Lancio dei >B< Sonic

1999

2002

2007

2011

2013

2016

2018

2019

2020



Raccordi a pressione in rame per aria condizionata e refrigerazione - Misure in pollici

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione - Misure in pollici

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame per aria condizionata e refrigerazione sino a 48 bar
- Installazione senza fiamma libera
- Tempi di installazione ridotti
- Dimensioni disponibili da 1/4" a 1 3/8" con profilo >B< MaxiPro
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-Ring idoneo per Gas refrigeranti
- Garanzia di 10 anni per personale certificato

Informazioni Tecniche*

Materiale raccordi	Rame per condizionamento C12200
Materiale O-Ring	HNBR nero secondo EN549
Norma di riferimento	EN 378-2
Dimensioni disponibili	da 1/4" a 1 3/8"
Tubi omologati	Tubi di rame secondo EN 12735-1 o ASTM-B280
Profilo di pressatura	Profilo >B< MaxiPro
Pressione di esercizio	48 bar
Vuoto	200 micron (200 millitor)

* Fare riferimento al manuale tecnico >B< MaxiPro

Applicazioni

Aria condizionata
e refrigerazione



P max (bar)

48

T (°C)

-40 / +121

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo



2 Sbavare esternamente il tubo



3 Sbavare internamente il tubo



4 Pulire la superficie esterna del tubo



5 Contrassegnare la profondità di inserimento



6 Inserire il tubo nel raccordo, sino alla battuta



7 Completare il ciclo di pressatura. Pressare una sola volta



8 Allineare le ganasce al raccordo



Raccordi a pressione in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5001 Curva a 90° M/F	Dimensione	3	210	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	3/8	3	210	MPA5001 0030001	19,481
	1/2	3	120	MPA5001 0040001	21,039
	5/8	3	120	MPA5001 0050001	23,377
	3/4	3	120	MPA5001 0060001	26,494
	7/8	3	120	MPA5001 0070001	28,052
	1	2	80	MPA5001 0080001	37,403
	1 1/8	2	60	MPA5001 0090001	38,961
	1 3/8	1	30	MPA5001 0110001	84,119



MPA5002 Curva a 90° F/F	Dimensione	5	200	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	1/4	5	200	MPA5002 0020001	24,156
	3/8	5	200	MPA5002 0030001	24,935
	1/2	3	120	MPA5002 0040001	26,494
	5/8	3	90	MPA5002 0050001	29,221
	3/4	3	120	MPA5002 0060001	32,338
	7/8	3	120	MPA5002 0070001	33,507
	1	2	80	MPA5002 0080001	35,844
	1 1/8	2	60	MPA5002 0090001	40,519
	1 3/8	1	30	MPA5002 0110001	60,083



MPA5041 Curva a 45° F/F	Dimensione	3	180	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	1/4	3	180	MPA5041 0020001	19,481
	3/8	3	180	MPA5041 0030001	19,481
	1/2	3	120	MPA5041 0040001	22,597
	5/8	3	120	MPA5041 0050001	24,935
	3/4	3	120	MPA5041 0060001	30,390
	7/8	3	120	MPA5041 0070001	31,948
	1	2	80	MPA5041 0080001	35,065
	1 1/8	2	80	MPA5041 0090001	37,403
	1 3/8	2	60	MPA5041 0110001	83,415



MPA5240
Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	2	150	MPA5240 0030201	25,832
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	2	150	MPA5240 0040201	27,260
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	2	150	MPA5240 0040301	33,507
$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$	2	150	MPA5240 0050301	34,286
$\frac{5}{8} \times \frac{1}{2}$	2	120	MPA5240 0050401	35,844
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	2	120	MPA5240 0060301	38,571
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2	120	MPA5240 0060401	34,650
$\frac{3}{4} \times \frac{5}{8}$	2	120	MPA5240 0060501	36,234
$\frac{7}{8} \times \frac{1}{2}$	2	100	MPA5240 0070401	40,503
$\frac{7}{8} \times \frac{5}{8}$	2	100	MPA5240 0070501	41,299
$\frac{7}{8} \times \frac{3}{4}$	2	100	MPA5240 0070601	43,636
$1 \times \frac{3}{4}$	1	80	MPA5240 0080601	44,432
$1 \frac{1}{8} \times \frac{5}{8}$	1	80	MPA5240 0090501	46,753
$1 \frac{1}{8} \times \frac{3}{4}$	1	80	MPA5240 0090601	48,312
$1 \frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	1	60	MPA5240 0090701	52,987
$1 \frac{1}{8} \times 1$	1	50	MPA5240 0090801	55,193
* $1 \frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$	1	30	MPA5240 0110701	62,540
* $1 \frac{3}{8} \times 1$	1	30	MPA5240 0110801	65,400
* $1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	1	30	MPA5240 0110901	67,074

MPA5240L
Manicotto ridotto F/F, lungo



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	2	120	MPA5240L0030201	25,840
$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$	2	120	MPA5240L0050301	30,165
$\frac{5}{8} \times \frac{1}{2}$	2	120	MPA5240L0050401	38,584
$1 \times \frac{5}{8}$	1	60	MPA5240L0080501	50,262

MPA5243
Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	2	150	MPA5243 0030201	21,039
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	2	150	MPA5243 0040301	20,260
$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$	2	150	MPA5243 0050301	19,091
$\frac{5}{8} \times \frac{1}{2}$	2	150	MPA5243 0050401	19,091
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2	120	MPA5243 0060401	25,714
$\frac{3}{4} \times \frac{5}{8}$	2	100	MPA5243 0060501	28,052
$\frac{7}{8} \times \frac{1}{2}$	2	80	MPA5243 0070401	21,039
$\frac{7}{8} \times \frac{5}{8}$	2	80	MPA5243 0070501	22,597
$\frac{7}{8} \times \frac{3}{4}$	2	80	MPA5243 0070601	23,377
$1 \frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$	1	100	MPA5243 0090401	27,273
$1 \frac{1}{8} \times \frac{5}{8}$	1	100	MPA5243 0090501	28,831
$1 \frac{1}{8} \times \frac{3}{4}$	1	100	MPA5243 0090601	30,390
$1 \frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	1	100	MPA5243 0090701	32,727
* $1 \frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$	1	40	MPA5243 0110701	59,195
* $1 \frac{3}{8} \times 1$	1	35	MPA5243 0110801	60,746
* $1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	1	35	MPA5243 0110901	70,683



Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

MPA5270 Manicotto con battuta F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/4	5	200	MPA5270 0020001	17,143
	3/8	5	200	MPA5270 0030001	18,701
	1/2	5	150	MPA5270 0040001	18,701
	5/8	5	150	MPA5270 0050001	19,481
	3/4	2	80	MPA5270 0060001	21,039
	7/8	2	110	MPA5270 0070001	22,987
	1	2	100	MPA5270 0080001	24,935
	1 1/8	2	80	MPA5270 0090001	28,052
	1 3/8	2	60	MPA5270 0110001	38,741



MPA5270L Manicotto con battuta F/F, lungo	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/4	5	200	MPA5270L0020001	23,844
	3/8	5	200	MPA5270L0030001	27,775
	1/2	5	150	MPA5270L0040001	21,275
	5/8	3	120	MPA5270L0050001	26,215
	3/4	2	100	MPA5270L0060001	28,775
	7/8	2	90	MPA5270L0070001	37,055
	1	1	50	MPA5270L0080001	45,603
	1 1/8	1	40	MPA5270L0090001	50,876



MPA5275L Manicotto passante F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/4	5	200	MPA5275L0020001	23,793
	3/8	5	200	MPA5275L0030001	27,775
	1/2	5	150	MPA5275L0040001	21,275
	5/8	3	120	MPA5275L0050001	26,191
	3/4	2	100	MPA5275L0060001	28,901
	7/8	2	90	MPA5275L0070001	37,055
	1	1	50	MPA5275L0080001	45,603
	1 1/8	1	40	MPA5275L0090001	50,876



MPA5285G Manicotto cartellato in rame, dado girevole SAE45 in ottone	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/4	4	140	MPA5285G0020201	25,296
	3/8	4	120	MPA5285G0030301	33,636
	1/2	2	60	MPA5285G0040401	41,902
	5/8	2	50	MPA5285G0050501	49,448
	3/4	2	40	MPA5285G0060601	64,615



MPA5286G

Manicotto con terminale in acciaio inox, dado girevole SAE45 in ottone e cartella in rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	4	140	MPA5286G0020201	53,371
3/8	4	120	MPA5286G0030301	66,851
1/2	2	60	MPA5286G0040401	71,869
5/8	2	50	MPA5286G0050501	82,058
3/4	2	40	MPA5286G0060601	106,141

MPA5289G

Manicotto con terminale in acciaio inox, dado girevole SAE45 in acciaio inox e cartella in rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	4	140	MPA5289G0020201	80,947
3/8	4	120	MPA5289G0030301	84,091
1/2	2	60	MPA5289G0040401	96,375
5/8	2	50	MPA5289G0050501	113,730
3/4	2	40	MPA5289G0060601	148,614

MPA5287

Rondella cartellata in rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 1/4	10	700	MPA5287 0020001	2,634
* 3/8	10	700	MPA5287 0030001	3,022
* 1/2	10	600	MPA5287 0040001	3,424
* 5/8	10	400	MPA5287 0050001	3,681
* 3/4	10	300	MPA5287 0060001	4,316

MPA5301


Tappo di chiusura F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	3	180	MPA5301 0020001	19,481
3/8	3	180	MPA5301 0030001	20,260
1/2	3	150	MPA5301 0040001	22,597
5/8	2	150	MPA5301 0050001	27,273
3/4	2	150	MPA5301 0060001	31,169
7/8	2	150	MPA5301 0070001	35,065
1	1	100	MPA5301 0080001	38,961
1 1/8	1	100	MPA5301 0090001	42,857
* 1 3/8	1	80	MPA5301 0110001	48,702




Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
MPA5T Tee uguale F/F/F 	1/4	3	150	MPA5T 002020201	35,844
	3/8	3	150	MPA5T 003030301	38,182
	1/2	3	150	MPA5T 004040401	40,519
	5/8	2	120	MPA5T 005050501	43,636
	3/4	2	80	MPA5T 006060601	46,753
	7/8	2	70	MPA5T 007070701	49,091
	1	1	50	MPA5T 008080801	51,429
	1 1/8	1	40	MPA5T 009090901	56,104
	1 3/8	1	30	MPA5T 011111101	91,092

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
MPA5698 Sifone 	5/8	1	30	MPA5698 0050001	40,588
	3/4	1	25	MPA5698 0060001	51,957
	7/8	1	25	MPA5698 0070001	63,110
	1 1/8	1	20	MPA5698 0090001	85,614

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
MPA DEPTH GAUGE Misuratore di profondità e pennarello 	1/4 - 1 3/8	1	40	MPA DEPTH GAUGE	18,892

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
MPASOIL Lubrificante per O-Ring 	100 ml	1	25	MPABPSOIL100ML	27,444

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro



Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione - Misure in millimetri

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione - Misure in millimetri

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame per aria condizionata e refrigerazione sino a 48 bar
- Installazione senza fiamma libera
- Tempi di installazione ridotti
- Dimensioni disponibili da 6 a 28 mm con profilo >B< MaxiPro
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-Ring idoneo per Gas refrigeranti
- Garanzia di 10 anni per personale certificato

Informazioni Tecniche*

Materiale raccordi	Rame per condizionamento C12200
Materiale O-Ring	HNBR nero secondo EN549
Norma di riferimento	EN 378-2
Dimensioni disponibili	da 6 a 28 mm
Tubi omologati	Tubi di rame secondo EN 12735-1 o ASTM-B280
Profilo di pressatura	Profilo >B< MaxiPro
Pressione di esercizio	48 bar
Vuoto	200 micron (200 millitor)

* Fare riferimento al manuale tecnico >B< MaxiPro

Applicazioni

Aria condizionata
e refrigerazione



P max (bar)

48

T (°C)

-40 / +121

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo



2 Sbavare esternamente il tubo



3 Sbavare internamente il tubo



4 Pulire la superficie esterna del tubo



5 Contrassegnare la profondità di inserimento



6 Inserire il tubo nel raccordo, sino alla battuta



7 Completare il ciclo di pressatura. Pressare una sola volta



8 Allineare le ganasce al raccordo



Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in millimetri

MPM5001 Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	3	210	MPM5001 0060001	19,481
8	3	210	MPM5001 0080001	19,481
10	3	210	MPM5001 0100001	19,481
12	3	120	MPM5001 0120001	21,039
15	3	120	MPM5001 0150001	23,377
16	3	120	MPM5001 0160001	23,377
18	3	120	MPM5001 0180001	26,494
22	3	120	MPM5001 0220001	28,052
28	2	60	MPM5001 0280001	38,961

MPM5002 Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	5	200	MPM5002 0060001	24,156
8	5	200	MPM5002 0080001	24,935
10	5	200	MPM5002 0100001	24,935
12	3	120	MPM5002 0120001	26,494
15	3	90	MPM5002 0150001	29,221
16	3	90	MPM5002 0160001	29,221
18	3	120	MPM5002 0180001	32,338
22	3	120	MPM5002 0220001	33,507
28	2	60	MPM5002 0280001	40,519

MPM5041 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	3	180	MPM5041 0060001	19,481
8	3	180	MPM5041 0080001	19,481
10	3	180	MPM5041 0100001	19,481
12	3	120	MPM5041 0120001	22,597
15	3	120	MPM5041 0150001	24,935
16	3	120	MPM5041 0160001	24,935
18	3	120	MPM5041 0180001	30,390
22	3	120	MPM5041 0220001	31,948
28	2	80	MPM5041 0280001	37,403

MPM5240
Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	2	150	MPM5240 0080601	25,832
10 x 6	2	150	MPM5240 0100601	25,832
10 x 8	2	150	MPM5240 0100801	25,832
12 x 6	2	150	MPM5240 0120601	27,260
12 x 8	2	150	MPM5240 0120801	33,507
12 x 10	2	150	MPM5240 0121001	33,507
15 x 8	2	150	MPM5240 0150801	34,286
15 x 10	2	150	MPM5240 0151001	34,286
15 x 12	2	120	MPM5240 0151201	35,844
16 x 10	2	120	MPM5240 0161001	34,286
16 x 12	2	120	MPM5240 0161201	35,844
18 x 10	2	120	MPM5240 0181001	38,571
18 x 12	2	120	MPM5240 0181201	34,650
18 x 15	2	120	MPM5240 0181501	36,234
22 x 12	2	100	MPM5240 0221201	40,503
22 x 15	2	100	MPM5240 0221501	41,299
22 x 16	2	100	MPM5240 0221601	41,299
22 x 18	2	100	MPM5240 0221801	43,636
28 x 15	1	80	MPM5240 0281501	46,753
28 x 16	1	80	MPM5240 0281601	46,753
28 x 18	1	80	MPM5240 0281801	48,312
28 x 22	1	60	MPM5240 0282201	52,987



MPM5243
Manicotto ridotto M/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	2	150	MPM5243 0080601	21,039
10 x 6	2	150	MPM5243 0100601	21,039
10 x 8	2	150	MPM5243 0100801	20,260
12 x 6	2	150	MPM5243 0120601	20,260
12 x 8	2	150	MPM5243 0120801	20,260
12 x 10	2	150	MPM5243 0121001	20,260
15 x 6	2	150	MPM5243 0150601	19,091
15 x 8	2	150	MPM5243 0150801	19,091
15 x 10	2	150	MPM5243 0151001	19,091
15 x 12	2	150	MPM5243 0151201	19,091
16 x 6	2	150	MPM5243 0160601	19,091
16 x 8	2	150	MPM5243 0160801	19,091
16 x 10	2	150	MPM5243 0161001	19,091
16 x 12	2	150	MPM5243 0161201	19,091
18 x 10	2	120	MPM5243 0181001	25,714
18 x 12	2	120	MPM5243 0181201	25,714
18 x 15	2	100	MPM5243 0181501	28,052
18 x 16	2	80	MPM5243 0181601	28,052
22 x 12	2	80	MPM5243 0221201	21,039
22 x 15	2	80	MPM5243 0221501	22,597
22 x 16	2	80	MPM5243 0221601	22,597
22 x 18	2	80	MPM5243 0221801	23,377
28 x 15	1	100	MPM5243 0281501	28,831
28 x 16	1	100	MPM5243 0281601	28,831
28 x 18	1	100	MPM5243 0281801	30,390
28 x 22	1	100	MPM5243 0282201	32,727





Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in millimetri

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
MPM5270				
Manicotto con battuta F/F				
6	5	200	MPM5270 0060001	17,143
8	5	200	MPM5270 0080001	18,701
10	5	200	MPM5270 0100001	18,701
12	5	150	MPM5270 0120001	18,701
15	5	150	MPM5270 0150001	19,481
16	5	150	MPM5270 0160001	19,481
18	2	80	MPM5270 0180001	21,039
22	2	110	MPM5270 0220001	22,987
28	2	80	MPM5270 0280001	28,052





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
MPM5301				
Tappo di chiusura F				
6	3	180	MPM5301 0060001	19,481
8	3	180	MPM5301 0080001	20,260
10	3	180	MPM5301 0100001	20,260
12	3	150	MPM5301 0120001	22,597
15	2	150	MPM5301 0150001	27,273
16	2	150	MPM5301 0160001	27,273
18	2	150	MPM5301 0180001	31,169
22	2	150	MPM5301 0220001	35,065
28	1	100	MPM5301 0280001	42,857



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
MPM5T				
Tee uguale F/F/F				
6	3	150	MPM5T 006060601	35,844
8	3	150	MPM5T 008080801	38,182
10	3	150	MPM5T 010101001	38,182
12	3	150	MPM5T 012121201	40,519
15	2	120	MPM5T 015151501	43,636
16	2	120	MPM5T 016161601	43,636
18	2	80	MPM5T 018181801	46,753
22	2	70	MPM5T 022222201	49,091
28	1	40	MPM5T 028282801	56,104



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
MPM DEPTH GAUGE				
Misuratore di profondità				
6-28	1	40	MPM Depth Gauge	18,892



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each

MPASOIL				
Lubrificante per O-Ring				
100 ml	1	25	MPABPSOIL100ML	27,444





**Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua,
misure da 12 mm a 54 mm**

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Acqua
- Dimensioni disponibili da 12 a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame e bronzo
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 12 a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo B/V da 12 a 54 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

Applicazioni	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
P max (bar)	16	16	16	10	10	6	1
T (°C)	-10 / +110	-10 / +95	0 / +110	-10 / +95	0 / +25	-20 / +150 (200° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM

Istruzioni di installazione

- Terminale di giunzione
- Tubo: taglio
- Tubo: sbavatura
- Marcatura profondità di giunzione
- Accoppiamento
- Allineamento delle ganasce al raccordo
- Ciclo di pressatura
- Giunzione completata



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Conex | Bänninger
>B< Press

P5001 Curva a 90° M/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	12	10	200	P5001 01200000	2,405
	14	5	150	P5001 01400000	3,883
	15	10	150	P5001 01500000	2,405
	16	5	150	P5001 01600000	3,960
	18	10	150	P5001 01800000	3,253
	22	10	150	P5001 02200000	4,243
	28	5	100	P5001 02800000	9,682
	35	5	25	P5001 03500000	17,912
	42	5	25	P5001 04200000	35,348
	54	1	15	P5001 05400000	47,319



P5002 Curva a 90° F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	12	10	200	P5002 01200000	2,585
	14	5	150	P5002 01400000	3,356
	15	10	150	P5002 01500000	2,546
	16	5	150	P5002 01600000	4,025
	18	10	150	P5002 01800000	3,343
	22	10	150	P5002 02200000	4,269
	28	5	100	P5002 02800000	8,654
	35	5	25	P5002 03500000	17,732
	42	5	25	P5002 04200000	33,805
	54	1	15	P5002 05400000	46,779



P5002L Curva a 90° F/F, lunga	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	15	10	150	P5002L01500000	2,623
	18	10	150	P5002L01800000	3,395
	22	10	150	P5002L02200000	4,308
	28	10	100	P5002L02800000	8,679



P5030 Tubo Curvo a 90° M/M	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	15	5	50	P5030 01500000	8,268
	18	5	50	P5030 01800000	9,335
	22	5	30	P5030 02200000	15,739





P5040
 Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	P5040 01200000	2,276
14	5	200	P5040 01400000	5,555
15	10	200	P5040 01500000	2,366
16	5	200	P5040 01600000	7,124
18	10	150	P5040 01800000	3,009
22	10	150	P5040 02200000	3,459
28	5	100	P5040 02800000	11,585
35	5	50	P5040 03500000	16,523
42	5	25	P5040 04200000	25,884
54	1	20	P5040 05400000	38,357

P5041
 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	P5041 01200000	2,867
14	5	150	P5041 01400000	4,590
15	10	200	P5041 01500000	2,906
16	5	200	P5041 01600000	5,143
18	10	150	P5041 01800000	2,983
22	10	150	P5041 02200000	3,742
28	5	100	P5041 02800000	11,868
35	5	50	P5041 03500000	17,050
42	5	25	P5041 04200000	27,800
54	1	20	P5041 05400000	38,897

P5060
 Curva a 180° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22	10	50	P5060 02200000	16,922

P5085
 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	10	100	P5085 01500000	16,253
* 18	10	100	P5085 01800000	17,655
* 22	10	50	P5085 02200000	20,432



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5086 Sorpasso M/F	* 12	10	150	P5086 01200000	6,326
	* 15	10	100	P5086 01500000	6,429
	* 18	10	100	P5086 01800000	9,117
	* 22	5	50	P5086 02200000	11,997



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5130 Tee uguale F/F/F	12	10	250	P5130 01212012	4,230
	14	5	150	P5130 01414014	5,079
	15	10	200	P5130 01515015	4,372
	16	5	150	P5130 01616016	5,966
	18	10	150	P5130 01818018	5,863
	22	10	100	P5130 02222022	7,574
	28	5	50	P5130 02828028	12,588
	35	1	25	P5130 03535035	21,255
	42	1	25	P5130 04242042	41,378
	54	1	10	P5130 05454054	51,099





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5130 RB Tee ridotto centrale F/F/F	14 x 12 x 14	5	200	P5130 01412014	5,079
	15 x 12 x 15	10	200	P5130 01512015	4,950
	16 x 12 x 16	5	250	P5130 01612016	7,728
	16 x 14 x 16	5	150	P5130 01614016	7,728
	18 x 12 x 18	5	150	P5130 01812018	5,619
	18 x 14 x 18	5	150	P5130 01814018	7,535
	18 x 15 x 18	10	150	P5130 01815018	5,349
	18 x 16 x 18	5	150	P5130 01816018	14,234
	22 x 12 x 22	10	100	P5130 02212022	7,188
	22 x 14 x 22	5	100	P5130 02214022	12,473
	22 x 15 x 22	5	100	P5130 02215022	6,532
	22 x 16 x 22	5	100	P5130 02216022	13,116
	22 x 18 x 22	5	100	P5130 02218022	7,599
	28 x 15 x 28	5	50	P5130 02815028	14,286
	28 x 18 x 28	5	50	P5130 02818028	19,750
	28 x 22 x 28	5	50	P5130 02822028	14,247
	35 x 15 x 35	1	25	P5130 03515035	21,139
	35 x 18 x 35	1	25	P5130 03518035	22,348
	35 x 22 x 35	1	25	P5130 03522035	19,378
	35 x 28 x 35	1	25	P5130 03528035	20,432
	42 x 22 x 42	1	25	P5130 04222042	37,032
	42 x 28 x 42	1	25	P5130 04228042	37,585
	42 x 35 x 42	1	25	P5130 04235042	38,897
	54 x 22 x 54	1	10	P5130 05422054	58,081
	54 x 28 x 54	1	10	P5130 05428054	59,894
	54 x 35 x 54	1	10	P5130 05435054	62,119
54 x 42 x 54	1	10	P5130 05442054	46,432	







P5130 REB
Tee ridotto centrale e laterale
F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12 x 12	10	200	P5130 01512012	9,117
16 x 14 x 14	5	150	P5130 01614014	7,728
18 x 15 x 15	10	150	P5130 01815015	9,554
22 x 15 x 15	10	100	P5130 02215015	10,955
22 x 15 x 18	10	100	P5130 02215018	11,650
22 x 18 x 18	5	100	P5130 02218018	11,637
28 x 15 x 22	5	50	P5130 02815022	22,091
28 x 18 x 22	5	50	P5130 02818022	22,348
28 x 22 x 22	5	50	P5130 02822022	19,288
35 x 22 x 28	1	25	P5130 03522028	31,580
35 x 28 x 28	1	25	P5130 03528028	31,053
42 x 35 x 35	1	25	P5130 04235035	46,792
54 x 42 x 42	1	10	P5130 05442042	65,668



P5130 RE
Tee ridotto laterale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 15 x 12	5	200	P5130 01515012	9,361
16 x 16 x 14	5	150	P5130 01616014	7,831
18 x 18 x 15	10	150	P5130 01818015	9,592
22 x 22 x 15	10	100	P5130 02222015	11,225
22 x 22 x 18	5	100	P5130 02222018	14,196
28 x 28 x 15	5	50	P5130 02828015	23,454
28 x 28 x 18	5	50	P5130 02828018	24,212
28 x 28 x 22	5	50	P5130 02828022	21,821

P5130 RBE
Tee ridotto rami laterali F/F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 15 x 12	10	200	P5130 01215012	11,637
14 x 16 x 14	5	200	P5130 01416014	8,577
15 x 18 x 15	10	150	P5130 01518015	11,650
15 x 22 x 15	10	150	P5130 01522015	13,386
18 x 22 x 18	10	150	P5130 01822018	13,578
22 x 28 x 22	5	50	P5130 02228022	21,666





Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Conex | Bänninger
>B< Press

P5240 Manicotto ridotto F/F	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
					€/each
	14 x 12	5	200	P5240 01412000	7,381
	15 x 12	10	200	P5240 01512000	6,969
	16 x 14	5	200	P5240 01614000	7,381
	18 x 14	5	150	P5240 01814000	15,314
	18 x 15	10	150	P5240 01815000	10,030
	18 x 16	5	150	P5240 01816000	10,081
	22 x 14	5	150	P5240 02214000	10,492
	22 x 15	10	150	P5240 02215000	10,968
	22 x 16	5	100	P5240 02216000	11,264
	22 x 18	10	150	P5240 02218000	11,174
	28 x 22	5	150	P5240 02822000	12,563
	35 x 28	5	50	P5240 03528000	17,655
	42 x 35	1	25	P5240 04235000	26,295
	54 x 42	1	25	P5240 05442000	29,420



P5243 Manicotto ridotto M/F	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
					€/each
	14 x 12	5	200	P5243 01412000	2,315
	15 x 12	10	250	P5243 01512000	2,212
	16 x 12	5	200	P5243 01612000	2,765
	16 x 14	5	200	P5243 01614000	2,765
	18 x 12	10	200	P5243 01812000	2,237
	18 x 14	5	200	P5243 01814000	4,526
	18 x 15	10	200	P5243 01815000	2,237
	18 x 16	5	200	P5243 01816000	4,680
	22 x 14	5	150	P5243 02214000	4,089
	22 x 15	10	150	P5243 02215000	2,649
	22 x 16	5	150	P5243 02216000	3,330
	22 x 18	10	150	P5243 02218000	2,726
	28 x 15	5	100	P5243 02815000	6,751
	28 x 16	5	100	P5243 02816000	8,949
	28 x 18	10	150	P5243 02818000	6,931
	28 x 22	10	150	P5243 02822000	7,072
	35 x 22	5	50	P5243 03522000	8,384
	35 x 28	1	50	P5243 03528000	9,219
	42 x 22	1	25	P5243 04222000	14,286
	42 x 28	1	50	P5243 04228000	13,938
	42 x 35	1	50	P5243 04235000	13,656
	54 x 35	1	25	P5243 05435000	19,018
	54 x 42	1	25	P5243 05442000	18,246





P5270
Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	100	P5270 01200000	2,405
14	5	200	P5270 01400000	2,739
15	10	250	P5270 01500000	2,469
16	5	200	P5270 01600000	3,035
18	10	250	P5270 01800000	3,022
22	10	150	P5270 02200000	3,703
28	5	150	P5270 02800000	7,188
35	1	30	P5270 03500000	8,911
42	1	25	P5270 04200000	16,716
54	1	25	P5270 05400000	21,049

P5270S
Manicotto passante F/F, corto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12	10	100	P5270S01200000	2,366
15	10	250	P5270S01500000	2,417
18	10	250	P5270S01800000	2,970
22	10	150	P5270S02200000	3,613
28	5	150	P5270S02800000	7,021
35	1	30	P5270S03500000	8,679
42	1	25	P5270S04200000	16,343
54	1	25	P5270S05400000	20,573

P5290
Tappo di chiusura M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	P5290 01200000	3,497
15	10	500	P5290 01500000	2,276
18	10	400	P5290 01800000	3,433
22	10	400	P5290 02200000	8,654
28	5	200	P5290 02800000	13,373
35	5	100	P5290 03500000	15,121
42	1	50	P5290 04200000	21,692
54	1	50	P5290 05400000	24,855

P5301
Tappo di chiusura F









Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	P5301 01200000	5,208
14	5	200	P5301 01400000	9,618
15	10	500	P5301 01500000	5,208
16	5	200	P5301 01600000	10,570
18	10	400	P5301 01800000	6,622
22	10	400	P5301 02200000	8,808
28	5	200	P5301 02800000	13,553
35	1	100	P5301 03500000	15,096
42	1	50	P5301 04200000	23,467
54	1	50	P5301 05400000	28,597









Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Conex | Bänninger
>B< Press

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4001G				
Curva a 90° F/filetto M				
				
12 x 3/8	5	100	P4001G01203000	13,064
12 x 1/2	5	100	P4001G01204000	12,974
15 x 3/8	5	40	P4001G01503000	19,596
15 x 1/2	10	80	P4001G01504000	13,141
18 x 1/2	5	60	P4001G01804000	20,265
18 x 3/4	5	50	P4001G01806000	20,445
22 x 3/4	5	50	P4001G02206000	21,242
28 x 1	5	30	P4001G02808000	31,966
35 x 1 1/4	1	15	P4001G03510000	42,484
42 x 1 1/2	1	10	P4001G04212000	57,978
54 x 2	1	5	P4001G05416000	83,914

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4060G				
Gomito doppio con flangia				
				
15 x 1/2	5	40	P4060G01504000	33,496
18 x 1/2	5	40	P4060G01804000	37,572
22 x 1/2	5	30	P4060G02204000	41,121

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4090G				
Gomito a 90° F/filetto F				
				
12 x 3/8	5	80	P4090G01203000	8,204
12 x 1/2	5	100	P4090G01204000	8,204
15 x 3/8	5	50	P4090G01503000	18,838
15 x 1/2	5	80	P4090G01504000	8,191
15 x 3/4	5	40	P4090G01506000	18,863
18 x 1/2	10	80	P4090G01804000	17,655
18 x 3/4	5	60	P4090G01806000	20,046
22 x 1/2	5	60	P4090G02204000	21,075
22 x 3/4	5	50	P4090G02206000	12,910
22 x 1	5	40	P4090G02208000	20,445
28 x 1	5	30	P4090G02808000	22,901
35 x 1 1/4	1	15	P4090G03510000	38,794
42 x 1 1/2	1	12	P4090G04212000	50,045
54 x 2	1	7	P4090G05416000	79,542



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4096G				
Bocchettone a 90° F/filetto F				
				
12 x 1/2	5	50	P4096G01204000	23,441
15 x 1/2	5	40	P4096G01504000	27,723
18 x 1/2	5	70	P4096G01804000	28,931
18 x 3/4	5	40	P4096G01806000	32,185
22 x 3/4	5	40	P4096G02206000	38,331
22 x 1	5	25	P4096G02208000	45,326
28 x 1	5	20	P4096G02808000	43,590
35 x 1 1/4	1	15	P4096G03510000	55,895
42 x 1 1/2	1	10	P4096G04212000	78,951
54 x 2	1	6	P4096G05416000	108,538



Raccordi a pressione in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm



P4130G
Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2 x 12	5	80	P4130G01204012	12,640
15 x 3/8 x 15	5	40	P4130G01503015	22,194
15 x 1/2 x 15	5	60	P4130G01504015	12,254
18 x 1/2 x 18	5	40	P4130G01804018	21,486
22 x 1/2 x 22	5	35	P4130G02204022	16,793
22 x 3/4 x 22	5	30	P4130G02206022	25,434
28 x 1/2 x 28	5	25	P4130G02804028	21,101
28 x 3/4 x 28	5	25	P4130G02806028	28,803
35 x 1/2 x 35	1	20	P4130G03504035	30,950
42 x 1/2 x 42	1	12	P4130G04204042	37,585
54 x 1/2 x 54	1	8	P4130G05404054	47,036



P4132G
Tee F/filetto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	40	P4132G01504015	22,950
18 x 3/4 x 18	5	30	P4132G01806018	31,297
22 x 3/4 x 22	5	30	P4132G02206022	31,915
28 x 3/4 x 28	5	20	P4132G02806028	37,585
35 x 3/4 x 35	5	20	P4132G03506035	42,484
42 x 3/4 x 42	1	12	P4132G04206042	47,730
54 x 1 x 54	1	8	P4132G05408054	71,236
54 x 1 1/4 x 54	1	8	P4132G05410054	71,338

P4243G
Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	100	P4243G01203000	3,832
12 x 1/2	5	150	P4243G01204000	3,060
14 x 3/8	5	100	P4243G01403000	6,429
14 x 1/2	5	100	P4243G01404000	5,130
14 x 3/4	5	60	P4243G01406000	8,924
15 x 3/8	5	150	P4243G01503000	4,333
15 x 1/2	5	130	P4243G01504000	2,906
15 x 3/4	5	60	P4243G01506000	5,722
16 x 1/2	5	100	P4243G01604000	5,439
16 x 3/4	5	100	P4243G01606000	11,765
18 x 1/2	5	120	P4243G01804000	3,600
18 x 3/4	5	100	P4243G01806000	4,346
22 x 1/2	5	100	P4243G02204000	5,876
22 x 3/4	5	80	P4243G02206000	5,362
22 x 1	5	60	P4243G02208000	7,226
22 x 3/4	5	70	P4243G02806000	15,932
28 x 1	5	50	P4243G02808000	9,760
28 x 1 1/4	5	50	P4243G02810000	19,969
35 x 1	5	30	P4243G03508000	21,988
35 x 1 1/4	1	30	P4243G03510000	21,834
35 x 1 1/2	1	20	P4243G03512000	23,531
42 x 1 1/4	1	20	P4243G04210000	29,716
42 x 1 1/2	1	20	P4243G04212000	30,474
54 x 1 1/2	1	10	P4243G05412000	51,369
54 x 2	1	10	P4243G05416000	58,763



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Conex | Bänninger
>B< Press

P4270G
Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	150	P4270G01203000	4,295
12 x 1/2	5	130	P4270G01204000	3,806
14 x 3/8	5	100	P4270G01503000	3,742
14 x 1/2	5	130	P4270G01404000	3,509
14 x 3/4	5	130	P4270G01406000	7,226
15 x 3/8	5	130	P4270G01403000	3,729
15 x 1/2	5	130	P4270G01504000	3,600
15 x 3/4	5	100	P4270G01506000	7,252
16 x 3/4	5	100	P4270G01606000	7,226
18 x 1/2	5	100	P4270G01804000	4,745
18 x 3/4	5	80	P4270G01806000	9,284
22 x 1/2	5	80	P4270G02204000	5,362
22 x 3/4	5	80	P4270G02206000	5,735
22 x 1	5	60	P4270G02208000	8,448
28 x 3/4	5	60	P4270G02806000	18,632
28 x 1	5	50	P4270G02808000	10,505
28 x 1 1/4	5	40	P4270G02810000	19,828
35 x 1	5	30	P4270G03508000	24,225
35 x 1 1/4	1	25	P4270G03510000	23,929
42 x 1 1/4	1	15	P4270G04210000	33,830
42 x 1 1/2	1	15	P4270G04212000	34,602
54 x 2	1	12	P4270G05416000	60,319

P4275
Manicotto passante F/F, lungo



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	5	130	P4275 01200000	16,073
14	5	90	P4275 01400000	12,897
15	5	90	P4275 01500000	14,067
16	5	90	P4275 01600000	14,633
18	5	80	P4275 01800000	15,842
22	5	60	P4275 02200000	15,610
28	5	30	P4275 02800000	19,519
35	5	25	P4275 03500000	25,550
42	1	15	P4275 04200000	37,341
54	1	10	P4275 05400000	41,185

P4280G
Manicotto M/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	150	P4280G01204000	9,657
15 x 1/2	5	130	P4280G01504000	10,222
18 x 1/2	5	100	P4280G01804000	10,621
18 x 3/4	5	80	P4280G01806000	11,315
22 x 1/2	5	100	P4280G02204000	16,189
22 x 3/4	5	80	P4280G02206000	16,973
28 x 1	5	60	P4280G02808000	24,920
35 x 1 1/4	1	30	P4280G03510000	33,046



P4281G
Manicotto M/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	150	P4281G01204000	10,480
15 x 1/2	5	130	P4281G01504000	11,315
18 x 1/2	5	100	P4281G01804000	11,315
18 x 3/4	5	60	P4281G01806000	11,650
22 x 1/2	5	100	P4281G02204000	14,106
22 x 3/4	5	80	P4281G02206000	16,767
28 x 3/4	5	50	P4281G02806000	25,125
28 x 1	5	60	P4281G02808000	25,640
35 x 1	1	40	P4281G03508000	35,733
35 x 1 1/4	1	20	P4281G03510000	44,747

P4330
Bocchettone F/F,
con Guarnizione piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12	5	100	P4330 01200000	27,067
* 15	5	80	P4330 01500000	35,888
* 18	5	60	P4330 01800000	40,877
* 22	5	40	P4330 02200000	46,149
* 28	1	20	P4330 02800000	49,196
* 35	1	15	P4330 03500000	55,895
* 42	1	12	P4330 04200000	75,813
* 54	1	7	P4330 05400000	123,826

P4330G
Bocchettone F/filetto F,
con Guarnizione piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12 x 1/2	5	80	P4330G01204000	20,612
* 15 x 1/2	5	75	P4330G01504000	24,740
* 15 x 3/4	5	75	P4330G01506000	28,314
* 18 x 1/2	5	50	P4330G01804000	30,063
* 18 x 3/4	5	50	P4330G01806000	30,140
* 22 x 3/4	5	40	P4330G02206000	36,299
* 22 x 1	5	40	P4330G02208000	38,897
* 28 x 1	5	30	P4330G02808000	41,867
* 35 x 1 1/4	1	20	P4330G03510000	45,557
* 42 x 1 1/2	1	15	P4330G04212000	63,032
* 54 x 2	1	10	P4330G05416000	83,631



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 a 54 mm

Conex | Bänninger
>B< Press

P4331G
Bocchettone F/filetto M,
con Guarnizione piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12 x 3/8	5	60	P4331G01203000	19,365
* 12 x 1/2	5	90	P4331G01204000	19,365
* 15 x 1/2	5	80	P4331G01504000	19,416
* 15 x 3/4	5	50	P4331G01506000	25,768
* 18 x 1/2	5	50	P4331G01804000	26,025
* 18 x 3/4	5	60	P4331G01806000	26,887
* 22 x 1/2	5	40	P4331G02204000	40,337
* 22 x 3/4	5	50	P4331G02206000	28,057
* 22 x 1	5	40	P4331G02208000	40,465
* 28 x 1	5	30	P4331G02808000	32,365
* 35 x 1 1/4	1	20	P4331G03510000	48,515
* 42 x 1 1/2	1	15	P4331G04212000	67,648
* 54 x 2	1	8	P4331G05416000	88,594

P4355
Codolo F, con dado folle
a sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	120	P4355 01203000	5,773
12 x 1/2	5	120	P4355 01204000	6,262
14 x 3/8	5	120	P4355 01403000	6,583
14 x 1/2	5	100	P4355 01404000	7,779
15 x 1/2	5	120	P4355 01504000	10,531
15 x 3/4	5	100	P4355 01506000	6,866
16 x 1/2	5	100	P4355 01604000	10,055
16 x 3/4	5	100	P4355 01606000	10,081
18 x 3/4	5	100	P4355 01806000	7,175
22 x 3/4	5	80	P4355 02206000	9,104
22 x 1	5	80	P4355 02208000	7,368
28 x 1 1/4	5	50	P4355 02810000	12,074
35 x 1 1/2	1	30	P4355 03512000	14,646
42 x 1 3/4	1	20	P4355 04214000	25,434
54 x 2 3/8	1	12	P4355 05419000	35,888

P4471G
Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	50	P4471G01204000	10,788
15 x 1/2	5	60	P4471G01504000	8,949
18 x 1/2	5	30	P4471G01804000	14,723
22 x 3/4	5	30	P4471G02206000	24,148

PW4992
O-Ring di tenuta in EPDM



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PW4992 0150200	0,287
18	10	200	PW4992 0180200	0,305
22	10	200	PW4992 0220300	0,367
28	10	200	PW4992 0280300	0,409
35	10	200	PW4992 0350300	0,574
42	10	200	PW4992 0420400	0,778
54	10	200	PW4992 0540400	0,908

Conex | Bänninger

>B< Press XL



**Raccordi a pressare in rame per Acqua,
misure da 64 mm a 108 mm**

Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm






Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame per Acqua
- Dimensioni disponibili da 64 a 108 mm con profilo XL
- Installazione senza fiamma libera
- Anello di aggraffaggio in acciaio inox









Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057
Dimensioni disponibili	da 64 a 108 mm
Profilo di pressatura	Profilo XL da 64 a 108 mm forza di serraggio minima 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	16	16	16	10	10
T (°C)	-10 / +110	-10 / +95	0 / +110	-10 / +95	0 / +25

Istruzioni di installazione

- 
Tagliare il tubo
- 
Rimuovere le bave
- 
Verificare l'integrità del raccordo
- 
Inserire il tubo nel raccordo e marcare la profondità
- 
Inserire l'anello
- 
Collegare l'adattatore all'anello
- 
Pressare il raccordo
- 
Giunzione completata. Rimuovere l'adesivo



Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm

Conex | Bänninger

>B< Press XL

	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
P5001 Curva a 90° M/F, profilo XL	64	1	1	P5001 06400000	82,046
	67	1	1	P5001 06700000	78,733
	76	1	1	P5001 07600000	89,366
	89	1	1	P5001 08900000	128,312
	108	1	1	P5001 10800000	171,684



	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
P5002 Curva a 90° F/F, profilo XL	64	1	1	P5002 06400000	89,922
	67	1	1	P5002 06700000	86,881
	76	1	1	P5002 07600000	89,230
	89	1	1	P5002 08900000	119,051
	108	1	1	P5002 10800000	172,092



	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
P5040 Curva a 45° M/F, profilo XL	64	1	1	P5040 06400000	78,177
	67	1	1	P5040 06700000	68,236
	76	1	1	P5040 07600000	89,489
	89	1	1	P5040 08900000	121,537
	108	1	1	P5040 10800000	174,590



	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
P5041 Curva a 45° F/F, profilo XL	64	1	1	P5041 06400000	90,738
	67	1	1	P5041 06700000	78,857
	76	1	1	P5041 07600000	89,638
	89	1	1	P5041 08900000	117,259
	108	1	1	P5041 10800000	169,199





Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm

P5130

Tee uguale F/F/F, profilo XL



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64	1	1	P5130 06464064	145,300
67	1	1	P5130 06767067	136,732
76	1	1	P5130 07676076	166,009
89	1	1	P5130 08989089	186,867
108	1	1	P5R 0108108108	242,529

P5130 R

Tee ridotto centrale F/F/F,
profilo XL



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64 x 35 x 64	1	1	P5130 06435064	108,011
64 x 42 x 64	1	1	P5130 06442064	138,252
64 x 54 x 64	1	1	P5130 06454064	116,307
67 x 28 x 67	1	1	P5130 06728067	109,111
67 x 35 x 67	1	1	P5130 06735067	110,224
67 x 42 x 67	1	1	P5130 06742067	113,525
67 x 54 x 67	1	1	P5130 06754067	117,679
76 x 28 x 76	1	1	P5130 07628076	112,424
76 x 35 x 76	1	1	P5130 07635076	143,767
76 x 42 x 76	1	1	P5130 07642076	146,128
76 x 54 x 76	1	1	P5130 07654076	145,992
76 x 64 x 76	1	1	P5130 07664076	154,968
76 x 67 x 76	1	1	P5130 07667076	149,862
89 x 54 x 89	1	1	P5130 08954089	175,418
89 x 64 x 89	1	1	P5130 08964089	175,270
89 x 76 x 89	1	1	P5130 08976089	174,862
108 x 54 x 108	1	1	P5130 10854108	190,601
108 x 64 x 108	1	1	P5130 10864108	205,944
108 x 76 x 108	1	1	P5130 10876108	209,382
108 x 89 x 108	1	1	P5130 10889108	204,411

P5230B

Manicotto F con flangia, profilo XL





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64	1	1	P5230B06400000	412,557
67	1	1	P5230B06700000	414,362
76	1	1	P5230B07600000	350,416
89	1	1	P5230B08900000	463,397
108	1	1	P5230B10800000	456,609





Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm

Conex | Bänninger



>B< Press XL

P5243 Manicotto ridotto M/F, profilo XL	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	64 x 35	1	1	P5243 06435000	40,751
	64 x 42	1	1	P5243 06442000	42,260
	64 x 54	1	1	P5243 06454000	42,544
	67 x 28	1	1	P5243 06728000	39,218
	67 x 35	1	1	P5243 06735000	54,005
	67 x 42	1	1	P5243 06742000	45,585
	67 x 54	1	1	P5243 06754000	47,366
	76 x 28	1	1	P5243 07628000	54,277
	76 x 35	1	1	P5243 07635000	48,887
	76 x 42	1	1	P5243 07642000	51,236
	76 x 54	1	1	P5243 07654000	50,135
	76 x 64	1	1	P5243 07664000	83,852
	89 x 54	1	1	P5243 08954000	69,744
	89 x 64	1	1	P5243 08964000	96,005
	89 x 76	1	1	P5243 08976000	80,105
	108 x 54	1	1	P5243 10854000	92,123
	108 x 64	1	1	P5243 10864000	113,525
	108 x 67	1	1	P5243 10867000	95,436
	108 x 76	1	1	P5243 10876000	106,762
	108 x 89	1	1	P5243 10889000	107,034



P5270 Manicotto con battuta F/F, profilo XL	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	64	1	1	P5270 06400000	68,644
	67	1	1	P5270 06700000	63,797
	76	1	1	P5270 07600000	60,904
	89	1	1	P5270 08900000	71,278
	108	1	1	P5270 10800000	92,271



P5301 Tappo di chiusura F, profilo XL	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	64	1	1	P5301 06400000	76,507
	67	1	1	P5301 06700000	87,709
	76	1	1	P5301 07600000	71,550
	89	1	1	P5301 08900000	100,691
	108	1	1	P5301 10800000	118,087







Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm

P5130G

Tee F/filetto F/F, profilo XL





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64 x 3/4 x 64	1	1	P5130G06406064	140,466
64 x 1 x 64	1	1	P5130G06408064	168,655
64 x 2 x 64	1	1	P5130G06416064	194,743
67 x 3/4 x 67	1	1	P5130G06706067	141,714
67 x 2 x 67	1	1	P5130G06716067	195,299
76 x 3/4 x 76	1	1	P5130G07606076	122,093
76 x 2 x 76	1	1	P5130G07616076	179,288
89 x 3/4 x 89	1	1	P5130G08906089	140,058
89 x 2 x 89	1	1	P5130G08916089	193,370
108 x 3/4 x 108	1	1	P5130G10806108	168,222
108 x 2 x 108	1	1	P5130G10816108	224,589

P5243G

Manicotto F/filetto M, profilo XL





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64 x 2 1/2	1	1	P5243G06420000	174,985
67 x 2 1/2	1	1	P5243G06720000	174,862
76 x 2 1/2	1	1	P5243G07620000	161,892
76 x 3	1	1	P5243G07624000	150,010
89 x 3	1	1	P5243G08924000	190,601
108 x 4	1	1	P5243G10832000	243,085

P5270G

Manicotto F/filetto F, profilo XL



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64 x 2 1/2	1	1	P5270G06420000	132,862
67 x 2 1/2	1	1	P5270G06720000	149,219
76 x 2 1/2	1	1	P5270G07620000	156,811
76 x 3	1	1	P5270G07624000	187,213
89 x 3	1	1	P5270G08924000	183,430
108 x 4	1	1	P5270G10832000	257,267





Raccordi a pressare in rame per Acqua, misure da 64 a 108 mm

Conex | Bänninger

>B< Press XL



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5275 Manicotto passante F/F, lungo, profilo XL	64	1	1	P5275 06400000	73,070
	67	1	1	P5275 06700000	63,117
	76	1	1	P5275 07600000	86,881
	89	1	1	P5275 08900000	95,152
	108	1	1	P5275 10800000	145,028



Conex | Bänninger

>B< Press Gas



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Gas

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Gas

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Gas
- Dimensioni disponibili da 12 a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 12 a 54 mm)
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati; questo permette di evitare la prova in alta pressione come previsto da UNI CIG 7129, punto 5.2
- Utilizzo anche in impianti con portata termica superiore ai 35 kW secondo UNI 11528:2014
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame e bronzo
Materiale O-Ring	HNBR giallo secondo EN549
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 12 a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo B/V da 12 a 54 mm

Applicazioni

Gas, GPL e
Olio combustibile



P max (bar)

5

T (°C)

-20 / +70

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Marcatura di profondità



5 Accoppiamento



6 Allineamento delle ganasce al raccordo



7 Ciclo di pressatura



8 Giunzione completata



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Gas**

Conex | Bänninger

>B< Press Gas

PG5001 Curva a 90° M/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12	10	200	PG5001 0120000	5,413
	14	10	200	PG5001 0140000	5,478
	15	10	150	PG5001 0150000	3,022
	16	10	150	PG5001 0160000	5,593
	18	10	150	PG5001 0180000	3,870
	22	10	150	PG5001 0220000	5,092
	28	5	100	PG5001 0280000	11,007
	35	5	25	PG5001 0350000	18,876
	42	5	25	PG5001 0420000	37,174
	54	1	15	PG5001 0540000	49,749



PG5002 Curva a 90° F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12	10	200	PG5002 0120000	4,835
	14	10	200	PG5002 0140000	4,745
	15	10	150	PG5002 0150000	3,395
	16	10	150	PG5002 0160000	5,683
	18	10	150	PG5002 0180000	4,218
	22	10	150	PG5002 0220000	5,298
	28	5	100	PG5002 0280000	10,441
	35	5	25	PG5002 0350000	19,493
	42	5	25	PG5002 0420000	35,695
	54	1	15	PG5002 0540000	49,441



PG5040 Curva a 45° M/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12	10	200	PG5040 0120000	8,036
	14	10	200	PG5040 0140000	7,856
	15	10	200	PG5040 0150000	2,970
	16	10	150	PG5040 0160000	8,384
	18	10	150	PG5040 0180000	3,780
	22	10	150	PG5040 0220000	4,423
	28	5	100	PG5040 0280000	12,576
	35	5	50	PG5040 0350000	17,307
	42	5	25	PG5040 0420000	27,581
	54	1	20	PG5040 0540000	40,825





PG5041
Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PG5041 0120000	6,764
14	10	200	PG5041 0140000	6,481
15	10	200	PG5041 0150000	3,780
16	10	150	PG5041 0160000	6,043
18	10	150	PG5041 0180000	4,166
22	10	150	PG5041 0220000	4,950
28	5	100	PG5041 0280000	13,488
35	5	50	PG5041 0350000	18,812
42	5	25	PG5041 0420000	29,767
54	1	20	PG5041 0540000	41,545

PG5130
Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	250	PG5130 0121212	8,409
14	10	200	PG5130 0141414	7,188
15	10	200	PG5130 0151515	5,079
16	10	150	PG5130 0161616	8,409
18	10	150	PG5130 0181818	6,532
22	10	100	PG5130 0222222	8,615
28	5	50	PG5130 0282828	14,221
35	1	25	PG5130 0353535	23,042
42	1	25	PG5130 0424242	43,667
54	1	10	PG5130 0545454	54,262

PG5130 RB
Tee ridotto centrale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
14 x 12 x 14	5	200	PG5130 0141214	7,818
15 x 12 x 15	10	200	PG5130 0151215	14,839
16 x 12 x 16	5	250	PG5130 0161216	13,373
16 x 14 x 16	10	150	PG5130 0161416	10,904
18 x 12 x 18	5	150	PG5130 0181218	11,598
18 x 14 x 18	10	150	PG5130 0181418	10,634
18 x 15 x 18	10	150	PG5130 0181518	6,866
18 x 16 x 18	10	150	PG5130 0181618	20,098
22 x 12 x 22	10	100	PG5130 0221222	12,768
22 x 14 x 22	10	100	PG5130 0221422	12,768
22 x 16 x 22	10	100	PG5130 0221622	18,529
22 x 15 x 22	10	100	PG5130 0221522	7,792
22 x 18 x 22	10	100	PG5130 0221822	8,577
28 x 15 x 28	5	50	PG5130 0281528	16,343
28 x 18 x 28	5	50	PG5130 0281828	16,253
28 x 22 x 28	5	50	PG5130 0282228	16,523
35 x 22 x 35	1	25	PG5130 0352235	21,255
35 x 28 x 35	1	25	PG5130 0352835	22,489
42 x 28 x 42	1	25	PG5130 0422842	39,835
42 x 35 x 42	1	25	PG5130 0423542	41,250
54 x 28 x 54	1	10	PG5130 0542854	43,924
54 x 35 x 54	1	10	PG5130 0543554	46,162
54 x 42 x 54	1	10	PG5130 0544254	49,235



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Gas**

Conex | Bänninger

>B< Press Gas

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PG5130 REB Tee ridotto centrale e laterale F/F/F	15 x 12 x 12	10	200	PG5130 0151212	13,771
	16 x 14 x 14	10	150	PG5130 0161414	10,904
	22 x 15 x 15	10	100	PG5130 0221515	11,817



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PG5130 RE Tee ridotto laterale F/F/F	15 x 15 x 12	5	200	PG5130 0151512	14,324
	16 x 16 x 14	10	150	PG5130 0161614	11,110
	22 x 22 x 15	10	100	PG5130 0222215	12,421



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PG5130 RBE Tee ridotto rami laterali F/F/F	12 x 15 x 12	10	200	PG5130 0121512	15,276
	14 x 16 x 14	5	150	PG5130 0141614	12,087



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PG5243 Manicotto ridotto M/F	14 x 12	5	200	PG5243 0141200	2,816
	15 x 12	10	250	PG5243 0151200	2,687
	16 x 12	5	200	PG5243 0161200	3,382
	16 x 14	10	200	PG5243 0161400	3,896
	18 x 12	10	200	PG5243 0181200	3,832
	18 x 14	10	200	PG5243 0181400	6,403
	18 x 15	10	200	PG5243 0181500	3,073
	18 x 16	10	200	PG5243 0181600	6,622
	22 x 14	10	150	PG5243 0221400	5,786
	22 x 15	10	150	PG5243 0221500	3,240
	22 x 16	10	150	PG5243 0221600	4,693
	22 x 18	10	150	PG5243 0221800	3,395
	28 x 15	10	100	PG5243 0281500	7,895
	28 x 18	10	150	PG5243 0281800	8,011
	28 x 22	10	150	PG5243 0282200	8,307
	35 x 22	5	50	PG5243 0352200	9,978
	35 x 28	5	50	PG5243 0352800	10,570
	42 x 22	5	25	PG5243 0422200	15,854
42 x 28	5	25	PG5243 0422800	15,482	
42 x 35	5	25	PG5243 0423500	15,173	
54 x 35	1	25	PG5243 0543500	20,792	
54 x 42	1	25	PG5243 0544200	19,853	



**PG5270**

Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PG5270 0120000	4,950
14	10	200	PG5270 0140000	3,870
15	10	250	PG5270 0150000	3,395
16	10	200	PG5270 0160000	4,230
18	10	250	PG5270 0180000	4,205
22	10	150	PG5270 0220000	4,950
28	10	150	PG5270 0280000	8,782
35	5	30	PG5270 0350000	10,724
42	5	25	PG5270 0420000	18,683
54	1	25	PG5270 0540000	23,737

PG5301

Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	PG5301 0120000	12,100
14	10	200	PG5301 0140000	11,791
15	10	200	PG5301 0150000	6,391
16	10	200	PG5301 0160000	12,948
18	10	400	PG5301 0180000	8,036
22	10	400	PG5301 0220000	10,261
28	10	100	PG5301 0280000	15,456
35	5	20	PG5301 0350000	17,307
42	5	20	PG5301 0420000	25,884
54	1	20	PG5301 0540000	32,917

PG4001G

Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PG4001G0150400	13,746
18 x 1/2	5	60	PG4001G0180400	21,293
18 x 3/4	5	50	PG4001G0180600	21,371
22 x 3/4	5	50	PG4001G0220600	22,438
28 x 1	5	30	PG4001G0280800	33,033
35 x 1 1/4	1	15	PG4001G0351000	44,104
42 x 1 1/2	1	10	PG4001G0421200	61,296
54 x 2	1	5	PG4001G0541600	86,190



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Gas**

Conex | Bänninger

>B< Press Gas

PG4090G

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PG4090G0150400	8,718
15 x 3/4	5	70	PG4090G0150600	19,403
18 x 1/2	5	80	PG4090G0180400	18,915
18 x 3/4	5	80	PG4090G0180600	21,409
22 x 1/2	5	60	PG4090G0220400	22,451
22 x 3/4	5	50	PG4090G0220600	13,810
22 x 1	5	40	PG4090G0220800	21,576
28 x 1	5	30	PG4090G0280800	24,019
35 x 1 1/4	1	15	PG4090G0351000	40,748
42 x 1 1/2	1	12	PG4090G0421200	53,401
54 x 2	1	7	PG4090G0541600	83,631

PG4130G

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	60	PG4130G0150415	13,566
18 x 1/2 x 18	5	40	PG4130G0180418	22,682
22 x 1/2 x 22	5	35	PG4130G0220422	18,452
22 x 3/4 x 22	5	30	PG4130G0220622	26,745
28 x 1/2 x 28	5	25	PG4130G0280428	23,325
28 x 3/4 x 28	5	25	PG4130G0280628	30,449
35 x 1/2 x 35	1	20	PG4130G0350435	32,776
42 x 1/2 x 42	1	12	PG4130G0420442	39,578
54 x 1/2 x 54	1	8	PG4130G0540454	56,217

PG4243G

Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	130	PG4243G0150400	3,330
15 x 3/4	5	100	PG4243G0150600	6,481
18 x 1/2	5	120	PG4243G0180400	4,320
18 x 3/4	5	100	PG4243G0180600	5,079
22 x 1/2	5	100	PG4243G0220400	7,008
22 x 3/4	5	80	PG4243G0220600	6,442
22 x 1	5	60	PG4243G0220800	8,255
28 x 3/4	5	70	PG4243G0280600	16,844
28 x 1	5	50	PG4243G0280800	10,737
28 x 1 1/4	5	40	PG4243G0281000	21,011
35 x 1	1	30	PG4243G0350800	23,711
35 x 1 1/4	1	30	PG4243G0351000	23,479
35 x 1 1/2	1	25	PG4243G0351200	25,190
42 x 1 1/4	1	20	PG4243G0421000	32,956
42 x 1 1/2	1	20	PG4243G0421200	33,856
54 x 1 1/2	1	10	PG4243G0541200	55,548
54 x 2	1	10	PG4243G0541600	62,929



PG4270G
Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	130	PG4270G0150400	4,269
15 x 3/4	5	100	PG4270G0150600	7,805
18 x 1/2	5	100	PG4270G0180400	5,452
18 x 3/4	5	80	PG4270G0180600	10,222
22 x 1/2	5	80	PG4270G0220400	6,455
22 x 3/4	5	80	PG4270G0220600	6,789
22 x 1	5	50	PG4270G0220800	8,718
28 x 1	5	50	PG4270G0280800	11,573
35 x 1 1/4	1	25	PG4270G0351000	25,640
42 x 1 1/2	1	15	PG4270G0421200	37,945
54 x 2	1	12	PG4270G0541600	64,549

PG4275
Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	5	130	PG4275 0120000	16,960
15	5	90	PG4275 0150000	14,993
18	5	80	PG4275 0180000	16,960
22	5	60	PG4275 0220000	16,844
28	5	30	PG4275 0280000	21,203
35	1	25	PG4275 0350000	27,298
42	1	15	PG4275 0420000	39,347
54	1	10	PG4275 0540000	55,677

P4280G
Manicotto M/filetto M




Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	150	P4280G01204000	9,657
15 x 1/2	5	130	P4280G01504000	10,222
18 x 1/2	5	100	P4280G01804000	10,621
18 x 3/4	5	80	P4280G01806000	11,315
22 x 1/2	5	100	P4280G02204000	16,189
22 x 3/4	5	80	P4280G02206000	16,973
28 x 1	5	60	P4280G02808000	24,920
35 x 1 1/4	1	30	P4280G03510000	33,046




Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Gas**

Conex | Bänninger

>B< Press Gas

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P4281G Manicotto M/filetto F 	12 x 1/2	5	150	P4281G01204000	10,480
	15 x 1/2	5	130	P4281G01504000	11,315
	18 x 1/2	5	100	P4281G01804000	11,315
	18 x 3/4	5	60	P4281G01806000	11,650
	22 x 1/2	5	100	P4281G02204000	14,106
	22 x 3/4	5	80	P4281G02206000	16,767
	28 x 3/4	5	50	P4281G02806000	25,125
	28 x 1	5	60	P4281G02808000	25,640
	35 x 1	1	40	P4281G03508000	35,733
	35 x 1 1/4	1	20	P4281G03510000	44,747

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PG4471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio 	15 x 1/2	5	60	PG4471G0150400	9,528
	18 x 1/2	5	50	PG4471G0180400	15,867
	22 x 3/4	5	40	PG4471G0220600	25,202

Conex | Bänninger

>B< Press Solar



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Solare

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Solare

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Solare
- Dimensioni disponibili da 15 a 28 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame e bronzo
Materiale O-Ring	FKM verde secondo EN549
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 15 a 28 mm
Profilo di pressatura	Profilo B/V da 15 a 28 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

Impianti Solari



P max (bar)

6

T (°C)

-20 / +140
(230° brevi periodi)

Istruzioni di installazione



Terminali di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Marcatura di profondità



Accoppiamento



Allineamento delle ganasce al raccordo



Ciclo di pressatura





Giunzione completata





Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Solare**

Conex | Bänninger



>B< Press Solar

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PH5001				
Curva a 90° M/F				
15	2	150	PH5001 0150000	3,562
18	2	150	PH5001 0180000	4,436
22	2	150	PH5001 0220000	5,941
28	2	100	PH5001 0280000	9,798





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PH5002				
Curva a 90° F/F				
15	2	150	PH5002 0150000	3,870
18	2	100	PH5002 0180000	4,783
22	2	150	PH5002 0220000	6,223
28	2	100	PH5002 0280000	11,495



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PH5040				
Curva a 45° M/F				
15	2	200	PH5040 0150000	3,459
18	2	150	PH5040 0180000	4,359
22	2	150	PH5040 0220000	5,285
28	2	100	PH5040 0280000	8,139



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PH5041				
Curva a 45° F/F				
15	2	200	PH5041 0150000	4,333
18	2	150	PH5041 0180000	4,732
22	2	150	PH5041 0220000	5,735
28	2	100	PH5041 0280000	9,194



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad
			Code	Code	€/each
PH5130	15	2	200	PH5130 0151515	6,712
Tee uguale F/F/F	18	2	150	PH5130 0181818	7,625
	22	2	100	PH5130 0222222	10,107
	28	2	50	PH5130 0282828	15,623



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad
			Code	Code	€/each
PH5130R	22 x 15 x 22	2	100	PH5130 0221522	9,785
Tee ridotto centrale F/F/F	28 x 22 x 28	2	50	PH5130 0282228	13,257



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad
			Code	Code	€/each
PH5243	22 x 15	2	150	PH5243 0221500	5,645
Manicotto ridotto M/F	28 x 15	2	50	PH5243 0281500	8,036
	28 x 22	2	50	PH5243 0282200	5,272



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad
			Code	Code	€/each
PH5270	15	2	250	PH5270 0150000	3,870
Manicotto con battuta F/F	18	2	100	PH5270 0180000	4,783
	22	2	150	PH5270 0220000	5,735
	28	2	150	PH5270 0280000	10,274



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad
			Code	Code	€/each
PH4130G	15 x 1/2 x 15	2	60	PH4130G0150415	14,106
Tee F/filetto F/F	18 x 1/2 x 18	2	40	PH4130G0180418	24,187
	22 x 1/2 x 22	2	30	PH4130G0220422	18,979









Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Solare**

Conex | Bänninger



>B< Press Solar

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PH4243G Manicotto F/filetto M	15 x 1/2	2	100	PH4243G0150400	4,166
	15 x 3/4	2	60	PH4243G0150600	6,648
	18 x 3/4	2	100	PH4243G0180600	5,658
	22 x 3/4	2	80	PH4243G0220600	6,918
	28 x 1	2	50	PH4243G0280800	9,927





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PH4270G Manicotto F/filetto F	15 x 3/4	2	100	PH4270G0150600	8,152
	18 x 3/4	2	80	PH4270G0180600	10,570
	22 x 3/4	2	80	PH4270G0220600	7,278
	22 x 1	2	60	PH4270G0220800	9,207



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PH4355 Codolo F, con dado folle e sede piana	15 x 3/4	2	100	PH4355 0150600	9,888
	18 x 3/4	2	100	PH4355 0180600	7,535
	22 x 1	2	80	PH4355 0220800	9,670



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PH4992 O-Ring di tenuta in FKM	15	5	500	PH4992 0150200	0,719
	18	5	500	PH4992 0180200	0,925
	22	5	500	PH4992 0220300	1,305
	28	5	500	PH4992 0280300	2,211
	35	5	250	PH4992 0350300	2,439
	42	5	250	PH4992 0420400	3,680
	54	5	250	PH4992 0540400	4,490



Conex | Bänninger

>B< Press Inox



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L)

Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L)








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo B/V, da 64 a 108 mm con profilo M
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 15 a 54 mm)
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo B/V da 15 a 54 mm Profilo M da 64 a 108 mm, con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
							
P max (bar)	16	16	16	16	10	6	1
T (°C)	0 / +110	0 / +110	0 / +110	-35 / +110	-35 / +110	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 28 mm

Istruzioni di installazione

-  Terminale di giunzione
-  Tubo: taglio
-  Tubo: sbavatura
-  Marcatura profondità di giunzione
-  Accoppiamento
-  Allineamento delle ganasce al raccordo
-  Ciclo di pressatura
-  Giunzione completata



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5001 Curva a 90° M/F	15	5	100	PS5001 0150000	8,421
	18	5	100	PS5001 0180000	9,534
	22	5	50	PS5001 0220000	12,093
	28	5	30	PS5001 0280000	15,635
	35	5	15	PS5001 0350000	23,340
	42	1	10	PS5001 0420000	42,277
	54	1	6	PS5001 0540000	61,925



Curva a 90° M/F, profilo M



76	1	1	PS5001 0760000	200,932
89	1	1	PS5001 0890000	264,496
108	1	1	PS5001 1080000	358,198

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5002 Curva a 90° F/F	15	10	100	PS5002 0150000	8,951
	18	10	80	PS5002 0180000	10,028
	22	10	50	PS5002 0220000	12,146
	28	5	20	PS5002 0280000	15,148
	35	5	10	PS5002 0350000	23,340
	42	1	10	PS5002 0420000	36,828
	54	1	6	PS5002 0540000	62,082



Curva a 90° F/F, profilo M





76	1	1	PS5002 0760000	225,522
89	1	1	PS5002 0890000	295,011
108	1	1	PS5002 1080000	372,171



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each	
PS5030 Tubo curvo a 90° M/M	*	15	5	50	PS5030 0150000	7,416
	*	18	5	50	PS5030 0180000	8,840
	*	22	5	30	PS5030 0220000	12,103
	*	28	5	20	PS5030 0280000	17,383
	*	35	1	10	PS5030 0350000	23,613
	*	42	1	10	PS5030 0420000	34,054
	*	54	1	6	PS5030 0540000	52,920







	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5040 Curva a 45° M/F	15	10	100	PS5040 0150000	9,304
	18	10	100	PS5040 0180000	10,151
	22	10	50	PS5040 0220000	12,182
	28	5	25	PS5040 0280000	14,865
	35	5	20	PS5040 0350000	23,320
	42	1	10	PS5040 0420000	37,789
	54	1	6	PS5040 0540000	56,401
Curva a 45° M/F, profilo M	76	1	1	PS5040 0760000	197,542
	89	1	1	PS5040 0890000	250,934
	108	1	1	PS5040 1080000	336,143



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5041 Curva a 45° F/F	15	10	100	PS5041 0150000	9,039
	18	10	100	PS5041 0180000	9,710
	22	10	50	PS5041 0220000	11,599
	28	5	25	PS5041 0280000	14,759
	35	5	20	PS5041 0350000	22,227
	42	1	10	PS5041 0420000	41,273
	54	1	10	PS5041 0540000	57,992
Curva a 45° F/F, profilo M	76	1	1	PS5041 0760000	213,638
	89	1	1	PS5041 0890000	272,544
	108	1	1	PS5041 1080000	357,753



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5087 Sorpasso M/M corto	* 15	5	50	PS5087 0150000	11,629
	* 18	5	30	PS5087 0180000	13,705
	* 22	1	10	PS5087 0220000	16,909
	* 28	5	10	PS5087 0280000	24,443





Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5088					
Sorpasso M/M lungo					
*	15	5	50	PS5088 0150000	46,412
*	18	5	30	PS5088 0180000	52,591
*	22	1	14	PS5088 0220000	58,146
*	28	1	10	PS5088 0280000	84,191



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5130					
Tee uguale F/F/F					
	15 x 15 x 15	10	50	PS5130 0151515	14,618
	18 x 18 x 18	10	50	PS5130 0181818	16,313
	22 x 22 x 22	5	20	PS5130 0222222	16,439
	28 x 28 x 28	5	20	PS5130 0282828	21,627
	35 x 35 x 35	1	10	PS5130 0353535	27,771
	42 x 42 x 42	1	10	PS5130 0424242	37,693
	54 x 54 x 54	1	6	PS5130 0545454	50,787



Tee uguale F/F/F, profilo M	76 x 76 x 76	1	1	PS5130 0767676	317,067
	89 x 89 x 89	1	1	PS5130 0898989	356,897
	108 x 108 x 108	1	1	PS5130 10800EQ	439,160



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5130 R					
Tee ridotto F/F/F					
	18 x 15 x 18	5	50	PS5130 0181518	15,642
	22 x 15 x 22	5	30	PS5130 0221522	15,801
	22 x 18 x 22	5	30	PS5130 0221822	19,420
	28 x 15 x 28	5	20	PS5130 0281528	19,799
	28 x 18 x 28	5	20	PS5130 0281828	20,399
	28 x 22 x 28	5	20	PS5130 0282228	20,479
	35 x 15 x 35	1	14	PS5130 0351535	23,216
	35 x 18 x 35	1	14	PS5130 0351835	23,657
	35 x 22 x 35	1	14	PS5130 0352235	24,293
	35 x 28 x 35	1	14	PS5130 0352835	25,246
	42 x 22 x 42	1	6	PS5130 0422242	35,678
	42 x 28 x 42	1	6	PS5130 0422842	36,375
	42 x 35 x 42	1	6	PS5130 0423542	36,722
	54 x 22 x 54	1	4	PS5130 0542254	41,153
	54 x 28 x 54	1	4	PS5130 0542854	42,107
	54 x 35 x 54	1	4	PS5130 0543554	44,031
	54 x 42 x 54	1	4	PS5130 0544254	45,938





PS5130 R

Tee ridotto F/F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
▲* 76 x 22 x 76	1	1	PS5130 0762276	307,956
▲* 76 x 28 x 76	1	1	PS5130 0762876	312,815
▲* 76 x 35 x 76	1	1	PS5130 0763576	322,024
▲* 76 x 42 x 76	1	1	PS5130 0764276	327,353
▲* 76 x 54 x 76	1	1	PS5130 0765476	336,562
▲* 89 x 22 x 89	1	1	PS5130 0892289	351,609
▲* 89 x 28 x 89	1	1	PS5130 0892889	360,817
▲* 89 x 35 x 89	1	1	PS5130 0893589	371,005
▲* 89 x 42 x 89	1	1	PS5130 0894289	385,073
▲* 89 x 54 x 89	1	1	PS5130 0895489	395,261
* 89 x 76 x 89	1	1	PS5130 0897689	366,247
▲* 108 x 22 x 108	1	1	PS5130 10822108	443,733
▲* 108 x 28 x 108	1	1	PS5130 10828108	458,310
▲* 108 x 35 x 108	1	1	PS5130 10835108	470,928
▲* 108 x 42 x 108	1	1	PS5130 10842108	482,056
▲* 108 x 54 x 108	1	1	PS5130 10854108	501,962
* 108 x 76 x 108	1	1	PS5130 10876108	494,231
* 108 x 89 x 108	1	1	PS5130 10889108	506,081

▲ Le diramazioni con dimensioni minori di 54mm, hanno profilo di pressatura "V/B"

PS5230D

Manicotto F con flangia, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76	1	1	PS5230D0760000	281,324
* 89	1	1	PS5230D0890000	348,198
* 108	1	1	PS5230D1080000	530,898

PS5243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	100	PS5243 0181500	7,573
22 x 15	10	100	PS5243 0221500	8,452
22 x 18	10	100	PS5243 0221800	8,550
28 x 15	5	100	PS5243 0281500	9,186
28 x 18	5	100	PS5243 0281800	9,557
28 x 22	5	50	PS5243 0282200	10,895
35 x 18	1	50	PS5243 0351800	16,807
35 x 22	1	50	PS5243 0352200	17,247
35 x 28	1	50	PS5243 0352800	13,665
42 x 28	1	30	PS5243 0422800	20,268
42 x 35	1	20	PS5243 0423500	20,338
54 x 28	1	10	PS5243 0542800	59,414
54 x 35	1	10	PS5243 0543500	59,846
54 x 42	1	10	PS5243 0544200	60,834
* 76 x 42	1	1	PS5243 0764200	139,186
* 76 x 54	1	1	PS5243 0765400	140,165
* 89 x 42	1	1	PS5243 0894200	172,650
* 89 x 54	1	1	PS5243 0895400	165,636
* 89 x 76	1	1	PS5243 0897600	197,542



Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox

Conex Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5243					
Manicotto ridotto M/F, profilo M					
*	108 x 54	1	1	PS5243 1085400	193,026
*	108 x 76	1	1	PS5243 1087600	217,953
*	108 x 89	1	1	PS5243 1088900	225,248



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5270					
Manicotto con battuta F/F					
	15	10	100	PS5270 0150000	6,262
	18	10	100	PS5270 0180000	6,638
	22	10	50	PS5270 0220000	7,768
	28	5	50	PS5270 0280000	9,136
	35	5	25	PS5270 0350000	11,775
	42	1	20	PS5270 0420000	17,785
	54	1	14	PS5270 0540000	23,696
Manicotto con battuta F/F, profilo M					
	76	1	1	PS5270 0760000	127,607
	89	1	1	PS5270 0890000	141,546
	108	1	1	PS5270 1080000	173,363



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5301					
Tappo di chiusura F					
	15	10	500	PS5301 0150000	8,192
	18	10	400	PS5301 0180000	9,887
	22	10	400	PS5301 0220000	10,593
	28	5	200	PS5301 0280000	12,711
	35	1	50	PS5301 0350000	18,449
	42	1	50	PS5301 0420000	24,010
	54	1	25	PS5301 0540000	28,883
Tappo di chiusura F, profilo M					
	76	1	1	PS5301 0760000	96,613
	89	1	1	PS5301 0890000	116,580
	108	1	1	PS5301 1080000	127,607





PS4001G

Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS4001G0150400	13,397
18 x 1/2	5	60	PS4001G0180400	13,948
18 x 3/4	5	50	PS4001G0180600	17,325
22 x 3/4	10	50	PS4001G0220600	19,142
28 x 1	5	30	PS4001G0280800	26,357
35 x 1 1/4	5	10	PS4001G0351000	36,581
42 x 1 1/2	1	8	PS4001G0421200	60,150
54 x 2	1	4	PS4001G0541600	78,105

PS4002G

Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	100	PS4002G0150400	36,651
18 x 1/2	5	50	PS4002G0180400	38,375
18 x 3/4	5	50	PS4002G0180600	40,579
22 x 3/4	10	40	PS4002G0220600	44,868
28 x 1	5	15	PS4002G0280800	57,923
35 x 1 1/4	5	10	PS4002G0351000	102,444
42 x 1 1/2	1	10	PS4002G0421200	136,142
54 x 2	1	5	PS4002G0541600	169,866

PS4090G

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	100	PS4090G0150400	17,090
18 x 1/2	10	50	PS4090G0180400	18,783
22 x 1/2	10	50	PS4090G0220400	22,545
22 x 3/4	10	50	PS4090G0220600	25,684
28 x 1	5	20	PS4090G0280800	30,878
35 x 1 1/4	5	20	PS4090G0351000	45,625



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4092G Gomito a 90° F/filetto M	15 x 1/2	10	50	PS4092G0150400	18,208
	18 x 1/2	10	80	PS4092G0180400	18,783





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4130G Tee F/filetto F/F	15 x 1/2 x 15	10	50	PS4130G0150415	16,887
	18 x 1/2 x 18	10	50	PS4130G0180418	17,589
	18 x 3/4 x 18	10	40	PS4130G0180618	16,934
	22 x 1/2 x 22	10	20	PS4130G0220422	20,302
	22 x 3/4 x 22	10	20	PS4130G0220622	21,144
	28 x 1/2 x 28	5	20	PS4130G0280428	24,372
	28 x 3/4 x 28	5	20	PS4130G0280628	24,887
	28 x 1 x 28	5	20	PS4130G0280828	29,050
	35 x 1/2 x 35	5	15	PS4130G0350435	28,348
	35 x 3/4 x 35	5	15	PS4130G0350635	34,132
	35 x 1 1/4 x 35	5	15	PS4130G0351035	42,891
	42 x 1/2 x 42	1	10	PS4130G0420442	46,834
	42 x 3/4 x 42	1	10	PS4130G0420642	50,187
	42 x 1 1/2 x 42	1	10	PS4130G0421242	57,280
	54 x 1/2 x 54	1	4	PS4130G0540454	62,310
	54 x 3/4 x 54	1	4	PS4130G0540654	59,869
	54 x 2 x 54	1	4	PS4130G0541654	79,665

Tee F/filetto F/F, profilo M



*	76 x 3/4 x 76	1	1	PS4130G0760676	241,589
*	76 x 2 x 76	1	1	PS4130G0761676	281,151
*	89 x 3/4 x 89	1	1	PS4130G0890689	274,836
*	89 x 2 x 89	1	1	PS4130G0891689	314,398
*	108 x 3/4 x 108	1	1	PS4130G10806108	324,652
*	108 x 2 x 108	1	1	PS4130G10816108	359,549





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PS4243G				
Manicotto F/filetto M				
15 x 1/2	5	130	PS4243G0150400	11,991
18 x 1/2	5	120	PS4243G0180400	12,994
18 x 3/4	5	100	PS4243G0180600	15,764
22 x 1/2	5	100	PS4243G0220400	17,170
22 x 3/4	5	80	PS4243G0220600	17,914
22 x 1	5	60	PS4243G0220800	18,626
28 x 3/4	5	70	PS4243G0280600	18,926
28 x 1	5	50	PS4243G0280800	18,996
35 x 1 1/4	1	30	PS4243G0351000	30,545
42 x 1 1/2	1	20	PS4243G0421200	41,383
54 x 2	1	10	PS4243G0541600	59,873



Manicotto F/filetto M, profilo M

* 76 x 2 1/2	1	1	PS4243G0762000	196,328
* 89 x 3	1	1	PS4243G0892400	295,176
* 108 x 4	1	1	PS4243G1083200	460,156



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PS4270G				
Manicotto F/filetto F				
15 x 1/2	5	100	PS4270G0150400	12,303
18 x 1/2	5	100	PS4270G0180400	14,220
18 x 3/4	5	50	PS4270G0180600	15,176
22 x 1/2	5	50	PS4270G0220400	15,051
22 x 3/4	5	50	PS4270G0220600	15,051
22 x 1	5	50	PS4270G0220800	18,189
28 x 3/4	5	50	PS4270G0280600	19,179
28 x 1	5	50	PS4270G0280800	23,474
35 x 1 1/4	5	25	PS4270G0351000	28,981
42 x 1 1/2	1	20	PS4270G0421200	40,545
54 x 2	1	10	PS4270G0541600	54,165



Manicotto F/filetto F, profilo M

76 x 2 1/2	1	1	PS4270G0762000	193,869
89 x 3	1	1	PS4270G0892400	340,437





Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4275 Manicotto passante F/F	15	5	90	PS4275 0150000	11,370
	18	5	80	PS4275 0180000	12,358
	22	5	60	PS4275 0220000	13,149
	28	5	25	PS4275 0280000	14,804
	35	5	30	PS4275 0350000	23,360
	42	1	15	PS4275 0420000	32,134
	54	1	10	PS4275 0540000	43,295
Manicotto passante F/F, profilo M	76	1	1	PS4275 0760000	290,799
	89	1	1	PS4275 0890000	332,752
	108	1	1	PS4275 1080000	377,240



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4330G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione	* 15 x 1/2	5	75	PS4330G0150400	64,319
	* 15 x 3/4	5	75	PS4330G0150600	75,039
	* 18 x 1/2	5	50	PS4330G0180400	87,820
	* 18 x 3/4	5	50	PS4330G0180600	101,660
	* 22 x 3/4	5	40	PS4330G0220600	105,549
	* 22 x 1	5	40	PS4330G0220800	120,392
	* 28 x 1	5	30	PS4330G0280800	165,745
	* 35 x 1 1/4	1	20	PS4330G0351000	199,966
	* 42 x 1 1/2	1	15	PS4330G0421200	309,226
	* 54 x 2	1	10	PS4330G0541600	330,666



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4331G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione	* 15 x 1/2	5	80	PS4331G0150400	42,055
	* 18 x 1/2	5	50	PS4331G0180400	47,415
	* 22 x 3/4	5	50	PS4331G0220600	66,793
	* 28 x 1	5	30	PS4331G0280800	92,355
	* 35 x 1 1/4	1	20	PS4331G0351000	138,533
	* 42 x 1 1/2	1	15	PS4331G0421200	209,449
	* 54 x 2	1	8	PS4331G0541600	346,333







PS4355

Codolo F, con dado folle
a sede piana





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 3/4	5	100	PS4355 0150600	21,183
18 x 3/4	5	100	PS4355 0180600	21,715
22 x 3/4	5	50	PS4355 0220600	24,293
22 x 1	5	50	PS4355 0220800	27,894
28 x 1	5	30	PS4355 0280800	30,137
28 x 1 1/4	5	30	PS4355 0281000	34,380
35 x 1 1/2	1	20	PS4355 0351200	39,876

PS4471G

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 2 fori di fissaggio





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	60	PS4471G0150400	23,135
18 x 1/2	5	30	PS4471G0180400	28,449
22 x 3/4	5	30	PS4471G0220600	40,039
28 x 1	5	30	PS4471G0280800	45,489

PW4992

O-Ring di tenuta in EPDM
per Inox



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22	10	200	PS4992 0220300	0,652
42	10	200	PS4992 0420400	1,436
54	10	200	PS4992 0540400	1,984
76	2	100	PS4992 0760000	6,557
89	2	100	PS4992 0890000	7,857
108	2	100	PS4992 1080000	12,247






Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 316L (1.4404), verghe da 6 m 	15 x 1	20	120	PSTUBE-316-15	-
	18 x 1	10	60	PSTUBE-316-18	-
	22 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-22	-
	28 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-28	-
	35 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-35	-
	42 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-42	-
	54 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-54	-
	76 x 2	1	6	PSTUBE-316-76	-
	89 x 2	1	6	PSTUBE-316-89	-
	108 x 2	1	6	PSTUBE-316-108	-

Conex | Bänninger

<A> Press Inox



**Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L),
profilo M**

Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo M
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo M da 15 a 54 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

Applicazioni	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
							
P max (bar)	16	16	16	16	10	6	1
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +110	-10 / +40	0 / +25	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 35 mm

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2 Sbastare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3 Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4 Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo tramite il misuratore di profondità






5 Completare la giunzione con gli strumenti di pressatura









6 Marcare la giunzione completata






Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26001 Curva a 90° M/F 	15	10	200	PS26001 0150000	6,831
	18	10	150	PS26001 0180000	7,734
	22	10	70	PS26001 0220000	9,810
	28	5	60	PS26001 0280000	12,088
	35	5	30	PS26001 0350000	18,933
	42	1	20	PS26001 0420000	34,296
	54	1	8	PS26001 0540000	50,234

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26002 Curva a 90° F/F 	15	10	200	PS26002 0150000	7,261
	18	10	150	PS26002 0180000	8,135
	22	10	70	PS26002 0220000	9,853
	28	5	50	PS26002 0280000	12,288
	35	5	30	PS26002 0350000	18,933
	42	1	20	PS26002 0420000	29,875
	54	1	10	PS26002 0540000	50,361

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26002G Curva a 90° F/filetto F 	15 x 1/2	10	100	PS26002G0150400	33,979
	18 x 1/2	10	100	PS26002G0180400	35,577
	22 x 3/4	10	60	PS26002G0220600	41,597
	28 x 1	5	40	PS26002G0280800	53,700
	35 x 1 1/4	1	25	PS26002G0351000	94,975
	42 x 1 1/2	1	20	PS26002G0421200	126,216
	54 x 2	1	10	PS26002G0541600	157,482

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26040 Curva a 45° M/F 	15	10	200	PS26040 0150000	7,548
	18	10	100	PS26040 0180000	8,235
	22	10	80	PS26040 0220000	9,882
	28	5	50	PS26040 0280000	12,059
	35	5	40	PS26040 0350000	18,917
	42	1	20	PS26040 0420000	30,655
	54	1	10	PS26040 0540000	45,753



PS26041 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS26041 0150000	7,333
18	10	160	PS26041 0180000	7,877
22	10	80	PS26041 0220000	9,409
28	5	50	PS26041 0280000	11,973
35	5	40	PS26041 0350000	18,031
42	1	10	PS26041 0420000	33,481
54	1	10	PS26041 0540000	47,044

PS26085 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	1	65	PS26085 0150000	43,029
* 18	1	30	PS26085 0180000	48,757
* 22	1	20	PS26085 0220000	53,907
* 28	1	10	PS26085 0280000	78,053

PS26090G Gomito a 90° F/Filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	120	PS26090G0150400	13,863
18 x 1/2	10	100	PS26090G0180400	15,237
22 x 1/2	10	50	PS26090G0220400	18,289
22 x 3/4	10	50	PS26090G0220600	20,835
28 x 1	5	40	PS26090G0280800	25,049
35 x 1 1/4	5	20	PS26090G0351000	37,011

PS26092G Gomito a 90° F/Filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS26092G0150400	14,770
18 x 1/2	10	80	PS26092G0180400	15,237
22 x 3/4	10	50	PS26092G0220600	20,891
28 x 1	5	30	PS26092G0280800	26,147
35 x 1 1/4	5	25	PS26092G0351000	31,322
42 x 1 1/2	1	20	PS26092G0421200	66,083
54 x 2	1	15	PS26092G0541600	75,498



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

PS26130 Tee uguale F/F/F	Dimensione	10	150	Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	15	10	150	PS26130 0151515	11,858
	18	10	120	PS26130 0181818	13,233
	22	10	70	PS26130 0222222	13,335
	28	5	50	PS26130 0282828	17,544
	35	5	30	PS26130 0353535	22,528
	42	1	15	PS26130 0424242	30,577
	54	1	10	PS26130 0545454	41,199



PS26130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione	10	120	Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	* 18 x 15 x 18	10	120	PS26130 0181518	12,689
	22 x 15 x 22	10	70	PS26130 0221522	12,818
	22 x 18 x 22	10	70	PS26130 0221822	15,754
	28 x 15 x 28	5	50	PS26130 0281528	16,061
	28 x 18 x 28	10	50	PS26130 0281828	16,548
	28 x 22 x 28	5	50	PS26130 0282228	16,613
	35 x 15 x 35	5	30	PS26130 0351535	18,833
	35 x 18 x 35	5	30	PS26130 0351835	19,191
	35 x 22 x 35	5	30	PS26130 0352235	19,707
	35 x 28 x 35	5	30	PS26130 0352835	20,480
	42 x 15 x 42	1	12	PS26130 0421542	28,884
	42 x 22 x 42	1	15	PS26130 0422242	28,943
	42 x 28 x 42	1	15	PS26130 0422842	29,507
	42 x 35 x 42	1	15	PS26130 0423542	29,789
	54 x 15 x 54	1	8	PS26130 0541554	33,384
	54 x 22 x 54	1	10	PS26130 0542254	33,384
	54 x 28 x 54	1	10	PS26130 0542854	34,157
	54 x 35 x 54	1	10	PS26130 0543554	35,718
	54 x 42 x 54	1	10	PS26130 0544254	37,265
	* 76 x 22 x 76	1	1	PS26130 0762276	299,781
	* 76 x 28 x 76	1	1	PS26130 0762876	304,511
	* 76 x 35 x 76	1	1	PS26130 0763576	313,475
	* 76 x 42 x 76	1	1	PS26130 0764276	318,662
	* 76 x 54 x 76	1	1	PS26130 0765476	327,626
	* 89 x 22 x 89	1	1	PS26130 0892289	342,274
	* 89 x 28 x 89	1	1	PS26130 0892889	351,238
	* 89 x 35 x 89	1	1	PS26130 0893589	361,156
	* 89 x 42 x 89	1	1	PS26130 0894289	374,850
	* 89 x 54 x 89	1	1	PS26130 0895489	384,767
	* 108 x 22 x 108	1	1	PS26T 108022108	431,953
	* 108 x 28 x 108	1	1	PS26T 108028108	446,142
	* 108 x 35 x 108	1	1	PS26T 108035108	458,425
	* 108 x 42 x 108	1	1	PS26T 108042108	469,258
	* 108 x 54 x 108	1	1	PS26T 108054108	488,636





PS26130 G Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	10	120	PS26130G0150415	12,875
18 x 1/2 x 18	10	120	PS26130G0180418	13,033
18 x 3/4 x 18	10	100	PS26130G0180618	13,606
22 x 1/2 x 22	10	70	PS26130G0220422	14,199
22 x 3/4 x 22	10	70	PS26130G0220622	14,640
28 x 1/2 x 28	10	50	PS26130G0280428	16,069
28 x 3/4 x 28	5	50	PS26130G0280628	16,793
28 x 1 x 28	5	40	PS26130G0280828	18,605
35 x 1/2 x 35	5	30	PS26130G0350435	20,365
35 x 3/4 x 35	5	30	PS26130G0350635	27,689
35 x 1 x 35	5	10	PS26130G0350835	22,875
35 x 1 1/4 x 35	5	30	PS26130G0351035	34,794
42 x 1/2 x 42	1	15	PS26130G0420442	37,992
42 x 3/4 x 42	1	15	PS26130G0420642	40,712
* 42 x 1 x 42	1	10	PS26130G0420842	40,914
42 x 1 1/2 x 42	1	15	PS26130G0421242	46,466
54 x 1/2 x 54	1	10	PS26130G0540454	47,666
54 x 3/4 x 54	1	10	PS26130G0540654	48,566
* 54 x 1 x 54	1	4	PS26130G0540854	49,192
54 x 2 x 54	1	10	PS26130G0541654	59,236

PS26133 G Tee F/filetto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 3/8 x 15	10	100	PS26133G0150315	25,869
15 x 1/2 x 15	10	100	PS26133G0150415	27,498
22 x 3/4 x 22	10	60	PS26133G0220622	30,617
28 x 1 x 28	5	40	PS26133G0280828	34,538
35 x 1 1/4 x 35	5	25	PS26133G0351035	36,931

PS26230B Manicotto con flangia PN16







Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	1	24	PS26230B0150000	88,620
* 18	1	24	PS26230B0180000	94,205
22	1	12	PS26230B0220000	99,187
28	1	12	PS26230B0280000	116,690
35	1	8	PS26230B0350000	188,612
42	1	4	PS26230B0420000	252,247
54	1	4	PS26230B0540000	302,144



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Conex | Bänninger
<A> Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26243 Manicotto ridotto M/F	18 x 15	10	150	PS26243 0181500	5,299
	22 x 15	10	120	PS26243 0221500	6,015
	22 x 18	10	120	PS26243 0221800	6,416
	28 x 15	5	100	PS26243 0281500	6,943
	28 x 18	5	100	PS26243 0281800	7,753
	28 x 22	5	100	PS26243 0282200	7,848
	35 x 15	5	50	PS26243 0351500	10,678
	35 x 18	5	50	PS26243 0351800	10,793
	35 x 22	5	50	PS26243 0352200	10,999
	35 x 28	5	60	PS26243 0352800	11,085
	* 42 x 15	1	30	PS26243 0421500	14,385
	42 x 22	1	27	PS26243 0422200	14,772
	42 x 28	1	30	PS26243 0422800	16,441
	42 x 35	1	30	PS26243 0423500	16,499
	54 x 15	1	10	PS26243 0541500	43,462
	54 x 22	1	10	PS26243 0542200	47,306
	54 x 28	1	20	PS26243 0542800	48,197
	54 x 35	1	20	PS26243 0543500	48,547
	54 x 42	1	20	PS26243 0544200	49,349
	* 76 x 22	1	1	PS26243 0762200	223,682
	* 76 x 28	1	1	PS26243 0762800	215,175
	* 76 x 35	1	1	PS26243 0763500	207,432
	* 76 x 42	1	1	PS26243 0764200	135,491
* 76 x 54	1	1	PS26243 0765400	136,444	
* 89 x 42	1	1	PS26243 0894200	168,066	
* 89 x 54	1	1	PS26243 0895400	161,238	
* 108 x 54	1	1	PS26243 1085400	187,902	

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26243G Manicotto F/filetto M	15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS26243G0150300	9,624
	15 x $\frac{1}{2}$	10	140	PS26243G0150400	9,727
	15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS26243G0150600	10,300
	18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS26243G0180400	10,541
	18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS26243G0180600	12,788
	22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS26243G0220400	13,928
	22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS26243G0220600	14,532
	22 x 1	10	90	PS26243G0220800	15,110
	28 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS26243G0280600	15,353
	28 x 1	5	70	PS26243G0280800	15,410
	28 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26243G0281000	23,114
	35 x 1	5	60	PS26243G0350800	24,444
	35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26243G0351000	24,778
	35 x $1\frac{1}{2}$	5	30	PS26243G0351200	30,506
	42 x $1\frac{1}{4}$	1	20	PS26243G0421000	31,902
	42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS26243G0421200	33,570
54 x $1\frac{1}{2}$	1	15	PS26243G0541200	42,225	
54 x 2	1	20	PS26243G0541600	48,569	



PS26270

Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	300	PS26270 0150000	5,079
18	10	200	PS26270 0180000	5,385
22	10	150	PS26270 0220000	6,302
28	5	100	PS26270 0280000	7,193
35	5	60	PS26270 0350000	9,145
42	1	40	PS26270 0420000	13,646
54	1	25	PS26270 0540000	17,278

PS26270G

Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 3/8	10	100	PS26270G0150300	9,980
15 x 1/2	10	180	PS26270G0150400	9,980
15 x 3/4	10	140	PS26270G0150600	11,441
18 x 1/2	10	150	PS26270G0180400	11,535
18 x 3/4	10	130	PS26270G0180600	12,311
22 x 1/2	10	100	PS26270G0220400	12,209
22 x 3/4	10	120	PS26270G0220600	12,209
22 x 1	10	90	PS26270G0220800	14,755
28 x 3/4	5	100	PS26270G0280600	15,558
28 x 1	5	70	PS26270G0280800	19,042
28 x 1 1/4	5	40	PS26270G0281000	20,120
35 x 1	5	30	PS26270G0350800	23,383
35 x 1 1/4	5	40	PS26270G0351000	23,510
35 x 1 1/2	5	20	PS26270G0351200	31,578
42 x 1 1/4	1	20	PS26270G0421000	32,890
42 x 1 1/2	1	30	PS26270G0421200	32,890
54 x 1 1/2	1	10	PS26270G0541200	44,464
54 x 2	1	20	PS26270G0541600	43,939

PS26275

Manicotto passante





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS26275 0150000	9,223
18	10	100	PS26275 0180000	10,025
22	10	100	PS26275 0220000	10,667
28	5	50	PS26275 0280000	11,903
35	5	30	PS26275 0350000	13,806
42	1	20	PS26275 0420000	17,381
54	1	15	PS26275 0540000	22,736





Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M



Conex | Bänninger
<A> Press Inox

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
PS26301	15	10	350	PS26301 0150000	6,645
Tappo F	18	10	250	PS26301 0180000	8,020
	22	10	200	PS26301 0220000	8,593
	28	5	150	PS26301 0280000	10,312
	35	5	50	PS26301 0350000	14,966
	42	1	50	PS26301 0420000	19,477
	54	1	25	PS26301 0540000	23,430





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
PS26341G	* 15 x 1/2	5	100	PS26341G0150400	34,115
Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione	* 18 x 1/2	5	80	PS26341G0180400	38,463
	* 22 x 3/4	5	60	PS26341G0220600	54,183
	* 28 x 1	5	40	PS26341G0280800	74,920
	* 35 x 1 1/4	1	25	PS26341G0351000	112,379
	* 42 x 1 1/2	1	18	PS26341G0421200	169,907
	* 54 x 2	1	10	PS26341G0541600	280,949



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
PS26355	* 15 x 1/2	10	100	PS26355 0150400	15,339
Codolo F, con dado folle a sede piana	* 18 x 3/4	10	120	PS26355 0180600	17,616
	* 22 x 3/4	10	100	PS26355 0220600	19,707
	* 22 x 1	10	50	PS26355 0220800	22,628
	* 28 x 1	5	75	PS26355 0280800	24,447
	* 35 x 1 1/4	5	20	PS26355 0351000	43,708
	* 42 x 1 1/2	1	20	PS26355 0421200	62,974
	* 54 x 2	1	10	PS26355 0541600	82,222



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
PS26471G	15 x 1/2	10	60	PS26471G0150400	18,767
Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	18 x 1/2	10	50	PS26471G0180400	23,078
	22 x 3/4	5	35	PS26471G0220600	32,480



Conex | Bänninger

<A> Press Inox



**Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304),
profilo M**

Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 304 (1.4301)
- Dimensioni disponibili da 15 a 108 mm con profilo M
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profilo di pressatura	Profilo M da 15 a 108 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
P max (bar)	16	16	10	6	1
T (°C)	0 / +110	-10 / +40	0 / +25	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 35 mm

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2 Sbavare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3 Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4 Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo tramite il misuratore di profondità



5 Completare la giunzione con gli strumenti di pressatura



6 Marcare la giunzione completata



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M



Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24001

Curva a 90° M/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24001 0150000	6,210
18	10	150	PS24001 0180000	7,031
22	10	70	PS24001 0220000	8,919
28	5	60	PS24001 0280000	10,989
35	5	30	PS24001 0350000	17,212
42	1	20	PS24001 0420000	31,178
54	1	8	PS24001 0540000	45,667
76	1	1	PS24001 0760000	170,085
89	1	1	PS24001 0890000	223,891
108	1	1	PS24001 1080000	303,207

PS24002

Curva a 90° F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24002 0150000	6,601
18	10	150	PS24002 0180000	7,395
22	10	70	PS24002 0220000	8,958
28	5	50	PS24002 0280000	11,171
35	5	30	PS24002 0350000	17,212
42	1	20	PS24002 0420000	27,159
54	1	10	PS24002 0540000	45,783
76	1	1	PS24002 0760000	190,900
89	1	1	PS24002 0890000	249,721
108	1	1	PS24002 1080000	315,035

PS24002G

Curva a 90° F/filetto F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	10	100	PS24002G0150400	30,890
	22 x 3/4	10	60	PS24002G0220600	37,816
	28 x 1	5	40	PS24002G0280800	48,818
*	35 x 1 1/4	5	25	PS24002G0351000	86,341
*	42 x 1 1/2	1	20	PS24002G0421200	114,742
*	54 x 2	1	10	PS24002G0541600	143,166



PS24040

Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24040 0150000	6,861
18	10	160	PS24040 0180000	7,486
22	10	80	PS24040 0220000	8,984
28	5	50	PS24040 0280000	10,963
35	5	40	PS24040 0350000	17,198
42	1	20	PS24040 0420000	27,868
54	1	10	PS24040 0540000	41,594
76	1	1	PS24040 0760000	167,215
89	1	1	PS24040 0890000	212,410
108	1	1	PS24040 1080000	284,538

PS24041

Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24041 0150000	6,666
18	10	160	PS24041 0180000	7,161
22	10	80	PS24041 0220000	8,554
28	5	50	PS24041 0280000	10,884
35	5	40	PS24041 0350000	16,392
42	1	20	PS24041 0420000	30,437
54	1	10	PS24041 0540000	42,767
76	1	1	PS24041 0760000	180,840
89	1	1	PS24041 0890000	230,703
108	1	1	PS24041 1080000	302,831

PS24085

Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	1	50	PS24085 0150000	39,117
18	1	30	PS24085 0180000	44,325
22	1	20	PS24085 0220000	49,007



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24090G Gomito a 90° F/Filetto F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	15 x 1/2	10	120	PS24090G0150400	12,603
	18 x 1/2	10	120	PS24090G0180400	13,852
	22 x 1/2	10	50	PS24090G0220400	16,626
	22 x 3/4	10	50	PS24090G0220600	18,941
	28 x 1	5	40	PS24090G0280800	22,771
	35 x 1 1/4	1	20	PS24090G0351000	33,647



PS24092G Gomito a 90° F/Filetto M	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	15 x 1/2	10	80	PS24092G0150400	13,428
	18 x 1/2	10	80	PS24092G0180400	13,852
	22 x 3/4	10	50	PS24092G0220600	18,991
	28 x 1	5	30	PS24092G0280800	23,770
	35 x 1 1/4	5	25	PS24092G0351000	28,474
	42 x 1 1/2	1	20	PS24092G0421200	60,076
	54 x 2	1	15	PS24092G0541600	68,634



PS24130 Tee uguale F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	15	10	150	PS24130 0151515	10,780
	18	10	120	PS24130 0181818	12,030
	22	10	70	PS24130 0222222	12,123
	28	5	50	PS24130 0282828	15,949
	35	5	30	PS24130 0353535	20,480
	42	1	15	PS24130 0424242	27,797
	54	1	10	PS24130 0545454	37,453
	76	1	1	PS24130 0767676	268,390
	89	1	1	PS24130 0898989	302,106
	108	1	1	PS24T 108108108	371,740







PS24130 R

Tee ridotto F/F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15 x 18	10	120	PS24130 0181518	11,535
22 x 15 x 22	10	70	PS24130 0221522	11,653
22 x 18 x 22	10	70	PS24130 0221822	14,322
28 x 15 x 28	5	50	PS24130 0281528	14,601
28 x 18 x 28	5	50	PS24130 0281828	15,044
28 x 22 x 28	5	50	PS24130 0282228	15,103
35 x 15 x 35	5	30	PS24130 0351535	17,121
35 x 18 x 35	5	30	PS24130 0351835	17,446
35 x 22 x 35	5	30	PS24130 0352235	17,915
35 x 28 x 35	5	30	PS24130 0352835	18,618
42 x 15 x 42	1	6	PS24130 0421542	26,258
42 x 18 x 42	1	15	PS24130 0421842	26,284
42 x 42 x 22	1	15	PS24130 0422242	26,311
42 x 28 x 42	1	15	PS24130 0422842	26,825
42 x 35 x 42	1	15	PS24130 0423542	27,081
54 x 15 x 54	1	4	PS24130 0541554	30,349
54 x 22 x 54	1	10	PS24130 0542254	30,349
54 x 28 x 54	1	10	PS24130 0542854	31,052
54 x 35 x 54	1	10	PS24130 0543554	32,471
54 x 42 x 54	1	10	PS24130 0544254	33,877
76 x 22 x 76	1	1	PS24130 0762276	227,833
76 x 28 x 76	1	1	PS24130 0762876	231,428
76 x 35 x 76	1	1	PS24130 0763576	238,241
76 x 42 x 76	1	1	PS24130 0764276	242,183
76 x 54 x 76	1	1	PS24130 0765476	248,996
89 x 28 x 89	1	1	PS24130 0892889	266,941
89 x 42 x 89	1	1	PS24130 0894289	284,886
89 x 54 x 89	1	1	PS24130 0895489	292,423
89 x 76 x 89	1	1	PS24130 0897689	310,020
108 x 54 x 108	1	1	PS24T 108054108	371,363
108 x 76 x 108	1	1	PS24T 108076108	418,356
108 x 89 x 108	1	1	PS24T 108089108	428,387





Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger



<A> Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24130 G Tee F/filetto F/F	15 x 1/2 x 15	10	120	PS24130G0150415	11,705
	18 x 1/2 x 18	10	50	PS24130G0180418	11,848
	22 x 1/2 x 22	10	70	PS24130G0220422	12,908
	22 x 3/4 x 22	10	70	PS24130G0220622	13,309
	28 x 1/2 x 28	5	50	PS24130G0280428	14,608
	28 x 3/4 x 28	5	50	PS24130G0280628	15,266
	28 x 1 x 28	5	50	PS24130G0280828	16,914
	35 x 1/2 x 35	5	15	PS24130G0350435	18,514
	* 35 x 3/4 x 35	5	30	PS24130G0350635	25,171
	35 x 1 x 35	5	15	PS24130G0350835	20,795
	35 x 1 1/4 x 35	5	15	PS24130G0351035	31,631
	42 x 1/2 x 42	1	10	PS24130G0420442	34,538
	42 x 3/4 x 42	1	15	PS24130G0420642	37,011
	* 42 x 1 x 42	1	10	PS24130G0420842	37,194
	* 42 x 1 1/2 x 42	1	15	PS24130G0421242	42,242
	54 x 1/2 x 54	1	10	PS24130G0540454	43,333
	54 x 3/4 x 54	1	10	PS24130G0540654	44,151
	* 54 x 1 x 54	1	10	PS24130G0540854	44,720
	54 x 2 x 54	1	10	PS24130G0541654	53,851
	76 x 3/4 x 76	1	1	PS24130G0760676	204,500
89 x 3/4 x 89	1	1	PS24130G0890689	232,643	
108 x 3/4 x 108	1	1	PS24TG108006108	274,811	





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24133 G Tee F/filetto M/F	* 15 x 1/2	10	100	PS24133G0150415	24,998
	* 22 x 3/4	10	50	PS24133G0220622	27,833
	* 28 x 1	5	40	PS24133G0280828	31,398
	* 35 x 1 1/4	5	25	PS24133G0351035	33,574




	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24230B Manicotto con flangia PN16	28	1	12	PS24230B0280000	106,082
	35	1	8	PS24230B0350000	171,466
	54	1	4	PS24230B0540000	274,676
	76	1	1	PS24230B0760000	231,413
	89	1	1	PS24230B0890000	351,911
	108	1	1	PS24230B1080000	505,066



**PS24243****Manicotto ridotto M/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	100	PS24243 0181500	4,817
22 x 15	10	120	PS24243 0221500	5,468
22 x 18	10	120	PS24243 0221800	5,833
28 x 15	5	100	PS24243 0281500	6,312
28 x 18	5	100	PS24243 0281800	7,048
28 x 22	5	100	PS24243 0282200	7,135
35 x 15	5	50	PS24243 0351500	9,707
35 x 18	5	50	PS24243 0351800	9,812
35 x 22	5	60	PS24243 0352200	9,999
35 x 28	5	60	PS24243 0352800	10,077
42 x 15	1	30	PS24243 0421500	13,078
42 x 22	1	30	PS24243 0422200	13,429
42 x 28	1	30	PS24243 0422800	14,947
42 x 35	1	30	PS24243 0423500	14,999
54 x 15	1	20	PS24243 0541500	39,510
54 x 22	1	20	PS24243 0542200	43,006
54 x 28	1	20	PS24243 0542800	43,816
54 x 35	1	20	PS24243 0543500	44,134
54 x 42	1	20	PS24243 0544200	44,863
76 x 35	1	1	PS24243 0763500	157,648
76 x 42	1	1	PS24243 0764200	102,973
76 x 54	1	1	PS24243 0765400	103,698
89 x 54	1	1	PS24243 0895400	122,541
89 x 76	1	1	PS24243 0897600	167,215
108 x 54	1	1	PS24243 1085400	142,805
108 x 76	1	1	PS24243 1087600	184,493
108 x 89	1	1	PS24243 1088900	190,668

PS24243G**Manicotto F/filetto M**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS24243G0150300	8,749
15 x $\frac{1}{2}$	10	180	PS24243G0150400	8,843
15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS24243G0150600	9,364
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS24243G0180400	9,583
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS24243G0180600	11,625
22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS24243G0220400	12,662
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS24243G0220600	13,211
22 x 1	10	90	PS24243G0220800	13,736
28 x $\frac{3}{4}$	5	100	PS24243G0280600	13,957
28 x 1	5	70	PS24243G0280800	14,009
28 x 1 $\frac{1}{4}$	5	70	PS24243G0281000	21,012
35 x 1	5	40	PS24243G0350800	22,222
35 x 1 $\frac{1}{4}$	5	40	PS24243G0351000	22,526
35 x 1 $\frac{1}{2}$	5	40	PS24243G0351200	27,732
42 x 1 $\frac{1}{4}$	1	30	PS24243G0421000	29,002
42 x 1 $\frac{1}{2}$	1	30	PS24243G0421200	30,518
54 x 1 $\frac{1}{2}$	1	20	PS24243G0541200	38,386
54 x 2	1	20	PS24243G0541600	44,154
76 x 2 $\frac{1}{2}$	1	1	PS24243G0762000	166,187
89 x 3	1	1	PS24243G0892400	249,860
108 x 4	1	1	PS24243G1083200	389,513





Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger



<A> Press Inox

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PS24270				
Manicotto con battuta F/F				
15	10	300	PS24270 0150000	4,618
18	10	200	PS24270 0180000	4,895
22	10	150	PS24270 0220000	5,729
28	5	100	PS24270 0280000	6,539
35	5	60	PS24270 0350000	8,314
42	1	40	PS24270 0420000	12,405
54	1	25	PS24270 0540000	15,707
76	1	1	PS24270 0760000	108,017
89	1	1	PS24270 0890000	119,816
108	1	1	PS24270 1080000	146,748



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PS24270G				
Manicotto F/filetto F				
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS24270G0150300	9,073
15 x $\frac{1}{2}$	10	180	PS24270G0150400	9,073
15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS24270G0150600	10,401
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS24270G0180400	10,487
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS24270G0180600	11,192
22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS24270G0220400	11,099
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS24270G0220600	11,099
22 x 1	10	90	PS24270G0220800	13,414
28 x $\frac{3}{4}$	5	100	PS24270G0280600	14,144
28 x 1	5	70	PS24270G0280800	17,311
28 x $1\frac{1}{4}$	5	60	PS24270G0281000	18,291
35 x 1	5	50	PS24270G0350800	21,257
35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS24270G0351000	21,373
35 x $1\frac{1}{2}$	5	40	PS24270G0351200	28,707
42 x $1\frac{1}{4}$	1	30	PS24270G0421000	29,900
42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS24270G0421200	29,900
54 x $1\frac{1}{2}$	1	20	PS24270G0541200	40,422
54 x 2	1	20	PS24270G0541600	39,944
76 x $2\frac{1}{2}$	1	1	PS24270G0762000	164,106
89 x 3	1	1	PS24270G0892400	288,173





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PS24275				
Manicotto passante				
15	10	100	PS24275 0150000	8,385
18	10	100	PS24275 0180000	9,114
22	10	100	PS24275 0220000	9,697
28	5	50	PS24275 0280000	10,821
35	5	30	PS24275 0350000	12,551
42	1	20	PS24275 0420000	15,801
54	1	15	PS24275 0540000	20,670
76	1	1	PS24275 0760000	246,155
89	1	1	PS24275 0890000	281,668
108	1	1	PS24275 1080000	319,326







PS24301 Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	350	PS24301 0150000	6,041
* 18	10	250	PS24301 0180000	7,291
22	10	200	PS24301 0220000	7,812
28	5	150	PS24301 0280000	9,374
35	5	50	PS24301 0350000	13,606
42	1	50	PS24301 0420000	17,707
54	1	25	PS24301 0540000	21,300
76	1	1	PS24301 0760000	81,781
89	1	1	PS24301 0890000	98,682
108	1	1	PS24301 1080000	108,017



PS24340G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PS24340G0150400	47,433
15 x 3/4	5	80	PS24340G0150600	55,338
18 x 1/2	5	80	PS24340G0180400	64,764
22 x 3/4	5	60	PS24340G0220600	77,839
22 x 1	5	70	PS24340G0220800	88,785
28 x 1	5	40	PS24340G0280800	122,231
28 x 1 1/4	1	30	PS24340G0281000	134,393
35 x 1 1/4	1	25	PS24340G0351000	147,468
42 x 1 1/2	1	18	PS24340G0421200	228,043
54 x 2	1	10	PS24340G0541600	243,854

PS24341G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PS24341G0150400	31,014
* 15 x 3/4	5	80	PS24341G0150600	44,088
18 x 1/2	5	90	PS24341G0180400	34,967
22 x 3/4	5	60	PS24341G0220600	49,257
28 x 1	5	40	PS24341G0280800	68,109
35 x 1 1/4	1	25	PS24341G0351000	102,163
42 x 1 1/2	1	18	PS24341G0421200	154,461
54 x 2	1	10	PS24341G0541600	255,408





Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger



<A> Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24355 Codolo F, con dado folle a sede piana	* 15 x 1/2	10	250	PS24355 0150400	13,944
	15 x 3/4	10	200	PS24355 0150600	15,190
	18 x 3/4	10	100	PS24355 0180600	16,014
	22 x 3/4	10	100	PS24355 0220600	17,915
	22 x 1	10	80	PS24355 0220800	20,571
	28 x 1	5	75	PS24355 0280800	22,225
	28 x 1 1/4	5	60	PS24355 0281000	33,070
	35 x 1 1/2	5	40	PS24355 0351200	46,163
	42 x 1 1/2	1	20	PS24355 0421200	57,249
	54 x 2	1	10	PS24355 0541600	74,748



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	15 x 1/2	10	60	PS24471G0150400	17,061
	18 x 1/2	10	50	PS24471G0180400	20,980
	22 x 3/4	5	35	PS24471G0220600	29,527



	Dimensione Dimension		 m	Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 304 (1.4301), verghe da 6 m	15 x 0,6	20	120	PSTUBE-304-15T	-
	18 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-18T	-
	22 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-22T	-
	28 x 0,8	10	60	PSTUBE-304-28T	-
	35 x 1	5	30	PSTUBE-304-35T	-
	42 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-42T	-
	54 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-54T	-
	76 x 1,5	1	6	PSTUBE-304-76T	-
	89 x 2	1	6	PSTUBE-304-89T	-
	108 x 2	1	6	PSTUBE-304-108T	-



Conex | Bänninger

>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio


Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio al carbonio
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo B/V, da 64 a 108 mm con profilo M
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 15 a 54 mm)
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio al carbonio
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10305-3
Norma di riferimento per i raccordi	EN 10305-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo B/V da 15 a 54 mm Profilo M da 64 a 108 mm, con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	 ATTENZIONE NON adatto per acqua sanitaria!
P max (bar)	16	16	10	6	
T (°C)	0 / +110	-35 / +110	-35 / +60	-20 / +150 (230° brevi periodi)	

*con O-Ring verde in FKM sino a 28 mm

Istruzioni di installazione

- 

Terminale di giunzione
- 

Tubo: taglio
- 

Tubo: sbavatura
- 

Marcatura profondità di giunzione
- 

Accoppiamento
- 

Allineamento delle ganasce al raccordo
- 

Ciclo di pressatura
- 

Giunzione completata

PC5001
 Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PC5001 0120000	4,692
15	10	150	PC5001 0150000	5,568
18	10	120	PC5001 0180000	6,304
22	10	100	PC5001 0220000	7,996
28	5	60	PC5001 0280000	9,852
35	5	25	PC5001 0350000	15,432
42	5	15	PC5001 0420000	27,954
54	1	10	PC5001 0540000	40,946

Curva a 90° M/F, profilo M



76	1	1	PC5001 0760000	132,859
89	1	1	PC5001 0890000	174,888
108	1	1	PC5001 1080000	236,845

PC5002
 Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PC5002 0120000	4,692
15	10	150	PC5002 0150000	5,918
18	10	120	PC5002 0180000	6,631
22	10	100	PC5002 0220000	8,031
28	5	60	PC5002 0280000	10,016
35	5	25	PC5002 0350000	15,432
42	5	15	PC5002 0420000	24,351
54	1	3	PC5002 0540000	41,049

Curva a 90° F/F, profilo M





76	1	1	PC5002 0760000	149,118
89	1	1	PC5002 0890000	195,065
108	1	1	PC5002 1080000	246,084

PC5030
 Tubo curvo a 90° M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	5	150	PC5030 0150000	4,483
18	5	100	PC5030 0180000	5,344
22	5	50	PC5030 0220000	7,316
28	5	20	PC5030 0280000	10,508
35	2	10	PC5030 0350000	14,274
42	1	6	PC5030 0420000	20,586





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PC5040				
Curva a 45° M/F				
15	10	200	PC5040 0150000	6,152
18	10	150	PC5040 0180000	6,712
22	10	120	PC5040 0220000	8,055
28	5	80	PC5040 0280000	9,829
35	5	50	PC5040 0350000	15,419
42	5	20	PC5040 0420000	24,987
54	1	12	PC5040 0540000	37,293



Curva 45° M/F, profilo M



76	1	1	PC5040 0760000	130,617
89	1	1	PC5040 0890000	165,921
108	1	1	PC5040 1080000	222,262



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PC5041				
Curva a 45° F/F				
15	10	200	PC5041 0150000	5,977
18	10	150	PC5041 0180000	6,420
22	10	120	PC5041 0220000	7,670
28	5	80	PC5041 0280000	9,759
35	5	50	PC5041 0350000	14,697
42	5	20	PC5041 0420000	27,290
54	1	12	PC5041 0540000	38,345



Curva a 45° F/F, profilo M




76	1	1	PC5041 0760000	141,260
89	1	1	PC5041 0890000	180,210
108	1	1	PC5041 1080000	236,551


Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PC5087				
Sorpasso M/M corto				
15	10	100	PC5087 0150000	8,073
18	5	100	PC5087 0180000	8,285
22	5	25	PC5087 0220000	10,221
28	5	25	PC5087 0280000	14,776




PC5088 Sorpasso M/M lungo	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	15	10	60	PC5088 0150000	35,072
	22	10	40	PC5088 0220000	43,940
	28	4	24	PC5088 0280000	63,621




PC5130 Tee uguale F/F/F	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	12 x 12 x 12	10	250	PC5130 0121212	8,288
	15 x 15 x 15	10	100	PC5130 0151515	9,666
	18 x 18 x 18	10	100	PC5130 0181818	10,786
	22 x 22 x 22	10	60	PC5130 0222222	10,869
	28 x 28 x 28	5	50	PC5130 0282828	14,300
	35 x 35 x 35	1	25	PC5130 0353535	18,362
	42 x 42 x 42	1	18	PC5130 0424242	24,240
	54 x 54 x 54	1	10	PC5130 0545454	33,581



Tee uguale F/F/F, profilo M	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	76 x 76 x 76	1	1	PC5130 0767676	209,648
	89 x 89 x 89	1	1	PC5130 0898989	235,985
	108 x 108 x 108	1	1	PC5130 10800EQ	290,378



PC5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	12 x 15 x 12	5	200	PC5130 0121512	11,030
	15 x 12 x 15	5	100	PC5130 0151215	10,543
*	15 x 18 x 15	5	75	PC5130 0151815	42,484
	18 x 12 x 18	5	100	PC5130 0181218	10,969
	18 x 15 x 18	5	100	PC5130 0181518	11,639
*	18 x 22 x 18	10	100	PC5130 0182218	25,540
	22 x 12 x 22	5	100	PC5130 0221222	9,872
	22 x 15 x 22	5	90	PC5130 0221522	10,448
	22 x 18 x 22	5	90	PC5130 0221822	12,841
*	22 x 28 x 22	10	70	PC5130 0222822	47,654
	28 x 15 x 28	5	50	PC5130 0281528	13,091
	28 x 18 x 28	5	50	PC5130 0281828	13,488
	28 x 22 x 28	5	50	PC5130 0282228	13,541
	35 x 15 x 35	1	25	PC5130 0351535	15,307
*	35 x 18 x 35	5	50	PC5130 0351835	15,859
	35 x 22 x 35	1	25	PC5130 0352235	16,461
	35 x 28 x 35	1	25	PC5130 0352835	16,812
*	42 x 15 x 42	1	18	PC5130 0421542	22,031





PC5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 42 x 18 x 42	1	18	PC5130 0421842	26,752
42 x 22 x 42	1	18	PC5130 0422242	21,529
42 x 28 x 42	1	18	PC5130 0422842	22,383
42 x 35 x 42	1	18	PC5130 0423542	22,734
54 x 22 x 54	1	10	PC5130 0542254	25,143
54 x 28 x 54	1	10	PC5130 0542854	25,745
54 x 35 x 54	1	10	PC5130 0543554	26,498
54 x 42 x 54	1	10	PC5130 0544254	28,104

Tee ridotto F/F/F, profilo M



▲ 76 x 28 x 76	1	1	PC5130 0762876	180,776
▲ 76 x 35 x 76	1	1	PC5130 0763576	186,097
▲ 76 x 42 x 76	1	1	PC5130 0764276	189,177
▲ 76 x 54 x 76	1	1	PC5130 0765476	194,499
▲ 89 x 28 x 89	1	1	PC5130 0892889	208,516
▲ 89 x 35 x 89	1	1	PC5130 0893589	214,404
▲ 89 x 42 x 89	1	1	PC5130 0894289	222,533
▲ 89 x 54 x 89	1	1	PC5130 0895489	228,421
89 x 76 x 89	1	1	PC5130 0897689	242,167
▲ 108 x 54 x 108	1	1	PC5130 10854108	290,084
108 x 76 x 108	1	1	PC5130 10876108	326,791
108 x 89 x 108	1	1	PC5130 10889108	334,627

▲ Le diramazioni con dimensioni minori di 54mm, hanno profilo di pressatura "V/B"

PC5230B Manicotto F con flangia





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76	1	1	PC5230B0760000	187,798
89	1	1	PC5230B0890000	229,099
108	1	1	PC5230B1080000	312,358

PC5240 Manicotto ridotto F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22 x 15	10	160	PC5240 0221500	6,033
28 x 22	10	60	PC5240 0282200	7,922
35 x 28	10	50	PC5240 0352800	11,335
42 x 35	1	20	PC5240 0423500	12,797
54 x 42	1	12	PC5240 0544200	18,587

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5243 Manicotto ridotto M/F	15 x 12	10	250	PC5243 0151200	3,412
	18 x 12	10	200	PC5243 0181200	4,209
	18 x 15	10	200	PC5243 0181500	4,319
	22 x 15	10	150	PC5243 0221500	4,903
	22 x 18	10	150	PC5243 0221800	5,230
	28 x 15	5	90	PC5243 0281500	5,119
	28 x 18	5	150	PC5243 0281800	6,319
	28 x 22	10	50	PC5243 0282200	6,397
	* 35 x 15	5	50	PC5243 0351500	7,828
	35 x 18	5	50	PC5243 0351800	8,682
	35 x 22	5	50	PC5243 0352200	8,965
	35 x 28	1	50	PC5243 0352800	9,035
	42 x 22	5	30	PC5243 0422200	10,890
	42 x 28	1	50	PC5243 0422800	13,401
	42 x 35	1	50	PC5243 0423500	12,044
	54 x 28	1	25	PC5243 0542800	39,285
	54 x 35	1	25	PC5243 0543500	39,571
	54 x 42	1	25	PC5243 0544200	40,224
	76 x 42	1	3	PC5243 0764200	80,435
	76 x 54	1	3	PC5243 0765400	81,002
89 x 54	1	2	PC5243 0895400	95,721	

Manicotto ridotto M/F, profilo M



89 x 76	1	1	PC5243 0897600	130,617
108 x 54	1	1	PC5243 1085400	111,550
108 x 76	1	1	PC5243 1087600	144,113
108 x 89	1	1	PC5243 1088900	148,937

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5270 Manicotto con battuta F/F	12	10	200	PC5270 0120000	3,108
	15	10	250	PC5270 0150000	4,140
	18	10	200	PC5270 0180000	4,389
	22	10	150	PC5270 0220000	5,136
	28	5	125	PC5270 0280000	5,863
	35	1	30	PC5270 0350000	7,454
	42	1	25	PC5270 0420000	11,123
	54	1	25	PC5270 0540000	14,083

Manicotto con battuta F/F, profilo M



76	1	1	PC5270 0760000	84,376
89	1	1	PC5270 0890000	93,592
108	1	1	PC5270 1080000	114,629



PC5301 Tappo di chiusura F



Tappo di chiusura F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	500	PC5301 0150000	5,571
18	10	400	PC5301 0180000	5,922
22	10	300	PC5301 0220000	6,374
28	5	200	PC5301 0280000	9,334
35	1	100	PC5301 0350000	10,990
42	1	50	PC5301 0420000	17,715
54	1	30	PC5301 0540000	19,271
76	1	1	PC5301 0760000	63,882
89	1	1	PC5301 0890000	77,084
108	1	1	PC5301 1080000	84,376

PC4001G Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x $\frac{3}{8}$	5	100	PC4001G0120300	9,568
15 x $\frac{1}{2}$	10	80	PC4001G0150400	12,690
18 x $\frac{1}{2}$	5	60	PC4001G0180400	13,277
22 x $\frac{3}{4}$	5	40	PC4001G0220600	16,957
28 x 1	5	30	PC4001G0280800	20,849
35 x $1\frac{1}{4}$	1	15	PC4001G0351000	31,620
42 x $1\frac{1}{2}$	1	10	PC4001G0421200	52,149
54 x 2	1	5	PC4001G0541600	76,730

PC4002G Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{1}{2}$	5	80	PC4002G0150400	27,696
18 x $\frac{1}{2}$	5	60	PC4002G0180400	28,999
18 x $\frac{3}{4}$	10	100	PC4002G0180600	27,654
22 x $\frac{3}{4}$	5	40	PC4002G0220600	33,906
28 x 1	5	30	PC4002G0280800	43,770
35 x $1\frac{1}{4}$	1	15	PC4002G0351000	77,414
42 x $1\frac{1}{2}$	1	10	PC4002G0421200	102,878
54 x 2	1	5	PC4002G0541600	128,363

PC4090G
Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PC4090G0150400	11,300
18 x 1/2	5	80	PC4090G0180400	12,419
22 x 1/2	5	60	PC4090G0220400	14,907
22 x 3/4	5	50	PC4090G0220600	16,982
22 x 1	5	60	PC4090G0220800	17,368
28 x 1	5	30	PC4090G0280800	20,417

PC4130G
Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	60	PC4130G0150415	10,388
18 x 1/2 x 18	5	40	PC4130G0180418	10,388
22 x 1/2 x 22	5	35	PC4130G0220422	10,740
22 x 3/4 x 22	5	40	PC4130G0220622	14,805
28 x 1/2 x 28	5	25	PC4130G0280428	12,195
28 x 3/4 x 28	5	25	PC4130G0280628	15,608
28 x 1 x 28	5	20	PC4130G0280828	16,160
35 x 1/2 x 35	1	20	PC4130G0350435	17,163
* 35 x 3/4 x 35	1	20	PC4130G0350635	21,430
* 35 x 1 1/4 x 35	5	15	PC4130G0351035	28,360
42 x 1/2 x 42	1	12	PC4130G0420442	30,212
* 42 x 3/4 x 42	1	12	PC4130G0420642	31,316
* 42 x 1 1/2 x 42	1	1	PC4130G0421242	37,874
54 x 1/2 x 54	1	8	PC4130G0540454	38,852
* 54 x 3/4 x 54	1	5	PC4130G0540654	39,586
54 x 2 x 54	1	5	PC4130G0541654	48,283

Tee F/filetto F/F, profilo M



76 x 3/4	1	1	PC5130G0760676	147,498
89 x 3/4	1	1	PC5130G0890689	208,705
108 x 3/4	1	1	PC5130G10806108	234,379



PC4243G Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	130	PC4243G0120300	8,532
15 x 1/2	5	130	PC4243G0150400	7,678
18 x 1/2	5	100	PC4243G0180400	7,779
18 x 3/4	5	80	PC4243G0180600	10,423
* 22 x 1/2	10	80	PC4243G0220400	10,539
22 x 3/4	5	80	PC4243G0220600	11,845
* 28 x 3/4	5	50	PC4243G0280600	14,453
28 x 1	5	50	PC4243G0280800	12,245
* 35 x 1	5	25	PC4243G0350800	22,584
35 x 1 1/4	1	25	PC4243G0351000	20,024
42 x 1 1/2	1	15	PC4243G0421200	27,363
54 x 2	1	12	PC4243G0541600	39,589

Manicotto F/filetto M, profilo M



76 x 2 1/2	1	1	PC4243G076200	111,374
89 x 3	1	1	PC4243G089240	156,710
108 x 4	1	1	PC4243G108320	188,240

PC4270G Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	130	PC4270G0120400	10,184
15 x 1/2	5	130	PC4270G0150400	7,829
18 x 1/2	5	100	PC4270G0180400	9,402
18 x 3/4	5	80	PC4270G0180600	9,636
* 22 x 1/2	10	70	PC4270G0220400	9,836
22 x 3/4	5	80	PC4270G0220600	9,686
28 x 1/2	5	50	PC4270G0280400	37,634
* 28 x 3/4	5	50	PC4270G0280600	15,206
28 x 1	5	50	PC4270G0280800	14,905
* 35 x 1	5	30	PC4270G0350800	23,838
35 x 1 1/4	1	30	PC4270G0351000	20,074
42 x 1 1/2	1	15	PC4270G0421200	34,829
54 x 2	1	12	PC4270G0541600	41,403

PC4275 Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	5	130	PC4275 0120000	4,886
15	5	90	PC4275 0150000	7,518
18	5	80	PC4275 0180000	8,171
22	5	60	PC4275 0220000	8,694
28	5	25	PC4275 0280000	9,702
35	1	25	PC4275 0350000	11,253
42	1	15	PC4275 0420000	14,167
54	1	10	PC4275 0540000	18,532
76	1	1	PC5275 0760000	82,867
89	1	1	PC5275 0890000	103,651
108	1	1	PC5275 1080000	105,328



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

Conex | Bänninger

>B< Press Carbon

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC4330G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione	* 15 x 1/2	5	50	PC4330G0150400	42,529
	* 18 x 1/2	5	50	PC4330G0180400	58,068
	* 22 x 3/4	5	50	PC4330G0220600	69,790
	* 28 x 1	5	50	PC4330G0280800	109,593
	* 35 x 1 1/4	1	25	PC4330G0351000	132,220
	* 42 x 1 1/2	1	20	PC4330G0421200	204,464
	* 54 x 2	1	15	PC4330G0541600	360,717



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC4331G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione	* 15 x 1/2	5	80	PC4331G0150400	29,788
	* 22 x 3/4	5	50	PC4331G0220600	41,188
	* 28 x 1	5	30	PC4331G0280800	66,371
	* 35 x 1 1/4	5	20	PC4331G0351000	91,260
	* 42 x 1 1/2	5	15	PC4331G0421200	138,490
	* 54 x 2	1	8	PC4331G0541600	271,736




	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
PCTUBE Tubo acciaio al carbonio, verghe da 6 m	15 x 1,2	20	120	PCTUBE-EU15	-
	18 x 1,2	10	90	PCTUBE-EU18	-
	22 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU22	-
	28 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU28	-
	35 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU35	-
	42 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU42	-
	54 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU54	-
	76 x 2	1	6	PCTUBE-EU76	-
	89 x 2	1	6	PCTUBE-EU89	-
	108 x 2	1	6	PCTUBE-EU108	-



Conex | Bänninger

>B< Flex Press



Raccordi a pressione per tubazioni multistrato

Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

Caratteristiche e Vantaggi






- Raccordi a pressare in ottone per tubazioni multistrato
- Raccordi in ottone naturale multiprofilo TH, H, U, F, Rfz da 16 a 32 mm
- Raccordi in ottone nichelato con profilo U da 40 a 75 mm
- Boccole stringitubo in acciaio inox AISI 304
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-3, UNI EN 21003-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi multistrato compatibili	UNI EN 21003-2, aventi medesimo spessore dei raccordi (16x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x4, 50x4,5, 63x6, 75x7,5)
Dimensioni disponibili	da 16 a 32 mm, profilo di pressatura TH, H, U, F, Rfz da 40 a 75 mm, profilo di pressatura U

I raccordi con profilo U possono essere utilizzati unicamente in accoppiamento con tubazioni B Flex, o tubazioni aventi analoghi spessori.

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	10	10	10	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95	0 / +30	0 / +30

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura/calibratura



4 Accoppiamento



5 Pressatura



6 Giunzione completata



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7090 Gomito a 90° F/F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16	10	220	BF7090 0160000	5,621
	20	10	120	BF7090 0200000	6,753
	26	5	60	BF7090 0260000	11,386
	32	5	40	BF7090 0320000	17,702



P7090
Gomito a 90° F/F, profilo U



	40	1	36	P7090 04004000F	43,671
	50	1	24	P7090 05005000F	59,506
	63	1	10	P7090 06306300F	173,209
*	75	1	6	P7090 07507500F	204,658

BF7090G
Gomito a 90° F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	16 x 1/2	10	150	BF7090G016040L	4,639
	16 x 3/4	10	130	BF7090G016060L	6,524
	20 x 1/2	10	140	BF7090G020040L	7,669
	20 x 3/4	10	110	BF7090G020060L	7,178
	26 x 3/4	5	90	BF7090G026060L	10,425
	32 x 1	5	40	BF7090G032080L	16,728

P7090G
Gomito a 90° F/filetto F, profilo U





	40 x 1	1	40	P7090G04000800F	47,576
	40 x 1 1/2	1	25	P7090G04001200F	59,865
	50 x 1 1/2	1	30	P7090G05001200F	79,834



BF7092G

Gomito a 90° F/filetto M, profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	180	BF7092G0160400	5,271
20 x 1/2	10	160	BF7092G0200400	6,563
20 x 3/4	10	130	BF7092G0200600	8,275
26 x 3/4	5	80	BF7092G0260600	10,376
32 x 1	5	40	BF7092G0320800	17,104

P7092G

Gomito a 90° F/filetto M, profilo U





40 x 1	1	40	P7092G04000800F	47,928
50 x 1 1/2	1	24	P7092G05001200F	63,234

BF7130

Tee uguale F/F/F, profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16	10	120	BF7130 0161616	7,445
20	10	90	BF7130 0202020	10,670
26	5	60	BF7130 0262626	17,439
32	5	30	BF7130 0323232	25,031

P7130

Tee uguale F/F/F, profilo U





40	1	24	P7130 04004040F	104,414
50	1	18	P7130 05005050F	121,741
63	1	4	P7130 06306363F	220,610
* 75	1	3	P7130 07507575F	268,925



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

Conex | Bänninger

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7130 R Tee ridotto F/F/F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 20 x 16	10	100	BF7130 0162016	9,521
	20 x 16 x 16	10	100	BF7130 0201616	10,414
	20 x 16 x 20	10	100	BF7130 0201620	10,304
	20 x 20 x 16	10	100	BF7130 0202016	10,844
	20 x 26 x 20	5	60	BF7130 0202620	14,612
	26 x 16 x 26	5	60	BF7130 0261626	15,619
	26 x 20 x 20	5	60	BF7130 0262020	15,287
	26 x 20 x 26	5	60	BF7130 0262026	15,796
	32 x 16 x 32	5	40	BF7130 0321632	22,366
	32 x 20 x 32	5	40	BF7130 0322032	24,954
	32 x 26 x 32	5	30	BF7130 0322632	26,839





P7130 R
Tee ridotto F/F/F, profilo U

40 x 32 x 40	1	24	P7130 04003240F	70,838
50 x 32 x 50	1	18	P7130 05003250F	86,138
50 x 40 x 50	1	10	P7130 05004050F	124,799



BF7130G
Tee F/F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7130G Tee F/F/filetto F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 1/2 x 16	10	100	BF7130G0160416	7,846
	20 x 1/2 x 20	10	80	BF7130G0200420	10,544
	20 x 3/4 x 20	10	80	BF7130G0200620	12,302
	26 x 3/4 x 26	5	50	BF7130G0260626	16,911
	32 x 1 x 32	5	30	BF7130G0320832	24,848



P7130G
Tee F/F/filetto F, profilo U

40 x 3/4 x 40	1	25	P7130G04000640F	70,088
50 x 1 1/2 x 50	1	20	P7130G05001250F	101,571
63 x 2 x 63	1	8	P7130G06301663F	179,350





BF7240G

Manicotto F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	230	BF7240G0160400	3,914
16 x 3/4	10	210	BF7240G0160600	5,314
20 x 1/2	10	170	BF7240G0200400	5,236
20 x 3/4	10	160	BF7240G0200600	6,760
26 x 1/2	5	120	BF7240G0260400	7,381
26 x 3/4	5	110	BF7240G0260600	7,880
26 x 1	5	90	BF7240G0260800	10,289
32 x 3/4	5	70	BF7240G0320600	10,737
32 x 1	5	70	BF7240G0320800	11,756

P7240G

Manicotto F/filetto F, profilo U



40 x 1 1/4	1	72	P7240G04001000F	30,238
50 x 1 1/2	1	40	P7240G05001200F	37,225
63 x 2	1	20	P7240G06301600F	86,652

BF7241

Manicotto ridotto,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 16	10	200	BF7241 0201600	5,565
26 x 16	5	140	BF7241 0261600	7,455
26 x 20	5	140	BF7241 0262000	7,834
32 x 20	5	100	BF7241 0322000	11,035
32 x 26	5	70	BF7241 0322600	12,848

P7241

Manicotto ridotto, profilo U



40 x 32	1	60	P7241 04003200F	35,527
50 x 32	1	40	P7241 05003200F	44,891
50 x 40	1	30	P7241 05004000F	38,270
63 x 40	1	18	P7241 06304000F	62,825
63 x 50	1	18	P7241 06305000F	62,874
* 75 x 50	1	14	P7241 07505000F	95,021
* 75 x 63	1	12	P7241 07506300F	109,637

BF7243G

Manicotto F/filetto M,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	240	BF7243G0160400	3,608
16 x 3/4	10	220	BF7243G0160600	4,996
20 x 1/2	10	170	BF7243G0200400	4,278
20 x 3/4	10	160	BF7243G0200600	5,675
26 x 3/4	5	120	BF7243G0260600	7,628
26 x 1	5	100	BF7243G0260800	9,271
32 x 1	5	70	BF7243G0320800	12,166



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

Conex | Bänninger

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P7243G Manicotto F/filetto M, profilo U	40 x 1 1/4	1	60	P7243G04001000F	30,684
	40 x 1 1/2	1	54	P7243G04001200F	36,667
	50 x 1 1/2	1	48	P7243G05001200F	39,668
	63 x 2	1	20	P7243G06301600F	71,549



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7270 Manicotto, profilo TH, H, U, F, Rfz	16	10	250	BF7270 0160000	4,847
	20	10	190	BF7270 0200000	5,872
	26	5	110	BF7270 0260000	9,119
	32	5	60	BF7270 0320000	13,878



P7270 Manicotto, profilo U	40	1	45	P7270 04004000F	29,522
	50	1	35	P7270 05005000F	41,862
	63	1	15	P7270 06306300F	89,624
	* 75	1	10	P7270 07507500F	116,948



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7472G Gomito a 90° F con flangia, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 1/2	10	130	BF7472G0160400	7,114
	20 x 1/2	10	110	BF7472G0200400	8,718



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	Netto €/cad Net €/each
BF7000 Boccola di ricambio	* 16	20	600	BF7000 0160000	0,204
	* 20	20	400	BF7000 0200000	0,263
	* 26	10	280	BF7000 0260000	0,498
	* 32	10	180	BF7000 0320000	0,657



Conex | Bänninger

>B< Flex Compression



Raccordi a compressione per tubazioni multistrato

Raccordi a compressione per tubazioni multistrato






Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione in ottone per tubazioni multistrato
- Dimensioni disponibili da 16 a 32 mm
- Filetti conici secondo EN 10226-1
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-3, UNI EN 21003-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi multistrato compatibili	UNI EN 21003-2 (con medesimo spessore: 16x2, 20x2, 26x3, 32x3)
Dimensioni disponibili	da 16 a 32 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	10	10	10	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95	0 / +30	0 / +30

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura/calibratura



4 Accoppiamento



5 Serraggio



6 Giunzione completata



Raccordi a compressione per tubazioni multistrato

Conex | Bänninger

>B< Flex Compression

C301 Manicotto F/F	Dimensione	10	320	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	16	10	320	C301 016000000	6,559
	20	10	260	C301 020000000	10,094
	26	5	150	C301 026000000	16,129
	32	5	80	C301 032000000	28,334



C301R Manicotto F/F, ridotto	Dimensione	10	300	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	20 x 16	10	300	C301R02016000	9,695



C302 Manicotto F/filetto M	Dimensione	10	460	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	16 x 1/2	10	460	C302 016004000	3,433
	16 x 3/4	10	340	C302 016006000	5,749
	20 x 1/2	10	300	C302 020004000	5,753
	20 x 3/4	10	260	C302 020006000	5,990
	26 x 3/4	5	180	C302 026006000	10,380
	26 x 1	5	180	C302 026008000	11,651
	32 x 1	5	130	C302 032008000	17,798



C303 Manicotto F/filetto F	Dimensione	10	360	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	16 x 1/2	10	360	C303 016004000	4,045
	16 x 3/4	10	260	C303 016006000	5,820
	20 x 1/2	10	300	C303 020004000	5,890
	20 x 3/4	10	260	C303 020006000	6,695
	26 x 3/4	5	220	C303 026006000	10,334
	26 x 1	5	150	C303 026008000	11,597
	32 x 1	5	120	C303 032008000	16,761





C401 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16	10	260	C401 016000000	7,533
20	10	200	C401 020000000	11,090
26	5	130	C401 026000000	17,312
32	5	60	C401 032000000	28,807

C402 Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	260	C402 016004000	5,148
16 x 3/4	10	260	C402 016006000	7,805
20 x 1/2	10	260	C402 020004000	7,288
20 x 3/4	10	200	C402 020006000	7,583
26 x 3/4	5	130	C402 026006000	12,744
32 x 1	5	80	C402 032008000	20,502

C403 Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	300	C403 016004000	5,078
16 x 3/4	10	270	C403 016006000	7,994
20 x 1/2	10	250	C403 020004000	7,651
20 x 3/4	10	220	C403 020006000	7,972
26 x 3/4	5	150	C403 026006000	12,571
26 x 1	5	120	C403 026008000	15,414
32 x 1	5	80	C403 032008000	21,834

C403L Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	160	C403L016004000	6,470
16 x 3/4	5	130	C403L016006000	10,613
20 x 1/2	5	130	C403L020004000	9,007
20 x 3/4	5	100	C403L020006000	11,908



Raccordi a compressione per tubazioni multistrato

Conex | Bänninger

>B< Flex Compression

C601 Tee uguale F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	16	10	160	C601 016000000	10,063
	20	5	130	C601 020000000	15,619
	26	5	60	C601 026000000	26,160
	32	5	40	C601 032000000	43,616



C601 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	16 x 20 x 16	5	150	C601 016020016	16,791
	20 x 16 x 20	5	130	C601 020016020	16,151
	20 x 20 x 16	5	130	C601 020020016	18,594
	26 x 20 x 26	5	80	C601 026020026	26,541



C617 Tee F/filetto F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	16 x 1/2	10	200	C617 016004000	8,656
	16 x 3/4	5	150	C617 016006000	12,509
	20 x 1/2	5	150	C617 020004000	12,730
	20 x 3/4	5	150	C617 020006000	12,754
	26 x 3/4	5	80	C617 026006000	21,321
	32 x 1	5	40	C617 032008000	35,381



C618 Tee F/filetto M/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	16 x 1/2	10	200	C618 016004000	8,609
	20 x 1/2	5	160	C618 020004000	13,259
	20 x 3/4	5	160	C618 020006000	13,088
	26 x 3/4	5	80	C618 026006000	20,793



C625 Adattatore	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	16 x 1/2	20	600	C625 016004000	3,228



Conex | Bänninger

Conex O-Ring



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Caratteristiche e Vantaggi






- Raccordi a compressione con tenuta O-Ring per Acqua e Gas
- Dimensioni disponibili da 10 a 28 mm
- Filetti conici secondo EN 10226-1
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)

Informazioni Tecniche

Seguire le istruzioni di montaggio presenti in ogni bustina

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-2, EN 1254-4
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1, per acqua HNBR giallo secondo EN549, per gas
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Dimensioni disponibili	da 10 a 28 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	O-Ring nero 10	O-Ring nero 10	O-Ring nero 10		O-Ring nero 10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95		0 / +95
P max (bar)				O-Ring giallo 5	O-Ring giallo 5
T (°C)				0 / +70	0 / +70

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Accoppiamento Acqua



5 Accoppiamento Gas



6 Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

IG301
Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	1	50	IG301 01000000	4,585
12	1	50	IG301 01200000	5,624
14	1	40	IG301 01400000	6,303
16	1	30	IG301 01600000	7,555
18	1	30	IG301 01800000	8,752
22	1	20	IG301 02200000	14,147
28	1	20	IG301 02800000	18,256

IG302
Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01003000	2,994
10 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG302 01004000	3,716
12 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01203000	3,300
12 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG302 01204000	3,430
14 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01403000	4,328
14 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01404000	3,919
14 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01406000	5,551
16 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01604000	4,565
16 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01606000	6,480
18 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01804000	5,661
18 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01806000	6,277
18 x 1	1	20	IG302 01808000	11,320
22 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG302 02206000	9,178
22 x 1	1	20	IG302 02208000	11,581
28 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG302 02806000	13,875
28 x 1	1	20	IG302 02808000	13,766

IG303
Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG303 01003000	3,511
10 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG303 01004000	3,778
12 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG303 01203000	3,890
12 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG303 01204000	3,946
14 x $\frac{3}{8}$	1	40	IG303 01403000	4,453
14 x $\frac{1}{2}$	1	40	IG303 01404000	4,102
14 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01406000	6,488
16 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG303 01604000	5,449
16 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01606000	6,924
18 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG303 01804000	6,064
18 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01806000	6,915
18 x 1	1	20	IG303 01808000	14,929
22 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG303 02206000	8,909
22 x 1	1	20	IG303 02208000	12,335
28 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG303 02806000	15,281
28 x 1	1	20	IG303 02808000	14,813



IG401

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	1	50	IG401 01000000	6,712
12	1	50	IG401 01200000	7,350
14	1	40	IG401 01400000	8,293
16	1	30	IG401 01600000	10,046
18	1	30	IG401 01800000	12,106
22	1	20	IG401 02200000	18,239
28	1	20	IG401 02800000	27,561

IG402

Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	50	IG402 01004000	6,950
12 x 3/8	1	50	IG402 01203000	5,700
12 x 1/2	1	50	IG402 01204000	5,663
14 x 1/2	1	40	IG402 01404000	5,944
14 x 3/4	1	30	IG402 01406000	8,895
16 x 1/2	1	30	IG402 01604000	7,221
16 x 3/4	1	30	IG402 01606000	9,492
18 x 1/2	1	30	IG402 01804000	9,766
18 x 3/4	1	20	IG402 01806000	9,237
22 x 3/4	1	20	IG402 02206000	15,343
22 x 1	1	20	IG402 02208000	20,613
28 x 1	1	15	IG402 02808000	26,064

IG403

Gomito a 90° F/filetto F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	1	50	IG403 01003000	5,793
10 x 1/2	1	50	IG403 01004000	6,844
12 x 3/8	1	50	IG403 01203000	7,033
12 x 1/2	1	40	IG403 01204000	6,332
14 x 1/2	1	40	IG403 01404000	6,517
14 x 3/4	1	30	IG403 01406000	9,919
16 x 1/2	1	30	IG403 01604000	7,731
16 x 3/4	1	30	IG403 01606000	10,637
18 x 1/2	1	30	IG403 01804000	10,866
18 x 3/4	1	20	IG403 01806000	9,433
22 x 3/4	1	20	IG403 02206000	15,846
22 x 1	1	15	IG403 02208000	19,973
28 x 1	1	15	IG403 02808000	26,161





Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring



Conex | Bänninger
Conex O-Ring

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
IG403L Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	10 x 1/2	1	30	IG403L01004000	11,114
	12 x 1/2	1	30	IG403L01204000	8,762
	14 x 1/2	1	20	IG403L01404000	10,220
	16 x 1/2	1	20	IG403L01604000	11,092
	18 x 1/2	1	30	IG403L01804000	13,925



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
IG601 Tee uguale F/F/F	10	1	30	IG601 01000000	11,236
	12	1	20	IG601 01200000	9,952
	14	1	20	IG601 01400000	11,171
	16	1	20	IG601 01600000	13,983
	18	1	10	IG601 01800000	17,850
	22	1	10	IG601 02200000	26,901
	28	1	10	IG601 02800000	31,384



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
IG617 Tee F/filetto F/F	10 x 1/2	1	30	IG617 01004000	9,799
	12 x 1/2	1	20	IG617 01204000	10,446
	14 x 1/2	1	20	IG617 01404000	11,387
	16 x 1/2	1	20	IG617 01604000	14,141
	18 x 1/2	1	20	IG617 01804000	15,644
	18 x 3/4	1	20	IG617 01806000	19,339
	22 x 3/4	1	10	IG617 02206000	24,016
	28 x 1	1	10	IG617 02808000	34,738





8755

Boccola in ottone, per tubo rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	0,805
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	0,927
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	1,099
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	1,415
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	1,542
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	1,748
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	2,290

SC

Boccola in rame, per tubo rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	100	1500	C103031000SC	0,865
12 x 1	100	2000	D103031000SC	1,176
15 x 1	100	1500	E103031000SC	1,654
18 x 1	100	600	F103031000SC	2,261
22 x 1	50	500	G103031000SC	3,023

IG003

O-Ring di tenuta in EPDM






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	250	IG003 01000000	0,330
12	10	250	IG003 01200000	0,333
14	10	250	IG003 01400000	0,358
16	10	250	IG003 01600000	0,414
18	10	250	IG003 01800000	0,440
22	10	250	IG003 02200000	0,435
28	10	250	IG003 02800000	0,955



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Conex | Bänninger

Conex O-Ring

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
IG004	10	10	750	IG004 01000000	0,551
O-Ring di tenuta HNBR	12	10	750	IG004 01200000	0,627
	14	10	750	IG004 01400000	0,618
	16	10	500	IG004 01600000	0,710
	18	10	500	IG004 01800000	0,740
	22	10	500	IG004 02200000	1,101
	28	10	500	IG004 02800000	1,434

Conex | Bänninger

Conex Compression



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Caratteristiche e Vantaggi







- Raccordi a compressione con tenuta metallica
- Dimensioni disponibili da 10 a 54 mm (a richiesta sino a 108 mm)
- Filetti conici secondo EN 10226-1 (salvo dove diversamente specificato)
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Seguire le istruzioni di montaggio presenti in ogni bustina

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW e DZR
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-2, EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Dimensioni disponibili	da 10 a 54 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Impianti Solari
						
P max (bar)	10	10	10	5	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95	0 / +70	0 / +95	0 / +200

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Accoppiamento



Serraggio



Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

301 Manicotto F/F	Dimensione	10	500	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	6	10	500	AA-5020301--	6,176
	8	10	400	BB-5020301--	6,268
	10	10	300	CC-5020301--	5,255
	12	10	250	DD-1020301--	5,571
	14	10	200	TT-1020301--	6,618
	15	10	200	EE-1020301--	6,101
	16	10	200	UU-1020301--	6,698
	18	10	150	FF-1020301--	8,281
	22	10	100	GG-1020301--	10,066
	28	10	50	HH-1020301--	16,813
	35	1	50	JJ-1020301--	30,343
	42	1	40	KK-5020301--	36,430
	54	1	15	NN-5020301--	61,053



301 R Manicotto ridotto F/F	Dimensione	10	400	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	8 x 6	10	400	BA-5020301--	3,342
	10 x 8	10	300	CB-5020301--	4,681
	12 x 8	10	300	DB-5020301--	5,476
	12 x 10	10	250	DC-5020301--	6,800
	15 x 12	10	200	ED-1020301--	5,260
	16 x 15	10	200	UE-5031301--	7,065
	18 x 15	10	150	FE-5020301--	8,692
	22 x 15	10	150	GE-1020301--	9,686
	22 x 18	10	100	GF-1020301--	11,019
	28 x 15	10	100	HE-5020301--	16,813
	28 x 22	10	50	HG-1020301--	14,584
	35 x 22	1	50	JG-5020301--	30,343
	35 x 28	1	50	JH-5020301--	30,468



301BP Manicotto prolungato F/F	Dimensione	10	150	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	12 x 100	10	150	DZB1020301BP	13,596
	15 x 100	10	100	EZB1020301BP	13,548
	18 x 100	10	50	FZB1020301BP	15,855
	22 x 100	5	50	GZB1020301BP	27,324





OTTONE DZR



302

Manicotto F/filetto M,
con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6 x 1/8	10	500	A605020302--	5,321
6 x 1/4	10	500	A011020302--	5,471
8 x 1/4	10	400	B015020302--	5,084
8 x 3/8	10	300	B025020302--	6,048
8 x 1/2	10	400	B035020302--	7,047
10 x 1/4	10	300	C015020302--	5,368
10 x 3/8	10	300	C025020302--	4,814
10 x 1/2	10	300	C035020302--	4,302
12 x 3/8	10	250	D021020302--	3,761
12 x 1/2	10	250	D031020302--	3,936
15 x 3/8	10	200	E021020302--	6,723
15 x 1/2	10	200	E031020302--	7,145
15 x 3/4	10	200	E041020302--	8,953
18 x 1/2	10	200	F031020302--	6,343
18 x 3/4	10	150	F041020302--	6,615
22 x 1/2	10	150	G031020302--	8,560
22 x 3/4	10	150	G041020302--	8,029
22 x 1	10	100	G051020302--	10,339
28 x 3/4	10	100	H045020302--	17,373
28 x 1	10	100	H051020302--	13,427
28 x 1 1/4	1	50	H061020302--	23,779
35 x 1 1/4	1	50	J061020302--	25,874
42 x 1 1/2	1	40	K071020302--	32,684
54 x 2	1	25	N081020302--	53,507

302TA

Manicotto F/filetto M,
con filetto conico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020302TA	4,618
10 x 1/2	10	250	C035020302TA	5,366
12 x 3/8	10	250	D021020302TA	6,541
12 x 1/2	10	250	D031020302TA	7,900
14 x 1/2	10	200	T031020302TA	5,059
15 x 1/2	10	200	E031020302TA	5,654
16 x 1/2	10	200	U031020302TA	5,647
16 x 3/4	10	150	U041020302TA	9,658
18 x 1/2	10	150	F031020302TA	9,631
18 x 3/4	10	150	F041020302TA	11,339
22 x 1/2	10	150	G031020302TA	11,898
22 x 3/4	10	100	G041020302TA	11,543
22 x 1	10	100	G051020302TA	20,051
28 x 3/4	10	100	H041020302TA	19,875
28 x 1	10	50	H051020302TA	19,346



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

303 Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020303--	4,124
10 x 1/2	10	250	C035020303--	4,523
12 x 3/8	10	250	D021020303--	4,205
12 x 1/2	10	250	D031020303--	4,492
14 x 1/2	10	200	T031020303--	5,334
15 x 1/2	10	200	E031020303--	7,145
16 x 1/2	10	200	U031020303--	5,816
16 x 3/4	10	150	U041020303--	8,560
18 x 1/2	10	150	F031020303--	7,949
18 x 3/4	10	150	F041020303--	7,495
22 x 1/2	10	150	G031020303--	10,727
22 x 3/4	10	100	G041020303--	9,818
22 x 1	10	100	G051020303--	12,102
28 x 3/4	10	100	H041020303--	16,495
28 x 1	10	100	H051020303--	15,402
35 x 1 1/4	1	50	J065020303--	34,288
42 x 1 1/2	1	30	K075020303--	37,638
54 x 2	1	20	N085020303--	47,974

323 Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	500	B--5020323--	3,153
10	10	500	C--50CO323--	3,184
12	10	400	D--5020323--	6,058
15	10	300	E--1020323--	5,627
18	10	250	F--5020323--	7,949
22	10	200	G--1020323--	9,400
28	10	150	H--1020323--	10,407
35	1	50	J--5020323--	25,815
42	1	50	K--5020323--	33,564
54	1	30	N--5020323--	77,162

401 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	400	BB-5020401--	7,004
10	10	300	CC-5020401--	8,699
12	10	250	DD-1020401--	6,902
14	10	200	TT-1020401--	7,746
15	10	200	EE-1020401--	7,423
16	10	200	UU-1020401--	8,512
18	10	150	FF-1020401--	13,018
22	10	100	GG-1020401--	13,427
28	10	50	HH-1020401--	18,080
35	1	40	JJ-1020401--	32,682
42	1	25	KK-1020401--	39,120
54	1	10	NN-1020401--	74,294

OTTONE DZR



401 R Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 10	10	200	EC-5020401--	7,850
15 x 12	10	200	ED-1020401--	6,711
22 x 15	10	150	GE-1020401--	11,790
28 x 15	5	50	HE-5020401--	16,669
28 x 22	10	50	HG-5020401--	22,735

402 Gomito a 90° F/filetto M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020402--	8,996
10 x 1/2	10	250	C035020402--	9,558
12 x 3/8	10	250	D025020402--	5,932
12 x 1/2	10	250	D035020402--	6,033
15 x 3/8	10	200	E025020402--	8,953
15 x 1/2	10	200	E031020402--	7,423
15 x 3/4	10	150	E041020402--	8,434
18 x 1/2	10	150	F035020402--	11,269
18 x 3/4	10	150	F045020402--	10,686
22 x 1/2	10	100	G035020402--	11,829
22 x 3/4	10	100	G041020402--	13,110
28 x 3/4	10	50	H041020402--	22,472
28 x 1	10	50	H051020402--	22,691
35 x 1 1/4	1	40	J065020402--	36,586
42 x 1 1/2	1	25	K075020402--	44,609
54 x 2	1	15	N081020402--	62,912

402TA Gomito a 90° F/filetto M, con filetto conico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	10	250	D021020402TA	9,720
12 x 1/2	10	250	D031020402TA	9,803
14 x 1/2	10	200	T031020402TA	7,984
15 x 3/8	10	200	E021020402TA	8,961
15 x 1/2	10	200	E031020402TA	8,066
15 x 3/4	10	150	E041020402TA	10,407
16 x 1/2	10	150	U031020402TA	8,348
18 x 1/2	10	150	F031020402TA	15,811
18 x 3/4	10	100	F041020402TA	14,356
22 x 3/4	10	100	G041020402TA	12,335
22 x 1	10	50	G051020402TA	22,024
28 x 1	5	50	H051020402TA	27,246



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

403

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020403--	7,571
10 x 1/2	10	250	C035020403--	7,984
12 x 3/8	10	250	D025020403--	6,268
12 x 1/2	10	250	D031020403--	6,781
14 x 1/2	10	200	T031020403--	7,294
15 x 3/8	10	200	E025020403--	11,643
15 x 1/2	10	200	E031020403--	7,835
15 x 3/4	10	150	E041020403--	11,898
16 x 1/2	10	200	U031020403--	8,016
16 x 3/4	10	150	U041020403--	12,870
18 x 1/2	10	150	F031020403--	10,324
18 x 3/4	10	100	F045020403--	11,214
22 x 1/2	10	100	G035020403--	14,348
22 x 3/4	10	100	G041020403--	13,106
22 x 1	10	50	G051020403--	18,978
28 x 1	10	50	H051020403--	21,242
28 x 1	10	50	H055020403--	27,262
35 x 1 1/4	1	40	J065020403--	37,924
42 x 1 1/2	1	25	K071020403--	47,582
54 x 2	1	10	N082020403--	102,635

403W

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D031020403W-	14,648
14 x 1/2	10	100	T031020403W-	14,884
15 x 1/2	10	100	E031020403W-	13,106

403WL

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D035020403WL	14,493
15 x 1/2	10	100	E035020403WL	22,261
16 x 1/2	10	100	U031020403WL	23,241
18 x 1/2	10	50	F031020403WL	23,456
22 x 1/2	10	50	G031020403WL	17,339
22 x 3/4	10	50	G045020403WL	19,831

OTTONE DZR



601EQ

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	300	AAA5020601EQ	6,781
8	10	250	BBB5020601EQ	6,134
10	10	200	CCC5020601EQ	10,351
12	10	150	DDD1020601EQ	10,774
14	10	100	TTT1020601EQ	11,054
15	10	100	EEE1020601EQ	12,062
16	10	100	UUU5020601EQ	13,511
18	10	50	FFF1020601EQ	16,445
22	5	50	GGG1020601EQ	18,380
28	1	40	HHH1020601EQ	29,381
35	1	25	JJJ5020601EQ	54,507
42	1	15	KKK5020601EQ	64,388
54	1	10	NNN2020601EQ	127,106

601 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 10 x 12	10	150	DDC5020601--	15,218
15 x 12 x 15	10	100	EED5020601--	21,563
18 x 12 x 18	10	50	FFD5020601--	28,765
18 x 15 x 18	10	50	FFE5020601--	29,320
22 x 15 x 15	5	50	GEE1020601--	30,189
22 x 18 x 22	10	50	GGF5020601--	42,456
28 x 15 x 28	1	50	HHE1020601--	37,607
28 x 22 x 28	1	40	HHG1020601--	41,026
35 x 22 x 35	1	40	JJG5020601--	70,869
35 x 28 x 35	1	30	JJH5020601--	78,668
42 x 28 x 42	1	20	KKH5020601--	118,143
42 x 35 x 42	1	10	KKJ5020601--	95,077
54 x 22 x 54	1	10	NNG1020601--	141,526
54 x 28 x 54	1	10	NNH1020601--	126,809
54 x 35 x 54	1	10	NNJ2020601--	188,210
54 x 42 x 54	1	10	NNK5020601--	212,524



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

617 Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8 x 12	10	150	DD25020617--	13,403
12 x 1/2 x 12	10	150	DD35020617--	14,835
14 x 1/2 x 14	10	100	TT31020617--	16,333
15 x 1/2 x 15	10	100	EE31020617--	15,889
15 x 3/4 x 15	10	100	EE41020617--	19,346
16 x 3/4 x 16	10	100	UU41020617--	18,100
18 x 1/2 x 18	10	50	FF31020617--	19,621
18 x 3/4 x 18	10	50	FF41020617--	22,486
22 x 1/2 x 22	5	50	GG31020617--	23,135
22 x 3/4 x 22	5	50	GG45020617--	23,135
22 x 1 x 22	5	50	GG51020617--	27,773
28 x 1/2 x 28	1	50	HH35020617--	33,176
28 x 3/4 x 28	1	40	HH41020617--	33,406
28 x 1 x 28	1	40	HH55020617--	38,642

63 Dado di serraggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	1000	A--1020063--	0,963
8	100	1000	B--1020063--	1,138
10	100	1000	C--1020063--	1,386
12	100	1000	D--1020063--	1,408
14	100	500	T--1020063--	1,974
15	50	500	E--1020063--	1,647
16	10	500	U--1020063--	2,179
18	50	500	F--1020063--	2,190
22	50	400	G--1020063--	2,793
28	25	300	H--1020063--	4,033
35	10	150	J--1020063--	7,000
42	10	100	K--1020063--	10,113
54	5	50	N--1020063--	20,620

65 Ogiva



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	5000	A--1020065--	0,375
8	100	5000	B--1020065--	0,537
10	100	4000	C--1020065--	0,496
12	100	3000	D--1020065--	0,524
14	100	2500	T--1020065--	0,619
15	100	2500	E--1020065--	0,619
16	100	2500	U--1020065--	0,531
18	100	2000	F--1020065--	0,733
22	100	1500	G--1020065--	0,698
28	50	800	H--1020065--	1,181
35	10	500	J--1020065--	1,781
42	10	250	K--1020065--	2,236
54	10	100	N--1020065--	4,683

OTTONE DZR



68

Riduzione interna a 3 pezzi



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 8	10	500	CB-5020068--	2,930
12 x 8	10	500	DB-5020068--	2,968
12 x 10	10	400	DC-5020068--	2,996
15 x 10	10	400	EC-5020068--	3,426
15 x 12	10	300	ED-5020068--	3,914
18 x 12	10	300	FD-5020068--	4,805
18 x 15	10	300	FE-5020068--	4,612
18 x 16	10	300	FU-5020068--	4,286
22 x 15	10	300	GE-5020068--	5,735
22 x 18	10	250	GF-5020068--	6,621
28 x 18	10	200	HF-5020068--	13,543
28 x 22	10	200	HG-5020068--	6,698
35 x 22	1	150	JG-5020068--	16,426
35 x 28	1	150	JH-5020068--	13,882
42 x 28	1	100	KH-5020068--	18,750
42 x 35	1	100	KJ-5020068--	18,298
54 x 35	1	50	NJ-5020068--	25,835
54 x 42	1	50	NK-5020068--	27,321

68SP

Riduzione interna



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12	10	500	ED-5020M68SP	4,024
22 x 15	10	300	GE-5020M68SP	4,822
22 x 18	10	300	GF-5020M68SP	3,936
28 x 18	10	300	HF-5020M68SP	16,672
28 x 22	10	300	HG-5020M68SP	8,726
35 x 28	10	250	JH-5020M68SP	14,397

8755

Boccola in ottone, per tubo rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	0,805
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	0,927
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	1,099
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	1,415
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	1,542
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	1,748
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	2,290



OTTONE DZR





Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
SC Boccola in rame, per tubo rame	10 x 1	100	1500	C103031000SC	0,865
	12 x 1	100	2000	D103031000SC	1,176
	15 x 1	100	1500	E103031000SC	1,654
	18 x 1	100	600	F103031000SC	2,261
	22 x 1	50	500	G103031000SC	3,023



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
WPI Boccola in ottone, per tubo PEX	* 15 x 2,5	100	1500	E253031000WP	1,273
	* 16 x 1,8	10	1000	U--1020WPI--	1,700
	* 16 x 2,2	10	500	U--1020WPI10	1,750
	* 22 x 3	10	500	G--1020WPI--	1,833



Conex | Bänninger

>B< Oyster



Giunzione rapida di transizione

Giunzione di transizione - Tenuta O-Ring






Caratteristiche e Vantaggi

- Giunzione rapida di transizione a tenuta O-Ring
- Dimensioni disponibili da 10 a 54 mm
- Filetti cilindrici

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW, Bronzo e Acciaio Inox
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	UNI ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 10 a 28 mm in Ottone da 12 a 54 mm in Bronzo da 18 a 28 mm in Acciaio
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

Acqua Sanitaria		Acqua Potabile		Riscaldamento		Raffrescamento		Aria compressa (priva di olii)	
									
P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)
16	0 / +30	16	0 / +30	16	0 / +30	16	0 / +30	10	0 / +30
25	+35 / +65	25	+35 / +65	25	+30 / +65	25	+30 / +65		
19	+65 / +95	19	+35 / +95	19	+65 / +95				

Istruzioni di installazione



1 Terminali di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Accoppiamento



5 Posizionamento corretto per punzonatura



6 Punzonatura



7 Montaggio



8 Giunzione completata

Numero punzonature raccomandate



Diametri da 10 a 16 mm
n° 3 punzonature

Diametri da 18-42 mm
n° 4 punzonature

Diametri 54 mm
n° 6 punzonature





Giunzione di transizione - Tenuta O-Ring

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
1/2	1	50	Y3270 00400000	32,509
3/4	1	30	Y3270 00600000	39,935
1	1	56	Y3270 00800000	52,345
1 1/4	1	36	Y3270 01000000	64,886
1 1/2	1	24	Y3270 01200000	86,515
2	1	5	Y3270 01600000	217,623

Y3270

Manicotto di connessione





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
12 x 3/8	10	150	Y4243G01203000	16,309
12 x 1/2	10	150	Y4243G01204000	16,309
15 x 1/2	10	150	Y4243G01504000	5,789
18 x 3/4	10	100	Y4243G01806000	9,605
22 x 3/4	10	100	Y4243G02206000	8,136
22 x 1	10	50	Y4243G02208000	15,141
28 x 1	10	50	Y4243G02808000	17,284
35 x 1 1/4	5	20	Y4243G03510000	26,816
42 x 1 1/2	5	20	Y4243G04212000	32,557
54 x 2	5	20	Y4243G05416000	53,765

Y4243G

Terminale M, in bronzo





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
10 x 3/8	10	100	Y8243G01003000	15,141
10 x 1/2	10	100	Y8243G01004000	18,933
12 x 3/8	10	100	Y8243G01203000	15,141
12 x 1/2	10	100	Y8243G01204000	15,141
14 x 1/2	10	100	Y8243G01404000	15,141
15 x 1/2	10	100	Y8243G01504000	5,212
16 x 1/2	10	100	Y8243G01604000	16,405
16 x 3/4	10	50	Y8243G01606000	20,196
18 x 3/4	10	50	Y8243G01806000	7,559
22 x 3/4	10	50	Y8243G02206000	8,064
22 x 1	5	40	Y8243G02208000	10,592
28 x 1	5	40	Y8243G02808000	11,350

Y8243G

Terminale M, in ottone



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
10 x 3/8	10	150	Y8243V01003000	6,295
12 x 3/8	10	150	Y8243V01203000	9,123
12 x 1/2	10	100	Y8243V01204000	8,943
15 x 1/2	10	100	Y8243V01504000	6,391
18 x 3/4	10	50	Y8243V01806000	11,374
22 x 3/4	10	50	Y8243V02206000	9,196

Y8243V

Terminale M, in ottone nichelato



Conex | Bänninger
Series 8000



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in ottone, anche per Gas
- Dimensioni disponibili da 1/8" a 3"
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tutti i raccordi sono marcati con il simbolo identificativo >B<
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 1/8" a 3"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
							
P max (bar)	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	5	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	-20 / +110	-10 / +110	0 / 70°C	0 / +30	-20 / +110

Istruzioni di installazione



1 Terminale Maschio



2 Applicazione Teflon



3 Terminale Maschio pronto



4 Terminale Femmina



5 Accoppiamento



6 Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8090
Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8090 002000000	2,729
3/8	10	100	8090 003000000	3,470
1/2	10	50	8090 004000000	3,892
3/4	10	50	8090 006000000	6,521
1	5	30	8090 008000000	10,619
1 1/4	5	10	8090 010000000	18,133
1 1/2	5	10	8090 012000000	24,837
2	2	4	8090 016000000	41,355
2 1/2	1	2	8090 020000000	90,121
3	1	4	8090 024000000	129,699

8090 C
Gomito a 90° F/F, cromato



1/4	10	100	8090 002C00000	3,805
3/8	10	100	8090 003C00000	4,862
1/2	10	50	8090 004C00000	5,496
3/4	10	50	8090 006C00000	9,080
1	10	20	8090 008C00000	14,295

8090R
Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	100	8090R004003000	5,092
3/4 x 1/2	10	50	8090R006004000	7,653
1 x 3/4	5	30	8090R008006000	11,245

8091
Gomito a 90° M/M,
con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	100	8091 003000000	2,267
1/2	10	50	8091 004000000	3,450
3/4	10	30	8091 006000000	5,260
1	1	20	8091 008000000	8,337
1 1/4	5	15	8091 010000000	18,143



8092 Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8092 002000000	2,474
3/8	10	100	8092 003000000	3,186
1/2	10	50	8092 004000000	3,948
3/4	10	50	8092 006000000	6,233
1	10	20	8092 008000000	10,295
1 1/4	5	10	8092 010000000	19,124
1 1/2	2	10	8092 012000000	23,909
2	2	4	8092 016000000	38,894
2 1/2	1	2	8092 020000000	104,058
3	1	2	8092 024000000	144,656

8092 C Gomito a 90° M/F, cromato



1/4	10	100	8092 002C00000	3,946
3/8	10	100	8092 003C00000	4,609
1/2	10	50	8092 004C00000	5,284
3/4	10	50	8092 006C00000	8,973
1	10	20	8092 008C00000	13,998

8098 Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8098 004000000	20,206
3/4	10	20	8098 006000000	36,108
1	5	10	8098 008000000	39,063
1 1/4	5	5	8098 010000000	62,515
1 1/2	1	5	8098 012000000	73,390

8098G Bocchettone a 90° M/F, a tenuta O-Ring (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	50	8098G003000000	5,950
1/2	10	30	8098G004000000	7,428
3/4	10	30	8098G006000000	13,108
1	5	15	8098G008000000	20,205
1 1/4	5	5	8098G010000000	21,513
1 1/2	1	5	8098G012000000	51,369
2	1	3	8098G016000000	130,478



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8125 Bocchettone F/F, a tenuta metallica	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/2	5	50	8125 004000000	12,364
	3/4	10	50	8125 006000000	19,194
	1	5	20	8125 008000000	24,572
	1 1/4	1	10	8125 010000000	40,232
	1 1/2	1	5	8125 012000000	51,661
	2	1	3	8125 016000000	86,602



8126 Bocchettone M/F, a tenuta metallica	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	1/2	10	50	8126 004000000	8,736
	3/4	10	30	8126 006000000	13,289
	1	5	10	8126 008000000	20,047
	1 1/4	5	10	8126 010000000	26,968
	1 1/2	1	10	8126 012000000	33,942
	2	1	5	8126 016000000	60,829



8126G Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring (solo per acqua)	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				Code
	3/8	10	50	8126G003000000	5,361
	1/2	10	50	8126G004000000	6,736
	3/4	10	50	8126G006000000	10,407
	1	5	20	8126G008000000	15,280
	1 1/4	5	10	8126G010000000	24,934
	1 1/2	1	10	8126G012000000	46,401
	2	1	5	8126G016000000	83,050





8130 Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8130 002002002	3,097
3/8	10	50	8130 003003003	4,050
1/2	10	50	8130 004004004	5,421
3/4	10	30	8130 006006006	8,362
1	5	20	8130 008008008	13,043
1 1/4	5	10	8130 010010010	24,289
1 1/2	1	5	8130 012012012	30,234
2	1	3	8130 016016016	47,471
* 2 1/2	1	4	8130 020020020	119,646
* 3	1	2	8130 024024024	161,787

8130 C Tee uguale F/F/F, cromato



1/4	10	100	8130 002C02002	4,480
3/8	10	50	8130 003C03003	5,607
1/2	10	50	8130 004C04004	6,335
3/4	10	30	8130 006C06006	10,599
1	5	20	8130 008C08008	16,125

8130R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8 x 1/2	10	30	8130R004003004	6,253
3/4 x 1/2 x 1/2	10	30	8130R006004004	9,755
3/4 x 1/2 x 3/4	10	30	8130R006004006	8,629
3/4 x 3/4 x 1/2	10	30	8130R006006004	11,005
1 x 1/2 x 1	5	15	8130R008004008	13,851
1 x 3/4 x 1	5	15	8130R008006008	18,174
1 x 1 x 1/2	5	15	8130R008008004	16,769
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	1	5	8130R010004010	20,590
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	1	5	8130R010006010	22,740
1 1/4 x 1 x 1 1/4	5	5	8130R010008010	26,119
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	1	3	8130R012004012	27,775
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	1	3	8130R012006012	30,197
1 1/2 x 1 x 1 1/2	1	3	8130R012008012	36,118



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8180
Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8180 004000000	9,765
3/4	10	30	8180 006000000	14,412
1	5	15	8180 008000000	21,551
1 1/4	1	5	8180 010000000	35,131
1 1/2	1	3	8180 012000000	54,665
2	1	3	8180 016000000	83,562

8198
Ghiera di riduzione M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 1/4	10	100	8198 003002000	0,768
1/2 x 3/8	10	200	8198 004003000	0,920
3/4 x 1/2	10	200	8198 006004000	1,274
1 x 3/4	10	150	8198 008006000	1,929
1 1/4 x 1	10	100	8198 010008000	3,313
1 1/2 x 1 1/4	5	30	8198 012010000	3,188

8240
Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	100	8240 004003000	2,811
3/4 x 1/2	10	50	8240 006004000	3,942
1 x 1/2	10	30	8240 008004000	6,050
1 x 3/4	10	30	8240 008006000	6,935
1 1/4 x 3/4	5	15	8240 010006000	9,226
1 1/4 x 1	5	10	8240 010008000	9,846
1 1/2 x 1 1/4	1	10	8240 012010000	15,714
2 x 1 1/2	1	10	8240 016012000	21,084

8240 C
Manicotto ridotto F/F, cromato



3/4 x 1/2	10	50	8240 006004C00	5,333
1 x 1/2	10	30	8240 008004C00	8,247
1 x 3/4	10	30	8240 008006C00	9,013
1 1/4 x 3/4	5	15	8240 010006C00	12,682



8241

Riduzione esagonale M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/8	10	200	8241 002001000	0,772
3/8 x 1/8	10	200	8241 003001000	1,263
3/8 x 1/4	10	200	8241 003002000	0,980
1/2 x 1/4	10	200	8241 004002000	1,992
1/2 x 3/8	10	200	8241 004003000	1,336
3/4 x 1/4	10	100	8241 006002000	2,987
3/4 x 3/8	10	50	8241 006003000	2,695
3/4 x 1/2	10	100	8241 006004000	2,305
1 x 3/8	10	80	8241 008003000	4,857
1 x 1/2	10	30	8241 008004000	4,423
1 x 3/4	10	30	8241 008006000	3,515
1 1/4 x 1/2	5	50	8241 010004000	8,658
1 1/4 x 3/4	5	25	8241 010006000	7,290
1 1/4 x 1	5	50	8241 010008000	5,875
1 1/2 x 1/2	5	30	8241 012004000	11,902
1 1/2 x 3/4	5	30	8241 012006000	10,736
1 1/2 x 1	5	30	8241 012008000	8,964
1 1/2 x 1 1/4	5	30	8241 012010000	6,645
2 x 3/4	1	20	8241 016006000	19,875
2 x 1	1	20	8241 016008000	16,410
2 x 1 1/4	1	20	8241 016010000	15,369
2 x 1 1/2	1	20	8241 016012000	12,853
2 1/2 x 2	1	10	8241 020016000	26,906
3 x 2	1	5	8241 024016000	39,878
3 x 2 1/2	1	5	8241 024020000	47,982

8241 C

Riduzione esagonale M/F, cromata



1/4 x 1/8	10	200	8241 002001C00	1,144
3/8 x 1/8	10	100	8241 003001C00	1,558
3/8 x 1/4	10	200	8241 003002C00	1,383
1/2 x 1/4	10	200	8241 004002C00	2,440
1/2 x 3/8	10	200	8241 004003C00	1,701
3/4 x 1/4	10	100	8241 006002C00	3,815
3/4 x 3/8	10	100	8241 006003C00	3,264
3/4 x 1/2	10	150	8241 006004C00	2,756
1 x 3/8	10	80	8241 008003C00	6,198
1 x 1/2	10	30	8241 008004C00	5,639
1 x 3/4	10	80	8241 008006C00	4,844



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8243 Riduzione F/M, con filetto cilindrico	1/4 x 1/8	10	200	8243 002001000	1,570
	3/8 x 1/4	10	200	8243 003002000	1,763
	1/2 x 1/4	10	200	8243 004002000	2,038
	1/2 x 3/8	10	150	8243 004003000	2,980
	3/4 x 3/8	10	100	8243 006003000	3,051
	3/4 x 1/2	10	100	8243 006004000	4,006
	1 x 1/2	10	50	8243 008004000	5,275
	1 x 3/4	10	50	8243 008006000	5,969
	1 1/4 x 1/2	5	30	8243 010004000	5,658
	1 1/4 x 3/4	5	30	8243 010006000	5,371
	1 1/4 x 1	5	30	8243 010008000	8,144



8243 C
Riduzione F/M, con filetto cilindrico,
cromata



1/4 x 1/8	10	200	8243 002001C00	1,888
3/8 x 1/4	10	200	8243 003002C00	2,220
1/2 x 1/4	10	200	8243 004002C00	2,989
1/2 x 3/8	10	150	8243 004003C00	3,774
3/4 x 3/8	10	100	8243 006003C00	4,000
3/4 x 1/2	10	100	8243 006004C00	4,649
1 x 1/2	10	50	8243 008004C00	6,598
1 x 3/4	10	50	8243 008006C00	7,349

8245
Nipplo ridotto M/M



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8245 Nipplo ridotto M/M	1/4 x 1/8	10	200	8245 002001000	1,133
	3/8 x 1/4	10	150	8245 003002000	1,587
	1/2 x 1/4	10	200	8245 004002000	2,442
	1/2 x 3/8	10	100	8245 004003000	1,905
	3/4 x 3/8	10	100	8245 006003000	3,011
	3/4 x 1/2	10	100	8245 006004000	3,111
	1 x 1/2	10	50	8245 008004000	4,760
	1 x 3/4	10	60	8245 008006000	5,262
	1 1/4 x 3/4	5	30	8245 010006000	8,152
	1 1/4 x 1	5	30	8245 010008000	7,885
	1 1/2 x 3/4	5	20	8245 012006000	9,922
	1 1/2 x 1	5	20	8245 012008000	10,180
	1 1/2 x 1 1/4	5	20	8245 012010000	10,749
	2 x 1	1	10	8245 016008000	19,058
	2 x 1 1/4	1	10	8245 016010000	20,310
	2 x 1 1/2	1	10	8245 016012000	20,010
	2 1/2 x 2	1	5	8245 020016000	39,349
	3 x 2 1/2	1	3	8245 024020000	52,647



8245 C Nipplo ridotto M/M, cromato



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/8	10	200	8245 002001C00	1,567
3/8 x 1/4	10	200	8245 003002C00	1,944
1/2 x 1/4	10	150	8245 004002C00	2,957
1/2 x 3/8	10	100	8245 004003C00	2,389
3/4 x 3/8	10	100	8245 006003C00	3,790
3/4 x 1/2	10	100	8245 006004C00	3,882
1 x 1/2	10	100	8245 008004C00	6,436
1 x 3/4	10	60	8245 008006C00	6,642

8270 Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/8	10	100	8270 001000000	0,985
1/4	10	150	8270 002000000	2,149
3/8	10	100	8270 003000000	2,669
1/2	10	100	8270 004000000	3,418
3/4	10	50	8270 006000000	4,369
1	10	30	8270 008000000	7,295
1 1/4	10	20	8270 010000000	11,524
1 1/2	5	10	8270 012000000	14,498
2	1	10	8270 016000000	21,007

8270 C Manicotto F/F, cromato



1/8	10	150	8270 001C00000	1,304
1/4	10	150	8270 002C00000	2,711
3/8	10	100	8270 003C00000	2,729
1/2	10	100	8270 004C00000	3,547
3/4	10	50	8270 006C00000	4,577
1	10	30	8270 008C00000	8,077

8280 Nipplo M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/8	10	200	8280 001000000	0,932
1/4	10	200	8280 002000000	1,259
3/8	10	150	8280 003000000	1,567
1/2	10	100	8280 004000000	2,080
3/4	10	100	8280 006000000	3,169
1	10	40	8280 008000000	5,264
1 1/4	10	30	8280 010000000	8,166
1 1/2	5	15	8280 012000000	10,823
2	5	10	8280 016000000	19,214
2 1/2	1	5	8280 020000000	24,477
3	1	3	8280 024000000	65,801



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
1/8	10	100	8280 001C00000	1,064
1/4	10	100	8280 002C00000	1,680
3/8	10	150	8280 003C00000	1,841
1/2	10	100	8280 004C00000	2,402
3/4	10	50	8280 006C00000	3,917
1	10	40	8280 008C00000	6,831

8280 C
Nipplo M/M, cromato



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
1/4	10	200	8292 002000000	1,153
3/8	10	200	8292 003000000	1,396
1/2	10	200	8292 004000000	2,016
3/4	10	100	8292 006000000	2,998
1	10	50	8292 008000000	4,450

8292
Tappo M, con filetto cilindrico



8292 C
Tappo M, con filetto cilindrico,
cromato



1/4	10	200	8292 002C00000	1,488
3/8	10	200	8292 003C00000	1,899
1/2	10	100	8292 004C00000	2,654
3/4	10	100	8292 006C00000	4,018
1	10	50	8292 008C00000	6,135

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
1/4	10	200	8300 002000000	0,933
3/8	10	200	8300 003000000	0,993
1/2	10	200	8300 004000000	1,329
3/4	10	50	8300 006000000	1,930
1	10	80	8300 008000000	3,074
1 1/4	10	30	8300 010000000	5,552
1 1/2	2	30	8300 012000000	7,002
2	2	10	8300 016000000	14,245



8300
Tappo F







8300 C Tappo F, cromato



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8300 002C00000	1,186
3/8	10	100	8300 003C00000	1,560
1/2	10	100	8300 004C00000	1,847
3/4	10	50	8300 006C00000	2,822
1	10	80	8300 008C00000	3,791



8310 Controdado



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8310 002000000	0,989
3/8	10	200	8310 003000000	1,364
1/2	10	200	8310 004000000	1,680
3/4	10	150	8310 006000000	2,417
1	10	80	8310 008000000	4,249
1 1/4	10	50	8310 010000000	6,471
1 1/2	5	40	8310 012000000	10,021
2	5	20	8310 016000000	16,095

8471 Gomito a 90° F/F, con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8471 004000000	8,268
3/4	10	30	8471 006000000	10,705





Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8530
Barilotto M/M





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 30	10	200	8530 004030000	4,459
1/2 x 50	10	50	8530 004050000	5,583
1/2 x 60	10	30	8530 004060000	6,498
1/2 x 80	10	30	8530 004080000	8,581
1/2 x 100	10	50	8530 004100000	11,268
1/2 x 120	10	20	8530 004120000	13,015
1/2 x 150	5	20	8530 004150000	15,498
1/2 x 180	5	20	8530 004180000	18,405
1/2 x 200	5	20	8530 004200000	6,404
3/4 x 40	10	100	8530 006040000	6,616
3/4 x 50	10	50	8530 006050000	7,362
3/4 x 60	10	100	8530 006060000	9,955
3/4 x 80	10	50	8530 006080000	11,847
3/4 x 100	10	60	8530 006100000	16,911
3/4 x 120	10	50	8530 006120000	18,265
3/4 x 150	5	15	8530 006150000	22,080
3/4 x 180	5	15	8530 006180000	23,735
3/4 x 200	5	15	8530 006200000	8,506
1 x 40	10	100	8530 008040000	9,318
1 x 50	5	20	8530 008050000	10,345
1 x 60	5	30	8530 008060000	13,786
1 x 80	5	20	8530 008080000	15,638
1 x 100	5	20	8530 008100000	23,053
1 x 120	5	15	8530 008120000	27,646
1 x 150	5	10	8530 008150000	35,204
1 x 180	5	10	8530 008180000	34,653
1 x 200	5	10	8530 008200000	26,873
1 1/4 x 80	5	10	8530 010080000	25,215
1 1/4 x 100	5	10	8530 010100000	33,832
1 1/4 x 120	1	5	8530 010120000	36,762
1 1/4 x 150	1	5	8530 010150000	52,349
1 1/4 x 200	1	5	8530 010200000	32,021
1 1/2 x 100	1	5	8530 012100000	44,316
1 1/2 x 150	1	5	8530 012150000	63,226
1 1/2 x 200	1	5	8530 012200000	





8531 Nipplo M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	150	8531 003000000	1,395
$\frac{1}{2}$	10	150	8531 004000000	2,215
$\frac{3}{4}$	10	100	8531 006000000	3,688
1	5	50	8531 008000000	5,224
$1 \frac{1}{4}$	1	30	8531 010000000	6,281
$1 \frac{1}{2}$	1	30	8531 012000000	10,978
2	1	20	8531 016000000	17,866



8532 Scorrevole M/M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$ x 150	1	30	8532 004150000	11,737
$\frac{1}{2}$ x 200	1	20	8532 004200000	18,838
$\frac{3}{4}$ x 150	1	10	8532 006150000	19,384
$\frac{3}{4}$ x 200	1	10	8532 006200000	27,584
1 x 150	1	10	8532 008150000	25,324
1 x 200	1	10	8532 008200000	33,727

8535 Raccordo per cisterna, senza guarnizioni



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	80	8535 004000000	10,140
$\frac{3}{4}$	5	50	8535 006000000	14,308
1	5	30	8535 008000000	23,327
$1 \frac{1}{4}$	2	20	8535 010000000	29,793
$1 \frac{1}{2}$	1	15	8535 012000000	41,061
2	1	5	8535 016000000	59,722



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico



Conex | Bänninger
Series 8000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8540 Prolunga M/F, con filetto cilindrico 	$\frac{3}{8}$ x 10	10	100	8540 003010000	1,527
	$\frac{3}{8}$ x 15	10	100	8540 003015000	1,833
	$\frac{3}{8}$ x 20	10	100	8540 003020000	2,247
	$\frac{3}{8}$ x 25	10	200	8540 003025000	2,867
	$\frac{3}{8}$ x 30	10	150	8540 003030000	3,099
	$\frac{3}{8}$ x 40	10	150	8540 003040000	4,053
	$\frac{3}{8}$ x 50	10	50	8540 003050000	4,985
	$\frac{1}{2}$ x 10	10	100	8540 004010000	2,065
	$\frac{1}{2}$ x 15	10	100	8540 004015000	2,690
	$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	8540 004020000	3,232
	$\frac{1}{2}$ x 25	10	50	8540 004025000	3,980
	$\frac{1}{2}$ x 30	10	50	8540 004030000	4,378
	$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	8540 004040000	5,506
	$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	8540 004050000	6,904
	$\frac{1}{2}$ x 60	10	30	8540 004060000	7,951
	$\frac{1}{2}$ x 70	10	30	8540 004070000	9,728
	$\frac{1}{2}$ x 80	10	40	8540 004080000	10,351
	$\frac{1}{2}$ x 100	10	20	8540 004100000	12,565
	$\frac{3}{4}$ x 10	10	100	8540 006010000	2,808
	$\frac{3}{4}$ x 15	10	100	8540 006015000	3,420
	$\frac{3}{4}$ x 20	10	80	8540 006020000	3,916
	$\frac{3}{4}$ x 25	10	50	8540 006025000	5,045
	$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	8540 006030000	5,370
	$\frac{3}{4}$ x 40	10	30	8540 006040000	7,435
	$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	8540 006050000	8,351
	1 x 10	5	50	8540 008010000	4,334
	1 x 15	5	50	8540 008015000	4,674
	1 x 20	5	50	8540 008020000	6,239
1 x 25	5	30	8540 008025000	7,615	
1 x 30	5	30	8540 008030000	7,780	
1 x 40	5	20	8540 008040000	11,335	
1 x 50	5	20	8540 008050000	13,121	
1 x 60	5	20	8540 008060000	15,510	

**8540 C**

**Prolunga M/F, con filetto cilindrico,
cromata**







Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 10	10	100	8540 003010C00	2,175
$\frac{3}{8}$ x 15	10	100	8540 003015C00	2,575
$\frac{3}{8}$ x 20	10	100	8540 003020C00	2,914
$\frac{3}{8}$ x 25	10	100	8540 003025C00	3,832
$\frac{3}{8}$ x 30	10	50	8540 003030C00	4,306
$\frac{3}{8}$ x 40	10	50	8540 003040C00	4,933
$\frac{3}{8}$ x 50	10	50	8540 003050C00	6,508
$\frac{1}{2}$ x 10	10	100	8540 004010C00	2,642
$\frac{1}{2}$ x 15	10	100	8540 004015C00	3,135
$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	8540 004020C00	3,664
$\frac{1}{2}$ x 25	10	50	8540 004025C00	4,500
$\frac{1}{2}$ x 30	10	50	8540 004030C00	4,990
$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	8540 004040C00	6,076
$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	8540 004050C00	8,169
$\frac{1}{2}$ x 60	10	30	8540 004060C00	10,230
$\frac{1}{2}$ x 70	10	30	8540 004070C00	11,241
$\frac{1}{2}$ x 80	10	20	8540 004080C00	12,735
$\frac{1}{2}$ x 100	10	20	8540 004100C00	16,795
$\frac{3}{4}$ x 10	10	100	8540 006010C00	3,632
$\frac{3}{4}$ x 15	10	100	8540 006015C00	4,972
$\frac{3}{4}$ x 20	10	100	8540 006020C00	5,607
$\frac{3}{4}$ x 25	10	50	8540 006025C00	6,678
$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	8540 006030C00	7,574
$\frac{3}{4}$ x 40	10	30	8540 006040C00	9,627
$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	8540 006050C00	11,051
1 x 10	5	50	8540 008010C00	5,664
1 x 15	5	50	8540 008015C00	6,717
1 x 20	5	50	8540 008020C00	8,762
1 x 25	5	30	8540 008025C00	9,945
1 x 30	5	30	8540 008030C00	10,489



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8595 Tappo M, con quadro e filetto cilindrico 	1/4	10	100	8595 002000000	1,705
	3/8	10	100	8595 003000000	1,867
	1/2	10	100	8595 004000000	2,279
	3/4	10	100	8595 006000000	3,600
	1	10	50	8595 008000000	6,048
	1 1/4	5	30	8595 010000000	9,048
	1 1/2	5	20	8595 012000000	10,958
	2	2	10	8595 016000000	19,011
8595 C Tappo M, con quadro e filetto cilindrico, cromato 	3/8	10	100	8595 003C00000	2,555
	1/2	10	100	8595 004C00000	2,627
	3/4	10	100	8595 006C00000	4,626

Conex | Bänninger

Series 8000 M



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico







Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in ottone
- Dimensioni disponibili da 1/8" a 3"
- Filetti cilindrici
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 1/8" a 3"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare
						
P max (bar)	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	-20 / +110	-10 / +110	0 / +30	-20 / +110

Istruzioni di installazione



1 Terminale Maschio



2 Applicazione Teflon



3 Terminale Maschio pronto



4 Terminale Femmina



5 Accoppiamento



6 Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M

8090 M Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	340	8090 M03000000	2,190
1/2	10	200	8090 M04000000	3,108
3/4	10	110	8090 M06000000	5,366
1	5	60	8090 M08000000	8,798
1 1/4	5	35	8090 M10000000	15,191
1 1/2	5	30	8090 M12000000	17,297
2	1	36	8090 M16000000	29,280
3	1	12	8090 M24000000	121,341

8090 MC Gomito a 90° F/F, cromato



3/8	10	340	8090 M03C00000	3,731
1/2	10	200	8090 M04C00000	4,397
3/4	10	110	8090 M06C00000	7,222

8090RM Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/4 x 1/2	10	130	8090RM06004000	3,895
1 x 3/4	5	75	8090RM08006000	6,791

8091 M Gomito a 90° M/M





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	340	8091 M03000000	1,826
1/2	10	240	8091 M04000000	2,691
3/4	10	120	8091 M06000000	4,204
1	5	75	8091 M08000000	7,710



8092 M Gomito a 90° M/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	340	8092 M03000000	2,465
1/2	10	200	8092 M04000000	3,416
3/4	10	100	8092 M06000000	5,279
1	10	60	8092 M08000000	9,353
1 1/4	5	35	8092 M10000000	13,184
1 1/2	5	25	8092 M12000000	17,246
2	1	32	8092 M16000000	34,076
2 1/2	1	17	8092 M20000000	76,708
3	1	12	8092 M24000000	108,947
3/8	10	340	8092 M03C00000	3,715
1/2	10	200	8092 M04C00000	4,714
3/4	10	100	8092 M06C00000	7,286

8092 MC Gomito a 90° M/F, cromato



81004M Portagomma M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 10	10	400	81004M03010000	2,691
1/2 x 10	10	330	81004M04010000	2,760
1/2 x 12	10	300	81004M04012000	3,556
1/2 x 14	10	280	81004M04014000	4,069
1/2 x 16	10	240	81004M04016000	4,171
1/2 x 18	10	230	81004M04018000	4,284
1/2 x 20	10	190	81004M04020000	4,601
3/4 x 20	10	140	81004M06020000	4,923
3/4 x 25	10	120	81004M06025000	6,163
1 x 25	5	100	81004M08025000	7,489
1 x 30	5	80	81004M08030000	8,651
1 1/2 x 40	5	30	81004M12040000	17,239



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M

81005M Portagomma F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 10	10	320	81005M04010000	2,752
1/2 x 12	10	290	81005M04012000	2,589
1/2 x 14	10	250	81005M04014000	3,298
1/2 x 16	10	240	81005M04016000	3,536
1/2 x 18	10	210	81005M04018000	3,541
1/2 x 20	10	180	81005M04020000	3,952
3/4 x 20	10	140	81005M06020000	5,357
1 x 25	5	90	81005M08025000	8,491

8125 M Bocchettone F/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	140	8125 M04000000	9,967
3/4	10	80	8125 M06000000	14,774
1	5	60	8125 M08000000	19,352
1 1/4	5	30	8125 M10000000	32,229
1 1/2	5	25	8125 M12000000	41,187
2	1	30	8125 M16000000	66,111

8126GM Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	130	8126GM04000000	5,875
3/4	10	80	8126GM06000000	8,795
1	5	50	8126GM08000000	15,443
1 1/4	5	30	8126GM10000000	26,141
1 1/2	5	20	8126GM12000000	39,847
2	1	26	8126GM16000000	63,026



8130 M Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10	180	8130 M03003003	2,758
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10	120	8130 M04004004	3,748
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10	60	8130 M06006006	6,758
1 x 1 x 1	5	45	8130 M08008008	10,865
1 $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$	5	25	8130 M10010010	16,303
1 $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{2}$	5	20	8130 M12012012	21,888
2 x 2 x 2	1	26	8130 M16016016	40,438
2 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$	1	12	8130 M20020020	90,338
3 x 3 x 3	1	6	8130 M24024024	146,975

8130 MC Tee uguale F/F/F, cromato



$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10	180	8130 M03C03003	3,665
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10	120	8130 M04C04004	5,253
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10	60	8130 M06C06006	9,047

8130RM Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10	90	8130RM06004006	5,751
1 x $\frac{1}{2}$ x 1	5	60	8130RM08004008	7,529
1 x $\frac{3}{4}$ x 1	5	50	8130RM08006008	8,506
* 1 $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{4}$	1	40	8130RM10004010	12,997
* 1 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$	1	25	8130RM12006012	17,706
* 2 x $\frac{3}{4}$ x 2	1	15	8130RM16006016	28,377

8132 M Tee uguale M/M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	180	8132 M04004004	3,327
$\frac{3}{4}$	10	90	8132 M06006006	5,793
1	5	50	8132 M08008008	9,508



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M

8133 M
Tee uguale F/M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	130	8133 M04004004	5,208
3/4	10	70	8133 M06006006	8,280
1	5	45	8133 M08008008	12,696

8180 M
Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	110	8180 M04000000	5,642
3/4	10	60	8180 M06000000	9,945
1	5	35	8180 M08000000	14,540
1 1/4	5	20	8180 M10000000	22,779

8240 M
Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	360	8240 M04003000	1,907
3/4 x 1/2	10	210	8240 M06004000	2,677
1 x 1/2	5	160	8240 M08004000	3,828
1 x 3/4	5	150	8240 M08006000	4,256
1 1/4 x 1/2	5	110	8240 M10004000	6,505
1 1/4 x 3/4	5	100	8240 M10006000	7,044
1 1/4 x 1	5	90	8240 M10008000	6,217
1 1/2 x 1	5	70	8240 M12008000	7,843
1 1/2 x 1 1/4	5	60	8240 M12010000	9,120
2 x 1	1	76	8240 M16008000	14,055

8240 MC
Manicotto ridotto F/F, cromato





3/4 x 1/2	10	210	8240 M06004C00	4,255
-----------	----	-----	----------------	-------



8241 M

Riduzione esagonale M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$	10	1000	8241 M03001000	0,840
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	1000	8241 M03002000	0,843
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$	10	700	8241 M04001000	1,721
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	700	8241 M04002000	1,429
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	700	8241 M04003000	0,979
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	400	8241 M06003000	2,136
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	400	8241 M06004000	1,603
$1 \times \frac{1}{2}$	10	200	8241 M08004000	3,458
$1 \times \frac{3}{4}$	10	200	8241 M08006000	2,591
$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	5	140	8241 M10004000	6,327
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	5	140	8241 M10006000	5,394
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5	140	8241 M10008000	4,355
$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5	115	8241 M12004000	10,115
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	5	115	8241 M12006000	7,759
$1 \frac{1}{2} \times 1$	5	115	8241 M12008000	6,799
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	5	115	8241 M12010000	4,731
$2 \times \frac{1}{2}$	1	140	8241 M16004000	14,346
$2 \times \frac{3}{4}$	1	140	8241 M16006000	16,238
2×1	1	140	8241 M16008000	12,475
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	140	8241 M16010000	11,996
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	140	8241 M16012000	10,134
$2 \frac{1}{2} \times 2$	1	90	8241 M20016000	20,972
3×2	1	56	8241 M24016000	40,182
$3 \times 2 \frac{1}{2}$	1	56	8241 M24020000	30,290

8241 MC

Riduzione esagonale M/F, cromata





$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	1000	8241 M03002C00	1,141
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	700	8241 M04002C00	2,079
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	700	8241 M04003C00	1,381
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	400	8241 M06004C00	2,223
$1 \times \frac{3}{4}$	10	200	8241 M08006C00	3,969

8241 BM

Riduzione esagonale M/F,
con battuta piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10		8241BM03002000	1,531
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10		8241BM04003000	2,257
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10		8241BM06003000	3,890
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10		8241BM06004000	3,527
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5		8241BM10008000	8,624



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M

8243 M Riduzione F/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 3/8	10	500	8243 M02003000	1,416
3/8 x 1/2	10	500	8243 M03004000	1,781
1/2 x 3/8	10	450	8243 M04003000	1,806
1/2 x 3/4	10	280	8243 M04006000	2,923
3/4 x 1/2	10	280	8243 M06004000	2,916
3/4 x 1	10	150	8243 M06008000	4,499
1 x 1/2	10	200	8243 M08004000	4,535
1 x 3/4	10	160	8243 M08006000	4,551
1 1/4 x 1/2	5	105	8243 M10004000	8,644
1 1/4 x 3/4	5	105	8243 M10006000	7,688
1 1/4 x 1	5	105	8243 M10008000	7,776
1 1/2 x 1 1/4	5	70	8243 M12010000	9,365
1 1/2 x 2	1	80	8243 M12016000	19,342
* 2 x 1 1/4	1	40	8243 M16010000	16,146
* 2 x 1 1/2	1	40	8243 M16012000	19,201
* 2 1/2 x 2	1	25	8243 M20016000	37,529

8243 MC Riduzione F/M, cromata



1/2 x 3/8	10	450	8243 M04003C00	2,906
3/4 x 1/2	10	280	8243 M06004C00	3,794
1 x 3/4	10	160	8243 M08006C00	6,985

8245 M Nipplo ridotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 1/4	10	800	8245 M03002000	1,138
1/2 x 1/4	10	550	8245 M04002000	1,418
1/2 x 3/8	10	500	8245 M04003000	1,580
3/4 x 3/8	10	280	8245 M06003000	2,410
3/4 x 1/2	10	270	8245 M06004000	2,410
1 x 1/2	10	160	8245 M08004000	3,577
1 x 3/4	10	150	8245 M08006000	3,554
1 1/4 x 1/2	5	105	8245 M10004000	6,593
1 1/4 x 3/4	5	100	8245 M10006000	5,948
1 1/4 x 1	5	95	8245 M10008000	6,069
1 1/2 x 3/4	5	80	8245 M12006000	9,252
1 1/2 x 1	5	80	8245 M12008000	7,942
1 1/2 x 1 1/4	5	70	8245 M12010000	8,155
2 x 1	1	120	8245 M16008000	14,625
2 x 1 1/4	1	120	8245 M16010000	12,175
2 x 1 1/2	1	96	8245 M16012000	12,405
2 1/2 x 2	1	48	8245 M20016000	28,681
3 x 2	1	30	8245 M24016000	43,357
3 x 2 1/2	1	30	8245 M24020000	57,101

8245 MC Nipplo ridotto M/M, cromato





1/2 x 3/8	10	500	8245 M04003C00	2,167
3/4 x 1/2	10	270	8245 M06004C00	3,633





8246 EM Nipplo M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	700	8246EM03000000	0,989
$\frac{1}{2}$	10	380	8246EM04000000	1,579
$\frac{3}{4}$	10	220	8246EM06000000	2,737
1	5	110	8246EM08000000	5,686
$1 \frac{1}{4}$	5	80	8246EM10000000	7,992
$1 \frac{1}{2}$	5	50	8246EM12000000	12,042
* 2	1	35	8246EM16000000	17,893
* $2 \frac{1}{2}$	1	20	8246EM20000000	45,783

8270 M Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	400	8270 M03000000	1,887
$\frac{1}{2}$	10	230	8270 M04000000	2,336
$\frac{3}{4}$	10	140	8270 M06000000	3,580
1	10	100	8270 M08000000	5,656
$1 \frac{1}{4}$	5	55	8270 M10000000	7,860
$1 \frac{1}{2}$	5	35	8270 M12000000	11,625
2	1	45	8270 M16000000	20,491
$2 \frac{1}{2}$	1	30	8270 M20000000	32,238
3	1	21	8270 M24000000	46,305

8270 MC Manicotto F/F, cromato



$\frac{3}{8}$	10	400	8270 M03C00000	2,366
$\frac{1}{2}$	10	230	8270 M04C00000	3,099
$\frac{3}{4}$	10	140	8270 M06C00000	4,889



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M

8280 M
Nipplo M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	1000	8280 M02000000	0,776
3/8	10	700	8280 M03000000	1,243
1/2	10	400	8280 M04000000	1,710
3/4	10	240	8280 M06000000	2,603
1	10	120	8280 M08000000	4,073
1 1/4	5	75	8280 M10000000	6,850
1 1/2	5	60	8280 M12000000	8,214
2	1	96	8280 M16000000	13,699
2 1/2	1	45	8280 M20000000	27,851
3	1	32	8280 M24000000	35,923
4	1	12	8280 M32000000	69,377

8280 MC
Nipplo M/M, cromato



1/4	10	1000	8280 M02C00000	1,098
3/8	10	700	8280 M03C00000	1,413
1/2	10	400	8280 M04C00000	2,366
3/4	10	240	8280 M06C00000	3,222

8292 M
Tappo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	1600	8292 M02000000	0,712
3/8	10	800	8292 M03000000	0,784
1/2	10	550	8292 M04000000	1,022
3/4	10	350	8292 M06000000	1,710
1	5	220	8292 M08000000	3,017
1 1/4	5	125	8292 M10000000	5,183
1 1/2	5	85	8292 M12000000	7,714
2	1	140	8292 M16000000	13,777

8292 MC
Tappo M, cromato



3/8	10	800	8292 M03C00000	1,129
1/2	10	550	8292 M04C00000	1,683
3/4	10	350	8292 M06C00000	2,763



8300 M

Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	800	8300 M03000000	0,938
$\frac{1}{2}$	10	670	8300 M04000000	1,342
$\frac{3}{4}$	10	380	8300 M06000000	1,982
1	5	200	8300 M08000000	3,137
1 $\frac{1}{4}$	5	150	8300 M10000000	4,592
1 $\frac{1}{2}$	5	110	8300 M12000000	7,020
2	1	135	8300 M16000000	9,728

8300 MC

Tappo F, cromato



$\frac{3}{8}$	10	800	8300 M03C00000	1,381
$\frac{1}{2}$	10	670	8300 M04C00000	1,889
$\frac{3}{4}$	10	380	8300 M06C00000	2,778

8310 M

Controdado



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* $\frac{3}{8}$	10	1000	8310 M03000000	0,804
* $\frac{1}{2}$	10	800	8310 M04000000	1,024
$\frac{3}{4}$	10	500	8310 M06000000	1,335
1	10	350	8310 M08000000	1,960
1 $\frac{1}{4}$	10	100	8310 M10000000	3,073
1 $\frac{1}{2}$	10	100	8310 M12000000	4,250
2	5	200	8310 M16000000	6,443

8471 M

Gomito a 90° F/F,
con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	140	8471 M04000000	4,504





Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger
Series 8000 M



8530 M Barilotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 50	10	240	8530 M04050000	4,292
1/2 x 60	10	160	8530 M04060000	5,593
1/2 x 70	10	160	8530 M04070000	7,282
1/2 x 80	10	140	8530 M04080000	6,926
1/2 x 100	10	150	8530 M04100000	9,101
1/2 x 150	10	100	8530 M04150000	13,597
1/2 x 200	10	70	8530 M04200000	19,541
1/2 x 250	10	70	8530 M04250000	25,343
3/4 x 50	10	140	8530 M06050000	5,943
3/4 x 70	10	100	8530 M06070000	9,209
3/4 x 80	10	90	8530 M06080000	9,285
3/4 x 100	10	90	8530 M06100000	11,977
3/4 x 150	10	70	8530 M06150000	18,710
3/4 x 175	10	60	8530 M06175000	24,209
3/4 x 250	10	40	8530 M06250000	33,629
1 x 50	5	90	8530 M08050000	8,332
1 x 60	5	80	8530 M08060000	10,068
1 x 70	5	60	8530 M08070000	13,394
1 x 80	5	90	8530 M08080000	13,535
1 x 100	5	60	8530 M08100000	17,955
1 x 150	5	45	8530 M08150000	29,180
1 x 200	5	30	8530 M08200000	39,066
1 x 250	5	30	8530 M08250000	51,288

8532 M Scorrevole M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 100	10	150	8532 M04100000	9,829
1/2 x 150	10	100	8532 M04150000	15,643
1/2 x 200	10	70	8532 M04200000	20,214
3/4 x 150	10	70	8532 M06150000	19,805
3/4 x 200	10	40	8532 M06200000	26,430
1 x 150	5	45	8532 M08150000	30,457
1 x 200	5	30	8532 M08200000	43,361



8540 M Prolunga M/F



8540 MC Prolunga M/F, cromata





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 15	10	450	8540 M03015000	1,746
1/2 x 10	10	400	8540 M04010000	1,773
1/2 x 15	10	350	8540 M04015000	2,252
1/2 x 20	10	300	8540 M04020000	2,736
1/2 x 25	10	240	8540 M04025000	3,138
1/2 x 30	10	200	8540 M04030000	3,713
1/2 x 40	10	160	8540 M04040000	4,516
1/2 x 50	5	130	8540 M04050000	5,598
1/2 x 60	5	115	8540 M04060000	6,518
1/2 x 70	5	100	8540 M04070000	8,537
1/2 x 80	5	90	8540 M04080000	9,226
3/4 x 10	10	260	8540 M06010000	2,728
3/4 x 15	10	220	8540 M06015000	3,244
3/4 x 20	10	170	8540 M06020000	3,780
3/4 x 30	10	140	8540 M06030000	4,975
3/4 x 40	10	120	8540 M06040000	6,106
3/4 x 50	5	90	8540 M06050000	7,363
3/4 x 70	5	80	8540 M06070000	10,831
3/4 x 80	5	70	8540 M06080000	12,465
1 x 10	10	180	8540 M08010000	3,838
1 x 20	10	120	8540 M08020000	5,588
1 x 30	10	100	8540 M08030000	7,461
1 x 40	10	80	8540 M08040000	9,284
1 x 50	5	70	8540 M08050000	11,019
3/8 x 10	5	180	8540 M03010C00	1,539
3/8 x 15	10	450	8540 M03015C00	1,826
3/8 x 20	5	150	8540 M03020C00	2,381
3/8 x 25	5	120	8540 M03025C00	2,714
3/8 x 30	5	100	8540 M03030C00	3,303
1/2 x 10	25	275	8540 M04010C00	2,212
1/2 x 15	10	225	8540 M04015C00	2,714
1/2 x 20	25	225	8540 M04020C00	3,343
1/2 x 25	25	200	8540 M04025C00	3,984
1/2 x 30	10	160	8540 M04030C00	4,550
1/2 x 40	10	140	8540 M04040C00	5,976
1/2 x 50	5	120	8540 M04050C00	7,450
1/2 x 60	5	100	8540 M04060C00	8,122
1/2 x 70	5	95	8540 M04070C00	10,141
1/2 x 80	5	85	8540 M04080C00	10,970
1/2 x 100	5	95	8540 M04100C00	14,605
3/4 x 10	25	225	8540 M06010C00	3,413
3/4 x 15	25	200	8540 M06015C00	4,578
3/4 x 20	25	175	8540 M06020C00	4,721
3/4 x 30	10	110	8540 M06030C00	6,883
3/4 x 40	10	100	8540 M06040C00	7,773
3/4 x 50	5	85	8540 M06050C00	9,809
3/4 x 60	5	80	8540 M06060C00	12,082
3/4 x 70	5	75	8540 M06070C00	13,708
3/4 x 80	5	65	8540 M06080C00	15,302
1 x 10	10	150	8540 M08010C00	5,644
1 x 20	10	100	8540 M08020C00	8,073
1 x 30	10	80	8540 M08030C00	10,755
1 x 40	10	70	8540 M08040C00	13,261
1 x 50	5	60	8540 M08050C00	15,929



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger
Series 8000 M



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8595 M	$\frac{3}{8}$	10	1000	8595 M03000000	1,205
Tappo M, quadro	$\frac{1}{2}$	10	700	8595 M04000000	1,666
	$\frac{3}{4}$	10	400	8595 M06000000	2,546
	1	5	200	8595 M08000000	3,890



Conex | Bänninger

Series 8000 P



Raccordi a compressione in ottone per PE

Raccordi a compressione in ottone per PE




Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione per tubi in PE
- Dimensioni disponibili da 20 a 63 mm e da 75 a 110 mm con flangia
- Filetti cilindrici
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma raccordi	EN 1254-3
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 20 a 110 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento
			
P max (bar)	25	25	25
T (°C)	-10 / +80	-10 / +80	-10 / +80

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Terminale di giunzione: componenti



3 Tubo: taglio



4 Tubo: sbavatura calibratura



5 Accoppiamento






6 Giunzione completata







Raccordi a compressione in ottone per PE


Conex | Bänninger

Series 8000 P

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
8090 P	20	10	70	8090 P020000000	11,018
Gomito a 90° F/F	25	10	40	8090 P025000000	17,072
	32	5	25	8090 P032000000	25,795
	40	2	14	8090 P040000000	42,320
	50	1	9	8090 P050000000	68,962
	63	1	10	8090 P063000000	112,233

8090 P	* 75	1	3	8090 P075000000	227,768
Gomito a 90° F/F, flangiato	* 90	1	1	8090 P090000000	372,706
	* 110	1	1	8090 P110000000	579,780

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
8090GP	20 x 1/2	10	90	8090GP020004000	7,802
Gomito a 90°, con filetto F	25 x 3/4	10	50	8090GP025006000	12,290
	32 x 1	5	35	8090GP032008000	19,219
	40 x 1 1/4	2	24	8090GP040010000	32,344
	50 x 1 1/2	1	13	8090GP050012000	51,518
	63 x 2	1	14	8090GP063016000	86,484

8090GP	* 75 x 2 1/2	1	4	8090GP075020000	147,546
Gomito a 90°, con filetto F flangiato	* 90 x 3	1	2	8090GP090024000	224,236
	* 110 x 4	1	1	8090GP110032000	372,706



8092GP

Gomito a 90°, con filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	90	8092GP020004000	7,724
25 x 3/4	10	60	8092GP025006000	12,202
32 x 1	5	40	8092GP032008000	17,405
40 x 1 1/4	2	22	8092GP040010000	31,174
50 x 1 1/2	1	13	8092GP050012000	45,597
63 x 2	1	15	8092GP063016000	82,236

8092GP

Gomito a 90°, con filetto M, flangiato



* 75 x 2 1/2	1	4	8092GP075020000	145,548
* 90 x 3	1	2	8092GP090024000	240,206
* 110 x 4	1	1	8092GP110032000	372,706

8130 P

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	40	8130 P020020020	15,208
25	10	30	8130 P025025025	23,424
32	5	15	8130 P032032032	37,167
40	2	10	8130 P040040040	61,886
50	1	6	8130 P050050050	101,093
63	1	7	8130 P063063063	167,123

8130 P

Tee uguale F/F/F, flangiato





* 75	1	2	8130 P075075075	351,999
* 90	1	1	8130 P090090090	507,298
* 110	1	1	8130 P110110110	817,895



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger

Series 8000 P

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8130GP Tee F/filetto F/F	20 x 1/2 x 20	10	60	8130GP020004020	13,250
	25 x 3/4 x 25	10	30	8130GP025006025	19,044
	32 x 1 x 32	5	20	8130GP032008032	29,163
	40 x 1 1/4 x 40	2	10	8130GP040010040	50,786
	50 x 1 1/2 x 50	1	7	8130GP050012050	81,752
	63 x 2 x 63	1	9	8130GP063016063	137,987





8130GP
Tee F/filetto F/F, flangiato

* 75 x 2 1/2 x 75	1	2	8130GP075020075	258,836
* 90 x 3 x 90	1	1	8130GP090024090	372,706
* 110 x 4 x 110	1	1	8130GP110032110	639,322



8243GP
Raccordo dritto, con filetto M

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8243GP Raccordo dritto, con filetto M	20 x 1/2	10	140	8243GP020004000	5,705
	25 x 3/4	10	90	8243GP025006000	8,376
	32 x 1	5	50	8243GP032008000	13,410
	40 x 1 1/4	2	30	8243GP040010000	22,305
	50 x 1 1/2	1	18	8243GP050012000	34,271
	63 x 2	1	22	8243GP063016000	55,357



8243GP
Raccordo dritto, con filetto M
flangiato

* 75 x 2 1/2	1	6	8243GP075020000	107,692
* 90 x 3	1	5	8243GP090024000	155,312
* 110 x 4	1	3	8243GP110032000	248,475





8270 P Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	80	8270 P020000000	9,159
25	10	50	8270 P025000000	14,192
32	5	30	8270 P032000000	21,400
40	2	20	8270 P040000000	35,082
50	1	13	8270 P050000000	63,987
63	1	14	8270 P063000000	95,199

8270 P Manicotto F/F, flangiato



*	75	1	4	8270 P075000000	175,993
*	90	1	4	8270 P090000000	271,778
*	110	1	2	8270 P110000000	414,121

8270GP Raccordo dritto, con filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	120	8270GP020004000	5,817
25 x 3/4	10	70	8270GP025006000	9,507
32 x 1	5	45	8270GP032008000	13,290
40 x 1 1/4	2	30	8270GP040010000	23,365
50 x 1 1/2	1	20	8270GP050012000	35,464
63 x 2	1	25	8270GP063016000	61,347

8270GP Raccordo dritto, con filetto F flangiato





*	75 x 2 1/2	1	6	8270GP075020000	111,807
*	90 x 3	1	5	8270GP090024000	157,363
*	110 x 4	1	3	8270GP110032000	238,115



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger

Series 8000 P

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8472GP	20 x 1/2	10	60	8472GP020004000	11,060
Gomito a 90° F/filetto F, con flangia	25 x 3/4	10	40	8472GP025006000	19,975
	32 x 1	5	25	8472GP032008000	26,380



Conex | Bänninger
Series 3000



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in bronzo
- Dimensioni disponibili da 1/4" a 4"
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Bronzo
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1 (ISO 228-1 dove specificato)
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 1/4" a 4"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
							
P max (bar)	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	5	10	6
T (°C)	-20 / +120	-20 / +120	0 / +110	-10 / +110	0 / 70	0 / +30	-20 / +110 (230° brevi periodi)

Istruzioni di installazione



Terminale Maschio



Applicazione Teflon



Terminale Maschio pronto



Terminale Femmina



Accoppiamento



Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3090 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3090 002000000	6,316
3/8	10	250	3090 003000000	6,739
1/2	10	150	3090 004000000	8,127
3/4	10	100	3090 006000000	11,235
1	5	40	3090 008000000	19,442
1 1/4	1	30	3090 010000000	37,644
• 1 1/4	2	26	3090 010000000E	36,276
• 1 1/2	1	20	3090 012000000	47,979
• 1 1/2	2	14	3090 012000000E	46,234
• 2	1	12	3090 016000000	77,028
• 2	2	8	3090 016000000E	77,028
* 2 1/2	1	6	3090 020000000	242,392
* 3	1	4	3090 024000000	338,864
* 4	1	2	3090 032000000	474,122

3090 R Gomito a 90° F/F, ridotto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	60	3090 004003000	16,340
3/4 x 1/2	10	80	3090 006004000	18,753
1 x 3/4	10	50	3090 008006000	29,976

3092 Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	250	3092 002000000	5,416
3/8	10	200	3092 003000000	6,863
1/2	10	150	3092 004000000	8,354
3/4	10	100	3092 006000000	11,800
1	5	40	3092 008000000	22,320
1 1/4	1	25	3092 010000000	35,097
• 1 1/4	2	24	3092 010000000E	35,097
• 1 1/2	1	20	3092 012000000	52,451
• 2	1	10	3092 016000000	89,948

• disponibile solo a richiesta con busta
*a richiesta e secondo disponibilità



3098

Bocchettone a 90° M/F,
a tenuta metallica con sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3098 002000000	25,305
3/8	10	150	3098 003000000	31,476
1/2	10	100	3098 004000000	30,741
3/4	10	50	3098 006000000	37,609
1	10	30	3098 008000000	63,814
1 1/4	1	25	3098 010000000	101,366
1 1/2	1	15	3098R012000000	147,633
2	1	8	3098R016000000	238,897

3121

Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	100	3121 003000000	10,788
1/2	10	150	3121 004000000	13,938
3/4	10	100	3121 006000000	15,048
1	10	50	3121 008000000	23,055
1 1/4	1	35	3121 010000000	41,007
• 1 1/4	2	34	3121 010000000E	41,007
1 1/2	1	25	3121 012000000	57,757
• 1 1/2	2	20	3121 012000000E	57,757

3130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3130 002002002	7,721
3/8	10	100	3130 003003003	10,308
1/2	10	100	3130 004004004	9,931
3/4	5	50	3130 006006006	15,534
1	1	30	3130 008008008	28,636
• 1	5	30	3130 008008008E	28,636
1 1/4	1	15	3130 010010010	48,500
• 1 1/4	2	16	3130 010010010E	48,500
1 1/2	1	15	3130 012012012	66,248
• 1 1/2	2	14	3130 012012012E	63,839
2	1	15	3130 016016016	102,919
* 2 1/2	1	4	3130 020020020	294,731
* 3	1	1	3130 024024024	440,722
* 4	1	2	3130 032032032	716,348

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/2 \times 3/8 \times 1/2$	10	100	3130 004003004	18,341
$1/2 \times 3/4 \times 1/2$	10	30	3130 004006004	25,983
$3/4 \times 1/2 \times 1/2$	10	30	3130 006004004	29,016
$3/4 \times 1/2 \times 3/4$	10	80	3130 006004006	15,907
$3/4 \times 3/4 \times 1/2$	10	60	3130 006006004	26,188
$1 \times 1/2 \times 1$	5	40	3130 008004008	32,577
$1 \times 3/4 \times 1$	5	30	3130 008006008	36,031
$1 \times 1 \times 1/2$	5	40	3130 008008004	39,304
$1 1/4 \times 1 \times 1 1/4$	1	20	3130 010008010	72,440
• $1 1/4 \times 1 \times 1 1/4$	2	20	3130 010008010E	72,440
$2 \times 1 \times 2$	1	12	3130 016008016	142,525

3180 Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$3/8$	10	100	3180 003000000	23,527
$1/2$	10	70	3180 004000000	24,753
$3/4$	10	40	3180 006000000	50,777

3240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$3/8 \times 1/4$	10	200	3240 003002000	6,843
$1/2 \times 3/8$	10	200	3240 004003000	7,490
$3/4 \times 3/8$	10	120	3240 006003000	10,727
$3/4 \times 1/2$	10	100	3240 006004000	8,732
$1 \times 1/2$	10	70	3240 008004000	14,335
$1 \times 3/4$	10	80	3240 008006000	13,492
$1 1/4 \times 3/4$	5	50	3240 010006000	22,969
$1 1/4 \times 1$	5	50	3240 010008000	22,846
$1 1/2 \times 3/4$	1	40	3240 012006000	37,333
$1 1/2 \times 1$	1	40	3240 012008000	32,466
$1 1/2 \times 1 1/4$	1	35	3240 012010000	33,695
$2 \times 1 1/4$	1	25	3240 016010000	58,939
$2 \times 1 1/2$	1	25	3240 016012000	41,800



3241
Riduzione M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	250	3241 003002000	2,876
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	150	3241 004002000	3,555
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	150	3241 004003000	2,522
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	10	100	3241 006002000	7,961
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	100	3241 006003000	5,989
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	100	3241 006004000	4,504
$1 \times \frac{3}{8}$	10	50	3241 008003000	14,071
$1 \times \frac{1}{2}$	10	50	3241 008004000	7,353
$1 \times \frac{3}{4}$	10	50	3241 008006000	6,503
$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	1	50	3241 010004000	16,581
• $1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	2	30	3241 010004000E	16,581
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	1	50	3241 010006000	15,027
• $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	2	30	3241 010006000E	15,027
$1 \frac{1}{4} \times 1$	1	50	3241 010008000	13,526
• $1 \frac{1}{4} \times 1$	2	40	3241 010008000E	13,526
$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	1	40	3241 012004000	31,632
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1	40	3241 012006000	25,862
• $1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	2	30	3241 012006000E	25,862
$1 \frac{1}{2} \times 1$	1	40	3241 012008000	18,463
• $1 \frac{1}{2} \times 1$	2	30	3241 012008000E	17,791
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1	40	3241 012010000	14,093
• $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	2	30	3241 012010000E	14,093
$2 \times \frac{1}{2}$	1	20	3241 016004000	44,643
$2 \times \frac{3}{4}$	1	20	3241 016006000	49,323
• $2 \times \frac{3}{4}$	2	18	3241 016006000E	49,323
2×1	1	20	3241 016008000	37,311
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	20	3241 016010000	32,697
• $2 \times 1 \frac{1}{4}$	2	18	3241 016010000E	32,697
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	20	3241 016012000	25,013
• $2 \times 1 \frac{1}{2}$	2	16	3241 016012000E	24,103
* $2 \frac{1}{2} \times 1$	1	12	3241 020008000	123,530
* $2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1	24	3241 020010000	115,247
* $2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$	1	20	3241 020012000	117,779
* $2 \frac{1}{2} \times 2$	1	25	3241 020016000	103,319
• $2 \frac{1}{2} \times 2$	2	20	3241 020016000E	103,319
* $3 \times 1 \frac{1}{2}$	1	12	3241 024012000	177,891
* 3×2	1	18	3241 024016000	149,840
* $3 \times 2 \frac{1}{2}$	1	18	3241 024020000	150,682
* 4×2	1	6	3241 032016000	406,692
* $4 \times 2 \frac{1}{2}$	1	7	3241 032020000	368,851
* 4×3	1	8	3241 032024000	321,230



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3243 Riduzione F/M con filetto cilindrico	Dimensione	10	300	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	1/4 x 3/8	10	300	3243 002003000	11,893
	3/8 x 1/2	10	100	3243 003004000	13,023
	1/2 x 3/8	10	100	3243 004003000	13,154
	1/2 x 3/4	10	150	3243 004006000	17,856
	1/2 x 1	10	40	3243 004008000	25,959
	3/4 x 1	10	150	3243 006008000	20,672



3245 Nipplo ridotto M/M	Dimensione	10	150	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	1/2 x 3/8	10	150	3245 004003000	4,054
	3/4 x 1/2	10	200	3245 006004000	5,568
	1 x 3/4	10	50	3245 008006000	8,906
	1 1/4 x 3/4	1	35	3245 010006000	27,117
	1 1/4 x 3/4	2	20	3245 010006000E	27,117
	1 1/4 x 1	1	35	3245 010008000	17,765
	1 1/4 x 1	2	30	3245 010008000E	17,765
	1 1/2 x 1	1	30	3245 012008000	36,911
	1 1/2 x 1	2	16	3245 012008000E	36,911
	2 x 1 1/4	1	30	3245 016010000	60,181
	2 x 1 1/4	2	24	3245 016010000E	60,181
	2 x 1 1/2	1	30	3245 016012000	53,637
	2 x 1 1/2	2	30	3245 016012000E	53,637



3270 Manicotto F/F	Dimensione	10	200	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	1/4	10	200	3270 002000000	5,616
	3/8	10	150	3270 003000000	3,514
	1/2	10	200	3270 004000000	5,255
	3/4	10	100	3270 006000000	7,155
	1	10	80	3270 008000000	13,282
	1 1/4	1	50	3270 010000000	23,553
	1 1/4	2	40	3270 010000000E	23,553
	1 1/2	1	40	3270 012000000	31,352
	1 1/2	2	30	3270 012000000E	31,352
	2	1	20	3270 016000000	46,704
*	2 1/2	1	12	3270 020000000	176,667
*	3	1	10	3270 024000000	214,804
*	4	1	12	3270 032000000	326,391





• disponibile solo a richiesta con busta
*a richiesta e secondo disponibilità





3280 Nipplo M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3280 002000000	3,046
3/8	10	200	3280 003000000	3,137
1/2	10	100	3280 004000000	3,595
3/4	10	150	3280 006000000	4,568
1	10	100	3280 008000000	7,645
1 1/4	1	25	3280 010000000	16,218
• 1 1/4	2	24	3280 010000000E	16,218
1 1/2	1	50	3280 012000000	21,529
• 1 1/2	1	50	3280 012000000E	21,529
2	1	30	3280 016000000	34,950
• 2	2	20	3280 016000000E	34,950
* 2 1/2	1	14	3280 020000000	144,641
* 3	1	12	3280 024000000	183,763
* 4	1	3	3280 032000000	297,780

3290 Tappo M con bordo arrotondato, a chiave esterna



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	300	3290 002000000	4,667
3/8	10	500	3290 003000000	4,459
1/2	10	150	3290 004000000	4,225
3/4	10	200	3290 006000000	6,964
1	10	50	3290 008000000	10,370
1 1/4	1	40	3290 010000000	17,074
• 1 1/4	2	30	3290 010000000E	17,074
1 1/2	1	30	3290 012000000	23,392
• 1 1/2	2	26	3290 012000000E	23,392
2	1	35	3290 016000000	37,616
• 2	2	34	3290 016000000E	37,616



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3291 Tappo M, con chiave esterna



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	300	3291 002000000	6,045
3/8	10	200	3291 003000000	5,732
1/2	10	200	3291 004000000	4,544
3/4	10	200	3291 006000000	7,709
1	10	60	3291 008000000	9,132
1 1/4	1	40	3291 010000000	30,756
• 1 1/4	2	30	3291 010000000E	30,756
1 1/2	1	35	3291 012000000	55,052
2	1	25	3291 016000000	65,017

3301 Calotta F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	300	3301 003000000	6,467
1/2	10	150	3301 004000000	3,957
3/4	10	100	3301 006000000	6,081
1	10	60	3301 008000000	11,809
1 1/4	1	40	3301 010000000	17,404
• 1 1/4	2	30	3301 010000000E	17,404
1 1/2	1	30	3301 012000000	25,594
• 1 1/2	2	20	3301 012000000E	25,594
2	1	20	3301 016000000	47,188

3310 Controdado F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	500	3310 002000000	2,362
3/8	10	500	3310 003000000	3,410
1/2	10	500	3310 004000000	3,986
3/4	10	250	3310 006000000	4,731
1	10	200	3310 008000000	8,938
1 1/4	1	70	3310 010000000	13,469
1 1/2	1	50	3310 012000000	17,054
2	1	30	3310 016000000	23,772



3330

Bocchettone F/F, con sede piana
(solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	120	3330 003000000	34,981
$\frac{1}{2}$	10	100	3330 004000000	30,075
$\frac{3}{4}$	10	60	3330 006000000	36,210
1	10	40	3330 008000000	56,539
1 $\frac{1}{4}$	1	20	3330R010000000	77,459
1 $\frac{1}{2}$	1	15	3330R012000000	118,160
* 2	1	12	3330R016000000	157,569

3331

Bocchettone M/F, con sede piana
(solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4}$	10	100	3331 002000000	15,315
$\frac{3}{8}$	10	160	3331 003000000	17,015
$\frac{1}{2}$	10	100	3331 004000000	21,224
$\frac{3}{4}$	10	70	3331 006000000	24,921
1	10	40	3331 008000000	39,736
1 $\frac{1}{4}$	1	30	3331 010000000	58,811
1 $\frac{1}{2}$	1	20	3331R012000000	90,921
2	1	12	3331R016000000	140,152
* 2 $\frac{1}{2}$	1	6	3331R020000000	236,651

3340

**Bocchettone F/F,
a tenuta metallica**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4}$	10	200	3340 002000000	45,102
$\frac{3}{8}$	10	200	3340 003000000	20,961
$\frac{1}{2}$	10	100	3340 004000000	28,798
$\frac{3}{4}$	10	60	3340 006000000	35,990
1	10	40	3340 008000000	54,078
1 $\frac{1}{4}$	1	30	3340R010000000	91,260
• 1 $\frac{1}{4}$	2	20	3340R010000000E	86,094
1 $\frac{1}{2}$	1	15	3340R012000000	107,917
2	1	10	3340R016000000	192,818



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3341 Bocchettone M/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	220	3341 002000000	18,392
3/8	10	200	3341 003000000	16,727
1/2	10	100	3341 004000000	19,449
3/4	10	50	3341 006000000	25,706
1	10	40	3341 008000000	43,263
1 1/4	1	25	3341 010000000	79,208
1 1/2	1	20	3341R012000000	100,839
2	1	12	3341R016000000	160,776
* 2 1/2	1	10	3341R020000000	235,900
• 2 1/2	2	8	3341R020000000E	235,900

3471 Gomito a 90° F/F, con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	80	3471 004000000	15,403

3526 Allungamento M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 30	10	300	3526 003030000	8,855
1/2 x 30	10	200	3526 004030000	5,667
1/2 x 40	10	200	3526 004040000	8,854
1/2 x 60	10	50	3526 004060000	11,701
1/2 x 80	10	100	3526 004080000	13,485
3/4 x 40	10	100	3526 006040000	11,106
3/4 x 60	10	40	3526 006060000	15,089
3/4 x 80	10	80	3526 006080000	21,852
1 x 60	10	60	3526 008060000	21,318

• disponibile solo a richiesta con busta



*a richiesta e secondo disponibilità



3530R

Barilotto M/M





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 30	10	80	3530R004030000	5,418
1/2 x 40	10	200	3530R004040000	4,971
1/2 x 60	10	70	3530R004060000	7,531
1/2 x 80	10	50	3530R004080000	12,263
1/2 x 100	10	40	3530R004100000	18,922
1/2 x 120	5	40	3530R004120000	18,675
3/4 x 40	10	60	3530R006040000	7,316
3/4 x 60	10	50	3530R006060000	12,092
3/4 x 80	10	40	3530R006080000	16,006
3/4 x 100	10	30	3530R006100000	21,250
3/4 x 120	5	40	3530R006120000	28,837
1 x 40	5	50	3530R008040000	10,101
1 x 60	5	30	3530R008060000	18,724
1 x 80	5	25	3530R008080000	21,090
1 x 100	5	20	3530R008100000	27,436
1 x 120	5	20	3530R008120000	34,582
1 1/4 x 60	5	50	3530R010060000	20,166
1 1/4 x 80	5	25	3530R010080000	29,770
1 1/4 x 100	5	25	3530R010100000	36,309
1 1/4 x 120	5	25	3530R010120000	42,326
1 1/4 x 150	5	25	3530R010150000	53,348
1 1/2 x 60	5	30	3530R012060000	27,634
1 1/2 x 80	5	20	3530R012080000	36,088
1 1/2 x 100	5	25	3530R012100000	42,752
1 1/2 x 120	5	20	3530R012120000	50,708
2 x 100	5	15	3530R016100000	59,946

3531

Nipplo M, con filetto cilindrico






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	200	3531 003000000	9,118
1/2	10	200	3531 004000000	5,995
3/4	10	200	3531 006000000	6,977
1	10	200	3531 008000000	8,961
1 1/4	10	80	3531 010000000	12,303



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3540 Prolunga M/F 	$\frac{3}{8}$ x 20	10	150	3540 003020000	5,232
	$\frac{3}{8}$ x 25	10	150	3540 003025000	7,571
	$\frac{3}{8}$ x 30	10	100	3540 003030000	6,726
	$\frac{3}{8}$ x 40	10	70	3540 003040000	8,578
	$\frac{3}{8}$ x 50	10	70	3540 003050000	10,311
	$\frac{1}{2}$ x 12	10	100	3540 004012000	5,538
	$\frac{1}{2}$ x 17	10	100	3540 004017000	4,613
	$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	3540 004020000	5,602
	$\frac{1}{2}$ x 25	10	80	3540 004025000	6,442
	$\frac{1}{2}$ x 30	10	80	3540 004030000	6,920
	$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	3540 004040000	9,705
	$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	3540 004050000	11,379
	$\frac{1}{2}$ x 65	10	40	3540 004065000	15,093
	$\frac{1}{2}$ x 80	10	30	3540 004080000	19,796
	$\frac{1}{2}$ x 100	10	50	3540 004100000	22,407
	$\frac{1}{2}$ x 120	5	25	3540 004120000	37,741
	$\frac{1}{2}$ x 150	10	20	3540 004150000	39,983
	$\frac{3}{4}$ x 15	10	80	3540 006015000	7,289
	$\frac{3}{4}$ x 20	10	70	3540 006020000	8,208
	$\frac{3}{4}$ x 25	10	100	3540 006025000	8,810
	$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	3540 006030000	9,861
	$\frac{3}{4}$ x 40	10	40	3540 006040000	12,637
	$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	3540 006050000	19,461
	$\frac{3}{4}$ x 65	10	30	3540 006065000	20,955
	$\frac{3}{4}$ x 80	10	50	3540 006080000	23,932
	$\frac{3}{4}$ x 100	10	40	3540 006100000	28,716
	1 x 20	10	30	3540 008020000	17,803
	1 x 25	10	30	3540 008025000	16,593
	1 x 30	10	30	3540 008030000	19,114
	1 x 40	10	60	3540 008040000	21,651
1 x 50	10	40	3540 008050000	24,431	
1 x 65	10	30	3540 008065000	34,585	
1 x 80	10	30	3540 008080000	44,093	
1 x 100	5	10	3540 008100000	48,551	
1 $\frac{1}{4}$ x 20	10	50	3540 010020000	35,684	
1 $\frac{1}{4}$ x 25	5	50	3540 010025000	47,379	
1 $\frac{1}{4}$ x 30	5	40	3540 010030000	52,973	
1 $\frac{1}{4}$ x 50	5	30	3540 010050000	62,146	

Conex | Bänninger
Series 4000



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo
- Dimensioni disponibili da 6 a 108 mm
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Bronzo
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-1, EN 1254-4, EN 1254-5
Terminali filettati secondo	EN 10226-1 (ISO 228-1 dove specificato)
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 6 a 108 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare*
							
P max (bar)	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	5	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	0 / +110	-20 / +110	0 / 70	0 / +30	-20 / +110 (230° brevi periodi)

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Tubo: finitura



5 Tubo: decapante



6 Applicazione Teflon



7 Saldobrasatura









8 Giunzione completata



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4090G Gomito a 90° F/filetto F 	10 x 1/2	10	250	4090G010004000	8,229
	12 x 3/8	10	100	4090G012003000	4,636
	12 x 1/2	10	100	4090G012004000	4,468
	14 x 1/2	10	100	4090G014004000	4,598
	14 x 3/4	10	100	4090G014006000	13,909
	15 x 1/2	10	250	4090G015004000	5,661
	16 x 3/8	10	200	4090G016003000	5,638
	16 x 1/2	10	200	4090G016004000	4,955
	18 x 1/2	10	200	4090G018004000	5,465
	18 x 3/4	10	100	4090G018006000	7,633
	22 x 1/2	10	150	4090G022004000	9,304
	22 x 3/4	10	100	4090G022006000	8,732
	22 x 1	10	80	4090G022008000	15,369
	28 x 3/4	10	80	4090G028006000	17,615
	28 x 1	10	50	4090G028008000	23,830
	35 x 1	1	50	4090G035008000	34,039
	• 35 x 1	2	40	4090G035008000E	34,039
	• 35 x 1 1/4	1	30	4090G035010000	41,636
	• 35 x 1 1/4	2	20	4090G035010000E	41,636
	• 42 x 1 1/2	1	20	4090G042012000	76,292
• 42 x 1 1/2	2	16	4090G042012000E	76,292	
• 54 x 2	1	10	4090G054016000	149,043	
• 54 x 2	2	8	4090G054016000E	149,043	



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4092G Gomito a 90° F/filetto M 	12 x 1/2	10	300	4092G012004000	5,859
	14 x 3/8	10	250	4092G014003000	8,425
	14 x 1/2	10	120	4092G014004000	6,016
	15 x 1/2	10	250	4092G015004000	5,800
	16 x 1/2	10	250	4092G016004000	7,049
	16 x 3/4	10	150	4092G016006000	18,031
	18 x 1/2	10	100	4092G018004000	7,364
	18 x 3/4	10	150	4092G018006000	12,834
	22 x 1/2	10	150	4092G022004000	15,433
	22 x 3/4	10	100	4092G022006000	12,193
	22 x 1	10	80	4092G022008000	19,536
	28 x 3/4	10	80	4092G028006000	28,839
	28 x 1	10	60	4092G028008000	23,830
	35 x 1 1/4	1	40	4092G035010000	64,622
	• 35 x 1 1/4	2	30	4092G035010000E	64,622
	• 42 x 1 1/2	1	20	4092G042012000	85,097
	• 54 x 2	1	12	4092G054016000	137,613



4096

Bocchettone a 90° F/F,
a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	150	4096 012000000	18,309
15	10	120	4096 015000000	14,218
16	10	100	4096 016000000	25,664
18	10	100	4096 018000000	16,913
22	10	100	4096 022000000	21,148
28	1	40	4096 028000000	36,329
35	1	25	4096 035000000	58,950
42	1	15	4096R042000000	128,473
54	1	10	4096R054000000	192,468

4096G

Bocchettone a 90° F/filetto F,
a tenuta metallica





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	140	4096G010002000	22,085
10 x 3/8	10	150	4096G010003000	33,433
12 x 3/8	10	150	4096G012003000	20,897
12 x 1/2	10	100	4096G012004000	35,797
14 x 1/2	10	100	4096G014004000	25,642
15 x 3/8	10	100	4096G015003000	20,294
15 x 1/2	10	100	4096G015004000	16,515
18 x 1/2	10	90	4096G018004000	17,679
18 x 3/4	10	50	4096G018006000	41,295
22 x 3/4	10	60	4096G022006000	26,776
22 x 1	10	40	4096G022008000	40,539
28 x 1	10	30	4096G028008000	41,720
35 x 1 1/4	1	20	4096G035010000	71,116
42 x 1 1/2	1	15	4096R042012000	121,715
54 x 2	1	8	4096R054016000	185,625

4098G

Bocchettone a 90° F/filetto M,
a tenuta metallica





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	300	4098G010002000	26,547
10 x 3/8	10	250	4098G010003000	27,266
12 x 3/8	10	100	4098G012003000	19,632
12 x 1/2	10	100	4098G012004000	21,861
14 x 1/2	10	100	4098G014004000	27,542
15 x 3/8	10	100	4098G015003000	31,639
15 x 1/2	10	100	4098G015004000	18,009
15 x 3/4	10	100	4098G015006000	39,846
16 x 1/2	10	100	4098G016004000	23,946
18 x 1/2	10	100	4098G018004000	22,653
18 x 3/4	10	80	4098G018006000	32,626
22 x 3/4	10	50	4098G022006000	31,980
22 x 1	10	40	4098G022008000	61,514
28 x 1	10	30	4098G028008000	66,179
35 x 1 1/4	1	20	4098G035010000	98,548
42 x 1 1/2	1	15	4098R042012000	176,563
54 x 2	1	8	4098R054016000	338,902




Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4130G Tee F/filetto F/F 	12 x 3/8 x 12	10	200	4130G012003012	7,403
	12 x 1/2 x 12	10	150	4130G012004012	7,395
	14 x 1/2 x 14	10	150	4130G014004014	6,810
	15 x 3/8 x 15	10	200	4130G015003015	9,098
	15 x 1/2 x 15	25	150	4130G015004015	7,611
	15 x 3/4 x 15	10	150	4130G015006015	14,738
	16 x 1/2 x 16	10	150	4130G016004016	7,482
	16 x 3/4 x 16	10	100	4130G016006016	23,723
	18 x 3/8 x 18	10	200	4130G018003018	17,879
	18 x 1/2 x 18	10	100	4130G018004018	9,430
	18 x 3/4 x 18	10	100	4130G018006018	13,274
	22 x 1/2 x 22	10	100	4130G022004022	11,361
	22 x 3/4 x 22	10	60	4130G022006022	17,033
	28 x 1/2 x 28	10	60	4130G028004028	21,196
	28 x 3/4 x 28	10	50	4130G028006028	17,600
	28 x 1 x 28	10	50	4130G028008028	32,192
	35 x 1/2 x 35	1	50	4130G035004035	39,518
	• 35 x 1/2 x 35	2	40	4130G035004035E	39,518
	• 35 x 3/4 x 35	1	40	4130G035006035	56,636
	• 35 x 3/4 x 35	2	30	4130G035006035E	56,636
	35 x 1 x 35	1	30	4130G035008035	70,047
	35 x 1 1/4 x 35	1	25	4130G035010035	72,124
	42 x 1/2 x 42	1	30	4130G042004042	62,352
	42 x 3/4 x 42	1	25	4130G042006042	95,079
	42 x 1 1/2 x 42	1	15	4130G042012042	134,072
	• 42 x 1 1/2 x 42	2	10	4130G042012042E	134,072
	54 x 1/2 x 54	1	25	4130G054004054	145,394
	54 x 1 1/2 x 54	1	12	4130G054012054	360,875
54 x 2 x 54	1	10	4130G054016054	205,367	

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4180 Croce F/F/F/F 	* 15	10	100	4180 015000000	12,864
	18	10	100	4180 018000000	16,498
	22	10	50	4180 022000000	19,324

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4221 Tee ad angolo F/F/F 	12	10	200	4221 012000000	14,252
	15	10	200	4221 015000000	26,361
	18	10	100	4221 018000000	26,583
	22	10	80	4221 022000000	40,686

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



4243G

Manicotto F/filetto M
(esecuzione da stampo)



4243G

○ Esecuzione da barra



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 1/4	10	400	4243G008002000	5,100
8 x 3/8	10	200	4243G008003000	5,882
10 x 1/4	10	200	4243G010002000	5,841
10 x 3/8	10	200	4243G010003000	3,354
10 x 1/2	10	400	4243G010004000	3,895
12 x 1/4	10	500	4243G012002000	6,693
○ 12 x 3/8	10	200	4243G012003000	2,553
○ 12 x 1/2	10	200	4243G012004000	3,018
○ 14 x 3/8	10	250	4243G014003000	3,136
○ 14 x 1/2	10	150	4243G014004000	2,421
○ 14 x 3/4	10	350	4243G014006000	6,622
○ 15 x 3/8	10	150	4243G015003000	2,607
○ 15 x 1/2	10	400	4243G015004000	2,434
○ 15 x 3/4	10	300	4243G015006000	4,949
○ 16 x 3/8	10	100	4243G016003000	6,538
○ 16 x 1/2	10	150	4243G016004000	3,052
○ 16 x 3/4	10	300	4243G016006000	4,545
○ 18 x 1/2	10	400	4243G018004000	3,571
○ 18 x 3/4	10	300	4243G018006000	3,718
○ 22 x 1/2	10	150	4243G022004000	5,726
○ 22 x 3/4	10	200	4243G022006000	4,440
○ 22 x 1	10	150	4243G022008000	6,593
○ 28 x 1/2	10	100	4243G028004000	19,257
○ 28 x 3/4	10	100	4243G028006000	8,905
○ 28 x 1	10	100	4243G028008000	6,675
○ 28 x 1 1/4	1	50	4243G028010000	14,589
• 28 x 1 1/4	5	40	4243G028010000E	14,589
○ 35 x 1	1	40	4243G035008000	14,636
○ 35 x 1	2	30	4243G035008000E	14,636
○ 35 x 1 1/4	10	50	4243G035010000	11,829
○ 35 x 1 1/2	1	70	4243G035012000	25,409
○ 42 x 1 1/4	1	50	4243G042010000	31,301
• 42 x 1 1/4	1	50	4243G042010000E	31,301
○ 42 x 1 1/2	1	50	4243G042012000	26,427
○ 42 x 1 1/2	1	50	4243G042012000E	26,427
○ 42 x 2	1	40	4243G042016000	65,731
○ 54 x 1 1/2	1	25	4243G054012000	59,887
• 54 x 1 1/2	1	25	4243G054012000E	59,887
○ 54 x 2	1	30	4243G054016000	55,081
○ 54 x 2	1	30	4243G054016000E	55,081
○ 64 x 2 1/2	1	12	4243G064020000	104,567
• 64 x 2 1/2	2	10	4243G064020000E	104,567
○ 67 x 2 1/2	1	12	4243G067020000	122,260
* 70 x 2 1/2	1	12	4243G070020000	121,644
* 76 x 2 1/2	1	18	4243G076020000	135,304
• 76 x 2 1/2	1	18	4243G076020000E	135,304
* 76 x 3	1	12	4243G076024000	156,561
* 80 x 3	1	10	4243G080024000	169,904
* 89 x 3	1	8	4243G089024000	180,505
* 108 x 4	1	6	4243G108032000	282,942



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4246G Manicotto M/filetto F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12 x 3/8	10	300	4246G012003000	9,093
	12 x 1/2	10	300	4246G012004000	12,642
	15 x 1/2	10	100	4246G015004000	7,407
	18 x 1/2	10	200	4246G018004000	9,949
	18 x 3/4	10	150	4246G018006000	28,923
	22 x 1/2	10	150	4246G022004000	10,567
	22 x 3/4	10	100	4246G022006000	15,583
	28 x 3/4	10	100	4246G028006000	29,702
	28 x 1	10	80	4246G028008000	30,750
	35 x 1	10	50	4246G035008000	55,784
	35 x 1 1/4	10	30	4246G035010000	59,486
	42 x 1 1/2	1	15	4246G042012000	60,562
	54 x 2	1	32	4246G054016000	103,159



Dimensione				Codice Articolo	€/cad
Dimension				Code	€/each

4270G
Manicotto F/filetto F
(esecuzione da stampo)



	8 x 1/4	10	250	4270G008002000	8,517
	10 x 1/4	10	250	4270G010002000	7,369
	10 x 3/8	10	250	4270G010003000	13,500
	10 x 1/2	10	250	4270G010004000	7,415
○	12 x 3/8	10	150	4270G012003000	3,865
○	12 x 1/2	10	250	4270G012004000	4,501
○	14 x 3/8	10	300	4270G014003000	4,654
○	14 x 1/2	10	250	4270G014004000	4,501
○	14 x 3/4	10	250	4270G014006000	10,428
○	15 x 3/8	10	400	4270G015003000	2,894
○	15 x 1/2	10	300	4270G015004000	3,505
○	15 x 3/4	10	200	4270G015006000	5,896
○	16 x 1/2	10	250	4270G016004000	4,576
○	16 x 3/4	10	150	4270G016006000	8,332
○	18 x 1/2	10	250	4270G018004000	4,340
○	18 x 3/4	10	150	4270G018006000	6,098
○	22 x 1/2	10	200	4270G022004000	6,386
○	22 x 3/4	10	150	4270G022006000	6,762
○	22 x 1	10	100	4270G022008000	10,459
○	28 x 1/2	10	100	4270G028004000	16,379
○	28 x 3/4	10	100	4270G028006000	11,153
○	28 x 1	10	150	4270G028008000	12,115
	28 x 1 1/4	1	30	4270G028010000	26,516
•	28 x 1 1/4	2	26	4270G028010000E	26,516
	35 x 3/4	1	100	4270G035006000	31,008
	35 x 1	1	100	4270G035008000	18,641
•	35 x 1	5	90	4270G035008000E	18,641
	35 x 1 1/4	1	50	4270G035010000	20,906
•	35 x 1 1/4	5	50	4270G035010000E	20,906
	42 x 1	1	50	4270G042008000	40,493
○	42 x 1 1/4	1	50	4270G042010000	35,487
○	42 x 1 1/4	1	50	4270G042010000E	35,487
	42 x 1 1/2	1	40	4270G042012000	37,246
•	42 x 1 1/2	1	40	4270G042012000E	37,246
	54 x 1 1/2	1	35	4270G05401200	50,197
•	54 x 1 1/2	1	30	4270G054012000E	50,197

4270G
○ Esecuzione da barra





4270G

Manicotto F/filetto F
(esecuzione da stampo)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
54 x 2	1	20	4270G054016000	63,564
• 54 x 2	1	20	4270G054016000E	63,564
* 64 x 2 1/2	1	12	4270G064020000	138,203
* 67 x 2 1/2	1	12	4270G067020000	136,623
* 70 x 2 1/2	1	12	4270G070020000	177,679
* 80 x 3	1	8	4270G080024000	200,513

4280G

Manicotto M/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	250	4280G012004000	10,054
15 x 1/2	10	250	4280G015004000	10,380
16 x 1/2	10	250	4280G016004000	7,081
18 x 1/2	10	250	4280G018004000	25,988
22 x 1/2	10	200	4280G022004000	14,098
22 x 3/4	10	150	4280G022006000	10,328
28 x 1	10	100	4280G028008000	13,376
35 x 1 1/4	1	60	4280G035010000	28,757
42 x 1 1/2	1	40	4280G042012000	31,576
54 x 2	1	24	4280G054016000	57,636

4330

Bocchettone F/F, sede piana
con guarnizione (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	200	4330 010000000	14,680
12	10	150	4330 012000000	14,973
15	10	150	4330 015000000	14,186
16	10	150	4330 016000000	22,768
18	10	100	4330 018000000	15,814
22	10	100	4330 022000000	16,761
28	10	40	4330 028000000	27,980
35	1	30	4330 035000000	41,462
42	1	20	4330R042000000	107,221
54	1	10	4330R054000000	125,905

4330G

Bocchettone F/filetto F, sede piana
con guarnizione (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	10	100	4330G012003000	16,761
15 x 1/2	10	100	4330G015004000	15,092
16 x 1/2	10	100	4330G016004000	25,154
18 x 1/2	10	100	4330G018004000	17,634
18 x 3/4	10	70	4330G018006000	37,476
22 x 3/4	10	70	4330G022006000	26,982
28 x 1	10	40	4330G028008000	40,180
35 x 1 1/4	1	30	4330G035010000	49,888
42 x 1 1/2	1	25	4330R042012000	108,261
54 x 2	1	10	4330R054016000	129,526
* 70 x 2 1/2	1	9	4330R070020000	219,198



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo


Conex | Bänninger
Series 4000

4331G
Bocchettone F/filetto M, sede piana
con guarnizione (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	200	4331G010002000	13,127
12 x 3/8	10	150	4331G012003000	15,319
15 x 1/2	10	100	4331G015004000	16,249
16 x 1/2	10	100	4331G016004000	17,142
18 x 1/2	10	100	4331G018004000	16,115
22 x 3/4	10	70	4331G022006000	22,073
28 x 1	10	40	4331G028008000	33,736
35 x 1 1/4	1	30	4331G035010000	54,207
42 x 1 1/2	1	20	4331R042012000	87,322
54 x 2	1	10	4331R054016000	148,129
* 64 x 2 1/2	1	8	4331R064020000	269,379
* 70 x 2 1/2	1	6	4331R070020000	267,475

4340
Bocchettone F/F,
a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	200	4340 010000000	21,969
12	10	200	4340 012000000	15,362
14	10	100	4340 014000000	20,027
15	10	100	4340 015000000	12,249
16	10	120	4340 016000000	23,467
18	10	100	4340 018000000	17,458
22	10	70	4340 022000000	23,626
28	10	50	4340 028000000	36,879
35	1	40	4340 035000000	58,947
42	1	20	4340R042000000	95,061
54	1	10	4340R054000000	203,255

4340G
Bocchettone F/filetto F,
a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	20	4340G010002000	22,004
12 x 3/8	10	250	4340G012003000	17,918
14 x 1/2	10	200	4340G014004000	20,673
15 x 3/8	10	100	4340G015003000	11,751
15 x 1/2	10	100	4340G015004000	12,244
15 x 3/4	10	60	4340G015006000	15,330
16 x 1/2	10	100	4340G016004000	18,482
16 x 3/4	10	100	4340G016006000	21,015
18 x 1/2	10	120	4340G018004000	19,180
18 x 3/4	10	60	4340G018006000	22,266
22 x 3/4	10	100	4340G022006000	24,954
22 x 1	10	60	4340G022008000	30,665
28 x 3/4	10	70	4340G028006000	41,183
28 x 1	10	50	4340G028008000	40,089
35 x 1 1/4	1	30	4340G035010000	69,892
• 35 x 1 1/4	2	20	4340G035010000E	69,892
• 42 x 1 1/2	1	20	4340R042012000	118,234
• 42 x 1 1/2	2	16	4340R042012000E	118,234
• 54 x 2	1	10	4340R054016000	167,444
• 54 x 2	2	8	4340R054016000E	167,444
* 70 x 2 1/2	1	10	4340R070020000	345,410

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



4341G

Bocchettone F/filetto M, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	300	4341G010002000	16,612
10 x 3/8	10	200	4341G010003000	14,192
12 x 3/8	10	150	4341G012003000	16,112
12 x 1/2	10	150	4341G012004000	16,873
14 x 1/2	10	100	4341G014004000	13,699
14 x 3/4	10	100	4341G014006000	28,095
15 x 3/8	10	100	4341G015003000	13,028
15 x 1/2	10	100	4341G015004000	12,728
15 x 3/4	10	80	4341G015006000	21,256
16 x 1/2	10	100	4341G016004000	14,134
16 x 3/4	10	100	4341G016006000	28,456
18 x 1/2	10	100	4341G018004000	16,660
18 x 3/4	10	80	4341G018006000	19,818
22 x 1/2	10	100	4341G022004000	25,673
22 x 3/4	10	70	4341G022006000	19,818
22 x 1	10	50	4341G022008000	39,578
28 x 1	10	40	4341G028008000	37,445
35 x 1 1/4	1	30	4341G035010000	64,171
• 35 x 1 1/4	2	20	4341G035010000E	64,171
• 42 x 1 1/2	1	20	4341R042012000	107,045
• 42 x 1 1/2	2	16	4341R042012000E	107,045
• 54 x 2	1	10	4341R054016000	205,006
• 54 x 2	2	8	4341R054016000E	205,006
* 64 x 2 1/2	1	8	4341R064020000	378,756
* 70 x 2 1/2	1	8	4341R070020000	356,108
* 76 x 2 1/2	1	5	4341R076020000	371,705

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

4370

Pezzo fisso F, sede piana



8 x 3/8	1	748	4370 008003000	9,991
10 x 1/2	1	500	4370 010004000	3,403
12 x 5/8	1	300	4370 012005000	4,561
14 x 3/4	1	250	4370 014006000	16,651
16 x 3/4	1	250	4370 016006000	5,502
18 x 3/4	1	230	4370 018006000	5,647
22 x 1	1	300	4370 022008000	6,587
28 x 1 1/4	1	140	4370 028010000	11,727
35 x 1 1/2	1	96	4370 035012000	17,664
42 x 2	1	60	4370 042016000	28,958
54 x 2 1/2	1	24	4370 054020000	55,743

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

4370G

Pezzo fisso con filetto F, sede piana



1/4 x 1/2	1	390	4370G002004000	4,561
3/8 x 5/8	1	288	4370G003005000	5,936
1/2 x 3/4	1	140	4370G004006000	7,022
3/4 x 1	1	225	4370G006008000	8,397
1 x 1 1/4	1	50	4370G008010000	12,307
1 1/4 x 1 1/2	1	80	4370G010012000	20,559
1 1/2 x 2	1	52	4370G012016000	30,116
2 x 2 1/2	1	32	4370G016020000	49,951
2 1/2 x 3	1	18	4370G020024000	76,737



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4371G

Collarino con filetto M, sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/2	1	450	4371G002004000	6,995
3/8 x 5/8	1	300	4371G003005000	6,805
1/2 x 3/4	1	200	4371G004006000	5,068
3/4 x 1	1	150	4371G006008000	6,081
1 x 1 1/4	1	130	4371G008010000	10,136
1 1/4 x 1 1/2	1	70	4371G010012000	24,179
1 1/2 x 2	1	45	4371G012016000	34,025
2 x 2 1/2	1	27	4371G016020000	59,362
2 1/2 x 3	1	18	4371G020024000	89,767

4372

Collarino F, sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 3/8	1	500	4372 008003000	7,650
10 x 1/2	1	525	4372 010004000	5,358
12 x 3/8	1	600	4372 012005000	6,805
16 x 3/4	1	350	4372 016006000	7,240
18 x 3/4	1	364	4372 018006000	6,877
18 x 1	1	162	4372 018008000	9,410
22 x 1	1	200	4372 022008000	5,719
28 x 1 1/4	1	240	4372 028010000	8,542
35 x 1 1/2	1	120	4372 035012000	16,867
42 x 2	1	60	4372 042016000	31,274
54 x 2 1/2	1	32	4372 054020000	41,263

4374

Dado esagonale, in Ottone



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	250	4374 003000000	1,433
1/2	10	500	4374 004000000	2,445
3/4	10	200	4374 006000000	3,881
1	10	200	4374 008000000	5,629
1 1/4	10	50	4374 010000000	8,130
1 1/2	10	100	4374 012000000	11,083

4380

Pezzo fisso F, sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	500	4380 010004000	3,620
10 x 5/8	1	1000	4380 010005000	4,706
12 x 5/8	1	350	4380 012005000	4,345
12 x 3/4	1	250	4380 012006000	4,851
14 x 3/4	1	300	4380 014006000	4,706
16 x 3/4	1	250	4380 016006000	4,489
18 x 3/4	1	240	4380 018006000	5,068
18 x 1	1	165	4380 018008000	7,240
22 x 1	1	220	4380 022008000	7,528
22 x 1 1/4	1	140	4380 022010000	11,293
28 x 1 1/4	1	140	4380 028010000	10,425
35 x 1 1/2	1	100	4380 035012000	17,664
42 x 2	1	60	4380 042016000	27,510
54 x 2 1/2	1	24	4380 054020000	60,809



4380G

Pezzo fisso con filetto F, sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/2	1	350	4380G002004000	5,430
3/8 x 5/8	1	294	4380G003005000	5,502
3/8 x 3/4	1	231	4380G003006000	6,299
1/2 x 5/8	1	150	4380G004005000	10,860
1/2 x 3/4	1	144	4380G004006000	7,384
3/4 x 3/4	1	200	4380G006006000	9,410
3/4 x 1	1	90	4380G006008000	10,714
1 x 1	1	112	4380G008008000	15,202
1 x 1 1/4	1	140	4380G008010000	15,274
1 1/4 x 1 1/2	1	80	4380G010012000	20,849
1 1/2 x 2	1	48	4380G012016000	28,958
2 x 2 1/2	1	24	4380G016020000	53,571
2 1/2 x 3	1	18	4380G020024000	85,424

4381

Collarino F, sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	560	4381 010004000	7,818
12 x 5/8	1	360	4381 012005000	6,995
14 x 3/4	1	231	4381 014006000	7,384
16 x 3/4	1	273	4381 016006000	7,818
18 x 3/4	1	273	4381 018006000	3,982
22 x 1	1	270	4381 022008000	6,660
28 x 1 1/4	1	180	4381 028010000	10,860
35 x 1 1/2	1	96	4381 035012000	15,928
42 x 2	1	45	4381 042016000	34,314
54 x 2 1/2	1	24	4381 054020000	50,096

4382G

Collarino con filetto M, sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/2	1	400	4382G002004000	7,147
3/8 x 5/8	1	250	4382G003005000	6,225
1/2 x 3/4	1	180	4382G004006000	5,792
3/4 x 1	1	120	4382G006008000	7,094
1 x 1 1/4	1	96	4382G008010000	12,017
1 1/4 x 1 1/2	1	72	4382G010012000	26,785
1 1/2 x 2	1	45	4382G012016000	35,473
2 x 2 1/2	1	24	4382G016020000	60,809
2 1/2 x 3	1	12	4382G020024000	86,437



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4471F	15 x 1/2	10	80	4471F015004000	24,702

**Gomito a 90° F/filetto F lungo,
con flangia a 3 fori di fissaggio**



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
--	-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

4471G
**Gomito a 90° F/filetto F, con flangia
a 3 fori di fissaggio**



(°) **Altra finitura**



(°)	10 x 1/2	10	150	4471G010004000	16,432
	12 x 3/8	10	150	4471G012003000	9,126
	12 x 1/2	10	150	4471G012004000	9,790
	14 x 1/2	10	150	4471G014004000	9,730
	15 x 3/8	10	200	4471G015003000	20,177
	15 x 1/2	10	150	4471G015004000	9,140
(°)	16 x 1/2	10	150	4471G016004000	12,842
	18 x 1/2	10	100	4471G018004000	11,783
	18 x 3/4	10	80	4471G018006000	17,486
	22 x 1/2	10	80	4471G022004000	19,207
	22 x 3/4	10	70	4471G022006000	23,998
	28 x 3/4	10	50	4471G028006000	49,552
(°)	28 x 1	10	40	4471G028008000	53,867

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
--	-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

4472G
**Gomito a 90° F/filetto F, con flangia
a 2 fori di fissaggio**



	12 x 1/2	10	150	4472G012004000	5,317
	14 x 1/2	10	150	4472G014004000	5,765
	15 x 3/8	10	150	4472G015003000	6,801
	15 x 1/2	10	150	4472G015004000	6,673
	16 x 1/2	10	150	4472G016004000	6,391
	18 x 1/2	10	150	4472G018004000	8,548
	22 x 3/4	10	80	4472G022006000	14,237



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri








Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare in rame per sanitario e refrigerazione
- Dimensioni disponibili da 6 a 159 mm

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-1, EN 1254-4, EN 1254-5
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2 sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 6 a 159 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni*

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	ACR	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
							
P max (bar)	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	45 ≤ 54 25 ≤ 108 15 ≤ 159	5	10	6
T (°C)	-20 / +130	-20 / +130	0 / +130	-30 / +120	0 / 70	0 / +30	-20 / +110 (230° brevi periodi)

* per applicazioni ACR consultare l'ufficio tecnico per P e T ammissibili

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Tubo: finitura



5 Tubo: decapante



6 Giunzione fase 1



7 Giunzione fase 2



8 Giunzione completata



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

5001A Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	1000	5001A006000000	6,457
8	10	800	5001A008000000	5,221
10	10	500	5001A010000000	5,338
12	10	500	5001A012000000	2,568
14	10	300	5001A014000000	1,944
15	25	600	5001A015000000	1,549
16	10	250	5001A016000000	2,189
18	10	200	5001A018000000	2,582
22	10	250	5001A022000000	3,598
28	10	100	5001A028000000	9,002
32	2	40	5001A032000000	16,669
35	2	50	5001A035000000	26,639
40	2	40	5001A040000000	31,253
42	2	30	5001A042000000	41,026
54	1	20	5001A054000000	69,674
• 54	1	20	5001A054000000E	69,674
64	1	10	5001A064000000	239,916
67	1	10	5001A067000000	218,460
* 76	1	8	5001A076000000	353,012
* 80	1	6	5001A080000000	397,159
* 89	1	8	5001A089000000	545,572
* 108	1	2	5001A108000000	629,703
* 133	1	1	5001A133000000	1.391,487
* 159	1	1	5001A159000000	3.117,718

5002A Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	1000	5002A006000000	4,496
8	10	800	5002A008000000	5,303
10	10	600	5002A010000000	2,379
12	10	500	5002A012000000	1,366
14	10	300	5002A014000000	1,536
15	25	600	5002A015000000	1,744
16	10	300	5002A016000000	1,896
18	10	300	5002A018000000	1,896
22	10	200	5002A022000000	2,765
28	10	100	5002A028000000	4,657
32	2	40	5002A032000000	12,947
35	2	50	5002A035000000	14,523
40	2	40	5002A040000000	22,238
42	2	30	5002A042000000	20,252
54	2	20	5002A054000000	53,801
64	1	10	5002A064000000	192,961
• 64	2	10	5002A064000000E	192,961
67	1	10	5002A067000000	212,505
* 76	1	8	5002A076000000	172,581
• 76	1	8	5002A076000000E	172,581
* 80	1	6	5002A080000000	355,462
* 89	1	4	5002A089000000	483,077
* 108	1	2	5002A108000000	586,452
* 133	1	1	5002A133000000	1.258,476
* 159	1	1	5002A159000000	3.117,718

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



5002G

Curva a 90° F, con dado folle a sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	25	500	5002G01200400P	6,917
14 x 1/2	25	500	5002G01400400P	6,917
15 x 3/4	25	200	5002G01500600P	9,680
16 x 1/2	25	500	5002G01600400P	7,345
16 x 3/4	25	300	5002G01600600P	8,741
18 x 1/2	25	400	5002G01800400P	8,010
18 x 3/4	25	250	5002G01800600P	8,850
22 x 3/4	25	200	5002G02200600P	11,363
22 x 1	10	100	5002G02200800P	13,165

5040

Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	500	5040 008000000	6,813
10	10	500	5040 010000000	5,943
12	10	500	5040 012000000	2,879
14	10	400	5040 014000000	2,306
15	25	500	5040 015000000	1,645
16	10	300	5040 016000000	2,960
18	10	250	5040 018000000	2,982
22	10	300	5040 022000000	3,020
28	10	100	5040 028000000	6,071
32	2	60	5040 032000000	20,493
35	2	80	5040 035000000	22,716
40	2	60	5040 040000000	26,805
42	2	50	5040 042000000	36,891
54	2	30	5040 054000000	60,196
64	1	8	5040 064000000	205,666
• 64	1	8	5040 064000000E	205,666
67	1	10	5040 067000000	231,102
* 76	1	10	5040 076000000	277,471
* 80	1	10	5040 080000000	256,957
* 89	1	12	5040 089000000	332,160
* 108	1	6	5040 108000000	706,447
* 133	1	3	5040 133000000	939,593

5041

Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	640	5041 006000000	5,223
8	10	500	5041 008000000	5,943
10	10	500	5041 010000000	6,033
12	10	500	5041 012000000	2,934
14	10	400	5041 014000000	1,927
15	25	500	5041 015000000	1,793
16	10	300	5041 016000000	2,204
18	10	250	5041 018000000	2,884
22	10	300	5041 022000000	3,307
28	10	100	5041 028000000	5,920
32	2	50	5041 032000000	20,226
35	2	80	5041 035000000	20,604
40	2	60	5041 040000000	25,123
42	2	50	5041 042000000	33,711
54	2	30	5041 054000000	60,196

• disponibile solo a richiesta con busta
* a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

5041 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
64	2	8	5041 064000000	184,854
67	1	15	5041 067000000	172,908
* 76	1	10	5041 076000000	238,585
* 80	1	10	5041 080000000	242,281
* 89	1	7	5041 089000000	350,173
* 108	1	6	5041 108000000	562,218
* 133	1	3	5041 133000000	920,836
* 159	1	2	5041 159000000	2.133,175

5060 Curva a 180° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	400	5060 010000000	7,386
12	10	250	5060 012000000	9,803
15	10	150	5060 015000000	15,497
16	10	100	5060 016000000	17,169
18	10	100	5060 018000000	20,233
22	10	50	5060 022000000	28,384
28	5	50	5060 028000000	43,920
35	1	25	5060 035000000	79,446
42	1	15	5060 042000000	138,522
54	1	10	5060 054000000	233,815

5085 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	150	5085 012000000	11,326
14	10	100	5085 014000000	14,236
15	10	100	5085 015000000	10,545
16	10	100	5085 016000000	15,882
18	10	100	5085 018000000	18,661
22	10	80	5085 022000000	25,378

5086 Sorpasso M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	150	5086 012000000	12,563
14	10	100	5086 014000000	11,022
15	10	100	5086 015000000	9,174
16	10	100	5086 016000000	14,601
18	10	100	5086 018000000	15,417
22	10	100	5086 022000000	21,490



5090 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	500	5090 006000000	6,216
8	10	1000	5090 008000000	5,954
10	10	1000	5090 010000000	2,950
12	10	600	5090 012000000	1,169
14	10	400	5090 014000000	1,092
15	25	1000	5090 015000000	1,056
16	10	300	5090 016000000	1,513
18	10	500	5090 018000000	1,589
22	10	300	5090 022000000	2,456
28	10	150	5090 028000000	4,126
32	2	40	5090 032000000	17,717
35	2	70	5090 035000000	17,969
40	2	40	5090 040000000	26,445
42	2	40	5090 042000000	32,417
54	1	25	5090 054000000	54,083
64	1	8	5090 064000000	117,894
* 67	1	6	5090 067000000	142,592
* 76	1	12	5090 076000000	143,162
* 108	1	3	5090 108000000	651,115

5090 R Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12	10	300	5090 015012000	8,241
18 x 15	10	200	5090 018015000	11,440
22 x 15	10	150	5090 022015000	14,611
22 x 18	10	150	5090 022018000	11,615
28 x 22	10	100	5090 028022000	23,566

5092 Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	300	5092 006000000	6,110
8	10	500	5092 008000000	5,896
10	10	300	5092 010000000	4,292
12	10	500	5092 012000000	2,481
14	10	400	5092 014000000	1,640
15	25	500	5092 015000000	1,580
16	10	300	5092 016000000	1,998
18	10	250	5092 018000000	2,592
22	10	300	5092 022000000	3,900
28	10	150	5092 028000000	9,725
32	2	40	5092 032000000	16,418
35	2	70	5092 035000000	26,670
40	2	40	5092 040000000	36,662
42	2	40	5092 042000000	41,735
54	1	25	5092 054000000	70,243
64	1	8	5092 064000000	202,252
* 67	1	10	5092 067000000	219,106
* 80	1	10	5092 080000000	219,106



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

5130 Tee uguale F/F/F	Dimensione Dimension			📦	📦	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C				
	6 x 6 x 6	10	1000	5130 006006006	5,161		
	8 x 8 x 8	10	500	5130 008008008	6,152		
	10 x 10 x 10	10	500	5130 010010010	4,679		
	12 x 12 x 12	10	500	5130 012012012	1,991		
	14 x 14 x 14	10	250	5130 014014014	1,758		
	15 x 15 x 15	25	500	5130 015015015	1,910		
	16 x 16 x 16	10	200	5130 016016016	2,275		
	18 x 18 x 18	10	200	5130 018018018	3,339		
	22 x 22 x 22	10	200	5130 022022022	4,709		
	28 x 28 x 28	10	100	5130 028028028	9,252		
	32 x 32 x 32	2	50	5130 032032032	24,680		
	35 x 35 x 35	2	50	5130 035035035	26,737		
	40 x 40 x 40	1	40	5130 040040040	42,672		
	42 x 42 x 42	2	30	5130 042042042	50,481		
	54 x 54 x 54	1	15	5130 054054054	81,096		
	64 x 64 x 64	1	10	5130 064064064	264,979		
*	67 x 67 x 67	1	10	5130 067067067	270,229		
*	76 x 76 x 76	1	5	5130 076076076	324,919		
*	80 x 80 x 80	1	5	5130 080080080	437,751		
*	89 x 89 x 89	1	5	5130 089089089	506,250		
*	108 x 108 x 108	1	3	5130 108108108	699,483		
*	133 x 133 x 133	1	1	5130 133133133	1.487,140		
*	159 x 159 x 159	1	1	5130 159159159	2.956,911		





5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione Dimension			📦	📦	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C				
*	6 x 8 x 6	10	1000	5130 006008006	15,072		
	6 x 10 x 6	10	300	5130 006010006	11,331		
	8 x 6 x 6	10	1000	5130 008006006	9,688		
	8 x 6 x 8	10	1000	5130 008006008	8,848		
	8 x 10 x 8	10	500	5130 008010008	10,664		
	10 x 6 x 10	10	500	5130 010006010	10,141		
	10 x 8 x 8	10	250	5130 010008008	10,061		
	10 x 8 x 10	10	500	5130 010008010	8,499		
	10 x 12 x 10	10	400	5130 010012010	12,486		
	12 x 6 x 12	10	500	5130 012006012	9,527		
	12 x 8 x 12	10	500	5130 012008012	11,521		
	12 x 10 x 10	10	200	5130 012010010	11,515		
	12 x 10 x 12	10	500	5130 012010012	10,106		
	12 x 12 x 10	10	200	5130 012012010	9,501		
	12 x 14 x 12	10	300	5130 012014012	5,361		
	12 x 16 x 12	10	250	5130 012016012	8,043		
	12 x 18 x 12	10	200	5130 012018012	12,912		
	14 x 10 x 14	10	300	5130 014010014	5,038		
	14 x 12 x 12	10	300	5130 014012012	4,540		
	14 x 12 x 14	10	300	5130 014012014	3,020		
	14 x 14 x 10	10	300	5130 014014010	8,213		
	14 x 14 x 12	10	300	5130 014014012	4,893		
	14 x 16 x 12	10	300	5130 014016012	5,606		
	14 x 16 x 14	10	300	5130 014016014	5,642		
	14 x 18 x 14	10	300	5130 014018014	6,759		





5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
15 x 10 x 15	10	300	5130 015010015	7,083
15 x 12 x 15	10	250	5130 015012015	4,205
15 x 18 x 15	10	150	5130 015018015	6,576
16 x 10 x 16	10	250	5130 016010016	6,836
16 x 12 x 12	10	300	5130 016012012	6,609
16 x 12 x 14	10	250	5130 016012014	5,177
16 x 12 x 16	10	250	5130 016012016	4,253
16 x 14 x 12	10	250	5130 016014012	6,614
16 x 14 x 14	10	250	5130 016014014	4,253
16 x 14 x 16	10	250	5130 016014016	3,444
16 x 16 x 12	10	250	5130 016016012	6,532
16 x 16 x 14	10	250	5130 016016014	4,472
16 x 18 x 14	10	250	5130 016018014	7,772
16 x 18 x 16	10	150	5130 016018016	8,038
16 x 22 x 16	10	250	5130 016022016	13,494
18 x 10 x 18	10	200	5130 018010018	15,758
18 x 12 x 12	10	200	5130 018012012	15,243
18 x 12 x 16	10	150	5130 018012016	9,709
18 x 12 x 18	10	250	5130 018012018	9,184
18 x 14 x 14	10	150	5130 018014014	8,636
18 x 14 x 16	10	150	5130 018014016	7,804
18 x 14 x 18	10	150	5130 018014018	4,205
18 x 15 x 15	10	200	5130 018015015	6,053
18 x 16 x 14	10	150	5130 018016014	8,494
18 x 16 x 16	10	150	5130 018016016	8,239
18 x 16 x 18	10	150	5130 018016018	7,580
18 x 18 x 12	10	80	5130 018018012	18,382
18 x 18 x 14	10	150	5130 018018014	8,103
18 x 18 x 16	10	150	5130 018018016	8,199
18 x 22 x 18	10	250	5130 018022018	13,360
18 x 28 x 18	10	100	5130 018028018	33,513
22 x 10 x 22	10	300	5130 022010022	17,286
22 x 12 x 12	10	250	5130 022012012	20,769
22 x 12 x 18	10	150	5130 022012018	20,387
22 x 12 x 22	10	300	5130 022012022	13,892
22 x 14 x 14	10	250	5130 022014014	13,746
22 x 14 x 16	10	150	5130 022014016	14,294
22 x 14 x 18	10	150	5130 022014018	14,649
22 x 14 x 22	10	250	5130 022014022	7,335
22 x 15 x 15	10	250	5130 022015015	8,658
22 x 15 x 22	10	250	5130 022015022	4,785
22 x 16 x 14	10	100	5130 022016014	13,534
22 x 16 x 16	10	250	5130 022016016	13,069
22 x 16 x 18	10	100	5130 022016018	13,541
22 x 16 x 22	10	250	5130 022016022	7,661
22 x 18 x 14	10	250	5130 022018014	11,313
22 x 18 x 16	10	100	5130 022018016	12,814
22 x 18 x 18	10	250	5130 022018018	10,107
22 x 18 x 22	10	250	5130 022018022	6,448
22 x 22 x 12	10	150	5130 022022012	23,285
22 x 22 x 14	10	250	5130 022022014	12,942
22 x 22 x 15	10	250	5130 022022015	12,516
22 x 22 x 16	10	250	5130 022022016	14,397



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione Dimension			👛	📦	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C				
	22 x 22 x 18			10	150	5130 022022018	14,702
	22 x 28 x 22			10	100	5130 022028022	24,875
	28 x 12 x 28			10	100	5130 028012028	28,848
	28 x 14 x 28			10	80	5130 028014028	21,202
	28 x 16 x 22			10	100	5130 028016022	23,734
	28 x 16 x 28			10	100	5130 028016028	20,012
	28 x 18 x 18			10	100	5130 028018018	30,467
	28 x 18 x 22			10	70	5130 028018022	23,041
	28 x 18 x 28			10	100	5130 028018028	16,703
	28 x 22 x 18			10	100	5130 028022018	25,674
	28 x 22 x 22			10	100	5130 028022022	19,685
	28 x 22 x 28			10	100	5130 028022028	10,817
	28 x 28 x 14			10	100	5130 028028014	28,114
	28 x 28 x 16			10	100	5130 028028016	33,633
	28 x 28 x 18			10	100	5130 028028018	31,261
	28 x 28 x 22			10	100	5130 028028022	24,764
	28 x 35 x 28			1	40	5130 028035028	41,670
	• 28 x 35 x 28			5	35	5130 028035028E	41,670
	35 x 15 x 35			1	100	5130 035015035	42,664
	35 x 18 x 35			1	100	5130 035018035	44,268
	• 35 x 18 x 35			5	80	5130 035018035E	44,268
	35 x 22 x 22			1	50	5130 035022022	55,398
	• 35 x 22 x 22			2	40	5130 035022022E	55,398
	35 x 22 x 28			1	40	5130 035022028	39,616
	35 x 22 x 35			2	70	5130 035022035	30,512
	35 x 28 x 28			1	70	5130 035028028	40,663
	• 35 x 28 x 28			5	50	5130 035028028E	40,663
	35 x 28 x 35			2	60	5130 035028035	40,535
	35 x 35 x 22			1	40	5130 035035022	63,415
	• 35 x 35 x 22			2	30	5130 035035022E	63,415
	35 x 35 x 28			1	40	5130 035035028	59,909
	• 35 x 35 x 28			2	30	5130 035035028E	59,909
	42 x 18 x 42			1	50	5130 042018042	82,121
	• 42 x 18 x 42			2	40	5130 042018042E	82,121
	42 x 22 x 42			2	50	5130 042022042	61,768
	42 x 28 x 42			2	40	5130 042028042	68,180
	42 x 35 x 35			1	50	5130 042035035	95,436
	• 42 x 35 x 35			2	40	5130 042035035E	95,436
	42 x 35 x 42			1	50	5130 042035042	84,447
	42 x 42 x 28			1	50	5130 042042028	89,561
	• 42 x 42 x 28			2	40	5130 042042028E	89,561
	42 x 42 x 35			1	50	5130 042042035	85,805
	54 x 22 x 54			1	25	5130 054022054	114,545
	• 54 x 22 x 54			2	18	5130 054022054E	114,545
	54 x 28 x 54			1	25	5130 054028054	124,476
	• 54 x 28 x 54			1	25	5130 054028054E	124,476
	54 x 35 x 54			1	25	5130 054035054	124,647
	54 x 42 x 42			1	20	5130 054042042	144,046
	54 x 42 x 54			1	20	5130 054042054	125,617
	64 x 35 x 64			1	20	5130 064035064	290,249
	64 x 42 x 64			1	20	5130 064042064	251,945
	64 x 54 x 64			1	15	5130 064054064	233,385
	* 67 x 22 x 67			1	20	5130 067022067	245,683



• disponibile solo a richiesta con busta
*a richiesta e secondo disponibilità



5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
* 67 x 28 x 67	1	20	5130 067028067	280,566
* 67 x 35 x 67	1	10	5130 067035067	268,951
* 67 x 42 x 67	1	10	5130 067042067	285,320
* 67 x 54 x 67	1	10	5130 067054067	297,907
* 76 x 35 x 76	1	10	5130 076035076	397,400
* 76 x 42 x 76	1	10	5130 076042076	413,930
* 76 x 54 x 76	1	10	5130 076054076	397,603
* 76 x 64 x 76	1	10	5130 076064076	398,183
* 76 x 67 x 76	1	8	5130 076067076	487,608
* 89 x 54 x 89	1	3	5130 089054089	482,561
* 89 x 64 x 89	1	5	5130 089064089	493,300
* 89 x 76 x 89	1	5	5130 089076089	541,213
* 108 x 54 x 108	1	5	5130 108054108	634,615
* 108 x 64 x 108	1	6	5130 108064108	679,870
* 108 x 67 x 108	1	5	5130 108067108	721,597
* 108 x 76 x 108	1	5	5130 108076108	729,683
* 108 x 89 x 108	1	4	5130 108089108	788,701
* 133 x 108 x 133	1	1	5130 133108133	2.548,364
* 159 x 108 x 159	1	1	5130 159108159	3.185,453

5240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	10	1000	5240 008006000	6,128
10 x 6	10	1000	5240 010006000	5,248
10 x 8	10	500	5240 010008000	5,951
12 x 8	10	500	5240 012008000	3,937
12 x 10	10	500	5240 012010000	3,651
14 x 10	10	500	5240 014010000	2,130
14 x 12	10	500	5240 014012000	1,859
15 x 10	10	600	5240 015010000	1,964
15 x 12	10	500	5240 015012000	2,674
15 x 14	10	500	5240 015014000	2,291
16 x 10	10	500	5240 016010000	2,525
16 x 12	10	500	5240 016012000	2,246
16 x 14	10	400	5240 016014000	1,948
16 x 15	10	900	5240 016015000	3,424
18 x 10	10	400	5240 018010000	6,480
18 x 12	10	400	5240 018012000	4,680
18 x 14	10	400	5240 018014000	3,150
18 x 15	10	500	5240 018015000	2,362
18 x 16	10	300	5240 018016000	3,101
22 x 12	10	250	5240 022012000	10,406
22 x 14	10	250	5240 022014000	4,967
22 x 15	10	250	5240 022015000	4,770
22 x 16	10	250	5240 022016000	5,184
22 x 18	10	250	5240 022018000	4,109
28 x 12	10	150	5240 028012000	14,640
28 x 14	10	150	5240 028014000	11,558
28 x 15	10	150	5240 028015000	10,476
28 x 16	10	150	5240 028016000	11,336
28 x 18	10	150	5240 028018000	9,525





Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000



5240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
28 x 22	10	150	5240 028022000	5,518
32 x 22	2	100	5240 032022000	10,458
32 x 28	2	80	5240 032028000	10,939
35 x 15	1	100	5240 035015000	20,225
35 x 18	1	100	5240 035018000	25,037
• 35 x 18	1	100	5240 035018000E	25,037
35 x 22	2	150	5240 035022000	17,965
35 x 28	2	70	5240 035028000	22,690
40 x 28	1	60	5240 040028000	26,445
40 x 35	2	60	5240 040032000	27,647
42 x 22	2	40	5240 042022000	37,372
42 x 28	2	50	5240 042028000	31,427
42 x 35	2	80	5240 042035000	25,442
54 x 28	1	50	5240 054028000	55,697
• 54 x 28	1	40	5240 054028000E	55,697
54 x 35	2	50	5240 054035000	54,686
54 x 42	2	50	5240 054042000	47,071
64 x 35	1	30	5240 064035000	62,586
64 x 42	1	30	5240 064042000	72,235
• 64 x 42	1	15	5240 064042000E	72,235
64 x 54	1	30	5240 064054000	70,303
• 64 x 54	1	15	5240 064054000E	70,303
* 67 x 42	1	30	5240 067042000	93,129
* 67 x 54	1	30	5240 067054000	102,646
* 76 x 35	1	30	5240 076035000	156,894
* 76 x 42	1	20	5240 076042000	132,895
* 76 x 54	1	30	5240 076054000	67,077
• 76 x 54	2	20	5240 076054000E	67,077
* 76 x 64	1	30	5240 076064000	111,154
* 76 x 67	1	21	5240 076067000	114,387
* 80 x 54	1	20	5240 080054000	143,574
* 89 x 76	1	15	5240 089076000	151,232
* 108 x 54	1	12	5240 108054000	297,047
* 108 x 64	1	12	5240 108064000	297,335
* 108 x 76	1	12	5240 108076000	260,183
* 108 x 89	1	10	5240 108089000	227,505

5243 Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	10	1000	5243 008006000	4,818
10 x 6	10	1000	5243 010006000	6,093
10 x 8	10	1000	5243 010008000	4,266
12 x 6	10	1000	5243 012006000	6,316
12 x 8	10	1000	5243 012008000	3,953
12 x 10	10	1000	5243 012010000	3,188
14 x 10	10	500	5243 014010000	2,358
14 x 12	10	500	5243 014012000	1,484
15 x 10	10	500	5243 015010000	3,028
15 x 12	10	500	5243 015012000	2,040
15 x 14	10	500	5243 015014000	3,109
16 x 10	10	500	5243 016010000	2,635
16 x 12	10	500	5243 016012000	1,981
16 x 14	10	400	5243 016014000	1,571

• disponibile solo a richiesta con busta



*a richiesta e secondo disponibilità



5243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 10	10	400	5243 018010000	6,473
18 x 12	10	500	5243 018012000	3,534
18 x 14	10	500	5243 018014000	2,291
18 x 15	10	500	5243 018015000	1,816
18 x 16	10	300	5243 018016000	2,525
22 x 10	10	300	5243 022010000	7,845
22 x 12	10	250	5243 022012000	7,311
22 x 14	10	250	5243 022014000	3,656
22 x 15	10	250	5243 022015000	2,443
22 x 16	10	250	5243 022016000	2,927
22 x 18	10	250	5243 022018000	2,453
28 x 10	10	150	5243 028010000	14,387
28 x 12	10	150	5243 028012000	16,189
28 x 14	10	150	5243 028014000	10,451
28 x 15	10	150	5243 028015000	8,359
28 x 16	10	150	5243 028016000	10,759
28 x 18	10	150	5243 028018000	8,328
28 x 22	10	150	5243 028022000	3,900
35 x 15	1	250	5243 035015000	24,794
35 x 18	2	80	5243 035018000	19,598
35 x 22	2	100	5243 035022000	16,843
35 x 28	2	150	5243 035028000	12,378
40 x 28	2	100	5243 040028000	26,445
40 x 35	2	100	5243 040032000	27,046
42 x 15	1	70	5243 042015000	41,038
42 x 18	1	70	5243 042018000	49,305
• 42 x 18	2	50	5243 042018000E	49,305
• 42 x 22	1	70	5243 042022000	27,780
• 42 x 22	2	70	5243 042022000E	27,780
42 x 28	2	80	5243 042028000	25,163
42 x 35	2	80	5243 042035000	21,270
54 x 15	1	70	5243 054015000	64,092
54 x 22	2	70	5243 054022000	62,053
54 x 28	1	70	5243 054028000	47,738
• 54 x 28	1	40	5243 054028000E	47,738
54 x 35	2	54	5243 054035000	49,260
54 x 42	2	60	5243 054042000	39,988
64 x 35	1	30	5243 064035000	84,543
64 x 42	1	30	5243 064042000	88,960
64 x 54	1	36	5243 064054000	72,373
* 67 x 35	1	30	5243 067035000	119,520
* 67 x 42	1	30	5243 067042000	107,191
* 67 x 54	1	30	5243 067054000	109,602
* 76 x 35	1	30	5243 076035000	97,663
* 76 x 42	1	30	5243 076042000	112,842
* 76 x 54	1	24	5243 076054000	100,264
* 76 x 64	1	24	5243 076064000	103,338
* 76 x 67	1	24	5243 076067000	105,023
* 80 x 54	1	20	5243 080054000	82,726
* 80 x 64	1	20	5243 080064000	111,293
* 89 x 54	1	16	5243 089054000	174,358
* 89 x 64	1	20	5243 089064000	150,523
* 89 x 76	1	20	5243 089076000	136,448
* 108 x 54	1	12	5243 108054000	326,734

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

5243 Manicotto ridotto M/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	108 x 64	1	10	5243 108064000	323,944
*	108 x 67	1	6	5243 108067000	379,426
*	108 x 76	1	6	5243 108076000	239,093
*	108 x 89	1	10	5243 108089000	184,077
*	133 x 76	1	6	5243 133076000	831,658
*	133 x 108	1	5	5243 133108000	485,133
*	159 x 76	1	4	5243 159076000	866,309
*	159 x 108	1	4	5243 159108000	814,331
*	159 x 133	1	4	5243 159133000	997,072

5270 Manicotto con battuta F/F





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	8	10	1000	5270 008000000	2,038
	10	10	1000	5270 010000000	0,746
	12	10	500	5270 012000000	0,554
	14	10	500	5270 014000000	0,582
	15	25	1000	5270 015000000	0,809
	16	10	400	5270 016000000	0,712
	18	10	300	5270 018000000	0,967
	22	10	400	5270 022000000	1,326
	28	10	200	5270 028000000	2,765
	32	2	60	5270 032000000	6,278
	35	10	100	5270 035000000	6,879
	40	10	100	5270 040000000	14,064
	42	2	40	5270 042000000	12,566
	54	2	40	5270 054000000	21,266
	64	2	20	5270 064000000	59,684
*	67	1	36	5270 067000000	62,972
*	76	1	25	5270 076000000	52,763
•	76	1	20	5270 076000000E	52,763
*	80	1	20	5270 080000000	73,688
*	89	1	20	5270 089000000	85,746
*	108	1	6	5270 108000000	180,881
*	133	1	2	5270 133000000	343,058
*	159	1	4	5270 159000000	625,214





5270S Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	5270S012000000	2,669
18	10	250	5270S018000000	3,560
22	10	200	5270S022000000	6,354
28	10	100	5270S028000000	7,956
35	1	60	5270S035000000	13,665
42	1	100	5270S042000000	15,942
54	1	25	5270S054000000	31,460

5301 Calotta F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	1000	5301 006000000	3,884
8	10	1000	5301 008000000	3,448
10	10	1000	5301 010000000	3,513
12	10	1000	5301 012000000	2,148
14	10	1000	5301 014000000	2,533
15	10	1000	5301 015000000	2,173
16	10	1000	5301 016000000	2,617
18	10	400	5301 018000000	2,939
22	10	400	5301 022000000	3,872
28	10	150	5301 028000000	6,182
35	1	200	5301 035000000	19,291
42	1	100	5301 042000000	32,304
54	1	50	5301 054000000	46,087
64	1	32	5301 064000000	100,414
• 64	1	25	5301 064000000E	100,414
* 67	1	16	5301 067000000	93,411
* 76	1	14	5301 076000000	130,158
• 76	1	10	5301 076000000E	130,158
* 80	1	12	5301 080000000	86,479
* 89	1	10	5301 089000000	143,616
* 108	1	15	5301 108000000	307,913



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Conex | Bänninger
Series 5000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
5359G Codolo F, con dado folle e sede piana*	10 x $\frac{3}{8}$	25	1.000	5359G01000300P	4,725
	12 x $\frac{3}{8}$	25	250	5359G01200300P	3,452
	12 x $\frac{1}{2}$	25	800	5359G01200400P	4,047
	14 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01400400P	4,295
	14 x $\frac{3}{4}$	25	500	5359G01400600P	6,540
	16 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01600400P	4,100
	16 x $\frac{3}{4}$	25	250	5359G01600600P	6,442
	18 x $\frac{3}{4}$	25	400	5359G01800600P	6,591
	22 x $\frac{3}{4}$	25	300	5359G02200600P	6,760
	22 x 1	10	250	5359G02200800P	13,095



*articolo disponibile anche con
guarnizione piana a richiesta



Raccordi a brasare in rame - Misure in pollici

Raccordi a brasare in rame - Misure in pollici

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare in rame per refrigerazione e condizionamento
- Dimensioni disponibili da 1/4" a 4 1/8"
- I raccordi compresi tra i 2 1/8" e 4 1/8" sono testati secondo la normativa PED

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame
Norma di riferimento per i raccordi	ANSI B16.22
Terminali filettati secondo	EN 10226-1 (dove presenti)
Tubi di rame compatibili	UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2 sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 1/4" a 4 1/8"

Applicazioni

ACR



P max (bar)	T (°C)
45 ≤ 1 1/8"	0 / 120
40 ≤ 1 5/8"	0 / 120
30 ≤ 4 1/8"	0 / 120

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Tubo: finitura



Tubo: decapante



Giunzione fase 1









Giunzione fase 2



Giunzione completata



9600 Manicotto F/F		Dimensione			Codice Articolo	€/cad
		Dimension			Code	€/each
		3/16	100	4000	9600 316000000	1,758
		1/4	25	1000	9600 002000000	0,953
		5/16	25	1000	9600 516000000	1,758
		3/8	100	4000	9600 003000000	1,905
		1/2	25	1000	9600 004000000	1,076
		5/8	25	1000	9600 005000000	1,518
		3/4	10	500	9600 006000000	4,166
		7/8	25	400	9600 007000000	3,624
		1	25	250	9600 008000000	9,417
		1 1/8	10	100	9600 009000000	6,614
		1 3/8	10	250	9600 011000000	7,706
		1 5/8	10	50	9600 013000000	10,555
		2 1/8	5	100	9600 017000000	21,095
*		2 5/8	5	50	9600 021000000	44,491
*		3 1/8	3	30	9600 025000000	59,360
*		3 5/8	1	22	9600 029000000	132,613
*		4 1/8	2	20	9600 033000000	145,445

9600 R Manicotto ridotto F/F		Dimensione			Codice Articolo	€/cad
		Dimension			Code	€/each
		3/8 x 1/4	25	500	9600 003002000	2,478
		1/2 x 1/4	25	1000	9600 004002000	3,826
		1/2 x 3/8	25	1000	9600 004003000	2,091
		5/8 x 1/4	50	1000	9600 005002000	3,880
		5/8 x 3/8	25	500	9600 005003000	2,656
		5/8 x 1/2	25	1000	9600 005004000	2,517
		3/4 x 3/8	25	1000	9600 006003000	7,706
		3/4 x 1/2	25	1000	9600 006004000	8,712
		3/4 x 5/8	25	500	9600 006005000	3,105
		7/8 x 3/8	50	1000	9600 007003000	6,102
		7/8 x 1/2	50	250	9600 007004000	6,172
		7/8 x 5/8	25	250	9600 007005000	6,219
		7/8 x 3/4	10	500	9600 007006000	6,428
		1 1/8 x 1/2	25	500	9600 009004000	11,121
		1 1/8 x 5/8	10	250	9600 009005000	6,381
		1 1/8 x 3/4	10	250	9600 009006000	6,660
		1 1/8 x 7/8	10	200	9600 009007000	6,792
		1 3/8 x 5/8	25	250	9600 011005000	13,281
		1 3/8 x 3/4	25	250	9600 011006000	15,047
		1 3/8 x 7/8	25	250	9600 011007000	12,794
		1 3/8 x 1 1/8	10	100	9600 011009000	9,185
		1 5/8 x 5/8	10	200	9600 013005000	22,482
		1 5/8 x 7/8	10	200	9600 013007000	21,173
		1 5/8 x 1 1/8	10	100	9600 013009000	15,140
		1 5/8 x 1 3/8	10	100	9600 013011000	15,365
		2 1/8 x 5/8	10	100	9600 017005000	35,200
		2 1/8 x 7/8	10	100	9600 017007000	35,182
		2 1/8 x 1 1/8	10	100	9600 017009000	34,516
		2 1/8 x 1 3/8	5	100	9600 017011000	32,727
		2 1/8 x 1 5/8	5	100	9600 017013000	32,727
*		2 5/8 x 1 1/8	1	50	9600 021009000	73,713

9600 R
Manicotto ridotto F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 2 5/8 x 1 3/8	1	40	9600 021011000	83,553
* 2 5/8 x 1 5/8	5	50	9600 021013000	73,927
* 2 5/8 x 2 1/8	5	50	9600 021017000	72,401
3 1/8 x 1 5/8	3	30	9600 025013000	104,215
3 1/8 x 2 1/8	3	30	9600 025017000	93,272
* 3 1/8 x 1 5/8	3	30	9600 025021000	95,200
* 3 5/8 x 3 1/8	1	20	9600 029025000	161,135
* 4 1/8 x 2 5/8	1	10	9600 033021000	222,570
* 4 1/8 x 3 1/8	2	20	9600 033025000	195,380
* 4 1/8 x 3 5/8	1	15	9600 033029000	222,570

9600A
Manicotto ridotto M/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 1/4	25	1000	9600A003002000	2,563
1/2 x 1/4	25	1500	9600A004002000	3,555
1/2 x 3/8	25	1000	9600A004003000	2,478
5/8 x 3/8	25	1000	9600A005003000	3,105
5/8 x 1/2	25	1000	9600A005004000	2,424
3/4 x 3/8	50	1000	9600A006003000	8,302
3/4 x 1/2	50	1000	9600A006004000	7,915
3/4 x 5/8	25	500	9600A006005000	3,144
7/8 x 3/8	50	1000	9600A007003000	6,931
7/8 x 1/2	25	500	9600A007004000	5,824
7/8 x 5/8	25	500	9600A007005000	3,446
7/8 x 3/4	25	500	9600A007006000	4,523
1 1/8 x 1/2	10	250	9600A009004000	6,358
1 1/8 x 5/8	10	250	9600A009005000	6,234
1 1/8 x 3/4	10	200	9600A009006000	6,296
1 1/8 x 7/8	10	250	9600A009007000	5,661
1 3/8 x 5/8	25	250	9600A011005000	13,947
1 3/8 x 7/8	10	100	9600A011007000	8,364
1 3/8 x 1 1/8	10	250	9600A011009000	8,457
1 5/8 x 5/8	10	200	9600A013005000	18,184
1 5/8 x 7/8	10	200	9600A013007000	18,184
1 5/8 x 1 1/8	10	100	9600A013009000	11,918
1 5/8 x 1 3/8	10	50	9600A013011000	11,918
2 1/8 x 5/8	10	100	9600A017005000	38,295
2 1/8 x 7/8	10	100	9600A017007000	36,088
2 1/8 x 1 1/8	10	100	9600A017009000	36,088
2 1/8 x 1 3/8	5	100	9600A017011000	34,245
2 1/8 x 1 5/8	5	100	9600A017013000	34,245
* 2 5/8 x 1 1/8	5	50	9600A021009000	79,309
* 2 5/8 x 1 3/8	5	50	9600A021011000	70,891
* 2 5/8 x 1 5/8	5	50	9600A021013000	69,590
* 2 5/8 x 2 1/8	5	50	9600A021017000	68,142
* 3 1/8 x 1 5/8	3	30	9600A025013000	95,642
* 3 1/8 x 2 1/8	3	30	9600A025017000	85,574
* 3 1/8 x 2 5/8	3	30	9600A025021000	87,510
* 3 5/8 x 3 1/8	1	20	9600A029025000	124,528
* 4 1/8 x 2 5/8	2	20	9600A033021000	191,384
* 4 1/8 x 3 1/8	2	20	9600A033025000	184,058
* 4 1/8 x 3 5/8	1	10	9600A033029000	181,835





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9603					
Manicotto M/filetto F					
*	1/2 x 3/8	50	500	9603 004003000	11,709
*	1/2 x 1/2	50	500	9603 004004000	12,024



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9604					
Manicotto F/filetto M					
*	5/8 x 1/2	50	500	9604 005004000	3,757
*	3/4 x 3/4	25	250	9604 006006000	13,657
*	7/8 x 3/4	25	250	9604 007006000	6,287
*	7/8 x 1	1	20	9604 007008000	23,769
*	1 3/8 x 1 1/4	10	200	9604 011010000	23,077



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9606					
Curva a 45° F/F					
	1/4	25	1000	9606 002000000	3,926
	3/8	25	500	9606 003000000	4,515
	1/2	25	500	9606 004000000	2,594
	5/8	10	500	9606 005000000	2,269
	3/4	25	250	9606 006000000	4,902
	7/8	25	250	9606 007000000	5,026
	1	10	100	9606 008000000	10,315
	1 1/8	10	150	9606 009000000	9,448
	1 3/8	10	100	9606 011000000	13,583
	1 5/8	10	100	9606 013000000	17,967
	2 1/8	5	50	9606 017000000	35,097
*	2 5/8	2	20	9606 021000000	67,003
*	3 1/8	1	20	9606 025000000	109,179
*	4 1/8	1	10	9606 033000000	269,678



9606A
Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	50	1000	9606A003000000	12,004
1/2	50	1000	9606A004000000	11,949
5/8	50	500	9606A005000000	3,996
3/4	50	500	9606A006000000	25,215
7/8	25	250	9606A007000000	6,281
1 1/8	10	150	9606A009000000	10,664
1 3/8	10	80	9606A011000000	13,583
1 5/8	10	100	9606A013000000	29,932
2 1/8	5	50	9606A017000000	47,581
2 5/8	3	30	9606A021000000	113,128
* 3 1/8	2	20	9606A025000000	153,267
4 1/8	1	5	9606A033000000	258,471

9607
Gomito a 90° F/F




Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	50	500	9607 002000000	5,460
3/8	25	2000	9607 003000000	1,851
1/2	25	1000	9607 004000000	2,540
5/8	25	500	9607 005000000	2,034
3/4	10	250	9607 006000000	4,825
7/8	10	250	9607 007000000	3,407
1 1/8	10	100	9607 009000000	8,983
1 3/8	10	100	9607 011000000	13,723
1 5/8	10	100	9607 013000000	17,765
2 1/8	10	20	9607 017000000	44,491
* 2 5/8	2	20	9607 021000000	75,599
* 3 1/8	1	20	9607 025000000	109,635
* 3 5/8	1	1	9607 029000000	403,050
* 4 1/8	1	10	9607 033000000	295,351


9607A
Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	50	500	9607A003000000	10,068
1/2	25	1000	9607A004000000	3,129
5/8	50	500	9607A005000000	2,796
7/8	25	250	9607A007000000	5,893
1 1/8	10	100	9607A009000000	15,248
1 3/8	10	100	9607A011000000	23,124
1 5/8	5	50	9607A013000000	30,296
2 1/8	5	40	9607A017000000	66,012
* 2 5/8	2	20	9607A021000000	112,671
3 1/8	1	20	9607A025000000	167,950
4 1/8	1	5	9607A033000000	386,222



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9607D Curva a 90° F/F 	1/4	25	1000	9607D002000000	4,360
	5/16	50	900	9607D516000000	8,560
	3/8	25	1000	9607D003000000	2,509
	1/2	25	1000	9607D004000000	2,989
	5/8	25	500	9607D005000000	4,941
	3/4	25	250	9607D006000000	6,110
	7/8	10	100	9607D007000000	7,837
	1	10	100	9607D008000000	15,953
	1 1/8	10	100	9607D009000000	13,212
	1 3/8	5	200	9607D011000000	19,593
	1 5/8	5	50	9607D013000000	31,697
	2 1/8	5	25	9607D017000000	58,299
	2 5/8	1	8	9607D021000000	128,423
	* 3 1/8	1	6	9607D025000000	192,669
	3 5/8	1	5	9607D029000000	811,962
	* 4 1/8	1	4	9607D033000000	596,587

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9607E Curva a 90° M/F 	1/4	50	2000	9607E002000000	11,469
	3/8	25	500	9607E003000000	2,106
	1/2	25	250	9607E004000000	3,407
	5/8	25	500	9607E005000000	5,576
	3/4	10	300	9607E006000000	6,420
	7/8	10	200	9607E007000000	6,799
	1	25	150	9607E008000000	14,977
	1 1/8	10	100	9607E009000000	16,503
	1 3/8	5	100	9607E011000000	23,891
	1 5/8	5	50	9607E013000000	34,880
	2 1/8	5	25	9607E017000000	64,920
	2 5/8	1	10	9607E021000000	141,751
	* 3 1/8	1	10	9607E025000000	269,678
4 1/8	1	1	9607E033000000	924,006	

9611
Tee F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
1/4 x 1/4 x 1/4	25	1000	9611 002002002	6,010
5/16 x 5/16 x 5/16	50	1000	9611 516516516	12,933
3/8 x 3/8 x 3/8	50	1000	9611 003003003	4,445
1/2 x 1/2 x 1/2	25	500	9611 004004004	4,856
5/8 x 5/8 x 5/8	25	500	9611 005005005	3,307
3/4 x 3/4 x 3/4	25	250	9611 006006006	7,117
7/8 x 7/8 x 7/8	10	200	9611 007007007	7,558
1 x 1 x 1	10	100	9611 008008008	54,396
1 1/8 x 1 1/8 x 1 1/8	10	100	9611 009009009	15,171
1 3/8 x 1 3/8 x 1 3/8	5	50	9611 011011011	26,609
1 5/8 x 1 5/8 x 1 5/8	5	50	9611 013013013	41,285
2 1/8 x 2 1/8 x 2 1/8	5	25	9611 017017017	66,972
2 5/8 x 2 5/8 x 2 5/8	1	20	9611 021021021	128,423
* 3 1/8 x 3 1/8 x 3 1/8	1	15	9611 025025025	201,839
* 3 5/8 x 3 5/8 x 3 5/8	1	1	9611 029029029	679,458
* 4 1/8 x 4 1/8 x 4 1/8	1	1	9611 033033033	567,964

9611 R
Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
5/16 x 1/4 x 5/16	50	1000	9611 516002516	21,895
5/16 x 5/16 x 1/4	50	1000	9611 516516002	17,446
1/4 x 1/4 x 3/8	50	500	9611 002002003	27,632
3/8 x 1/4 x 1/4	50	1000	9611 003002002	17,119
3/8 x 1/4 x 3/8	50	1000	9611 003002003	24,309
3/8 x 3/8 x 1/4	25	1000	9611 003003002	4,197
3/8 x 3/8 x 1/2	50	1000	9611 003003004	27,035
3/8 x 3/8 x 5/8	50	1000	9611 003003005	20,445
1/2 x 1/4 x 1/2	50	1000	9611 004002004	26,578
1/2 x 3/8 x 3/8	50	1000	9611 004003003	25,781
1/2 x 3/8 x 1/2	50	1000	9611 004003004	27,647
1/2 x 1/2 x 1/4	50	1000	9611 004004002	18,230
1/2 x 1/2 x 3/8	50	1000	9611 004004003	18,230
1/2 x 1/2 x 5/8	50	500	9611 004004005	17,610
5/8 x 3/8 x 1/2	50	500	9611 005003004	24,140
5/8 x 1/2 x 3/8	50	500	9611 005004003	17,540
5/8 x 1/2 x 1/2	50	500	9611 005004004	18,407
5/8 x 1/2 x 5/8	50	500	9611 005004005	22,040
5/8 x 5/8 x 1/4	50	500	9611 005005002	18,047
5/8 x 5/8 x 3/8	50	500	9611 005005003	16,031
5/8 x 5/8 x 1/2	50	500	9611 005005004	16,031
5/8 x 5/8 x 3/4	25	500	9611 005005006	53,552
5/8 x 5/8 x 7/8	25	250	9611 005005007	19,722
5/8 x 5/8 x 1 1/8	10	100	9611 005005009	26,653



9611 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione Dimension					Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C				
	3/4 x 1/2 x 1/2	1	400	9611 006004004	32,670		
	3/4 x 1/2 x 3/4	10	400	9611 006004006	34,315		
	3/4 x 5/8 x 5/8	10	400	9611 006005005	31,007		
	3/4 x 3/4 x 3/8	10	400	9611 006006003	32,294		
	3/4 x 3/4 x 1/2	10	400	9611 006006004	32,294		
	3/4 x 3/4 x 5/8	10	200	9611 006006005	32,294		
	3/4 x 3/4 x 7/8	10	250	9611 006006007	26,890		
	7/8 x 1/2 x 1/2	10	250	9611 007004004	8,097		
	7/8 x 1/2 x 7/8	25	250	9611 007004007	17,154		
	7/8 x 5/8 x 5/8	25	250	9611 007005005	7,948		
	7/8 x 5/8 x 7/8	25	250	9611 007005007	8,395		
	7/8 x 3/4 x 3/4	10	200	9611 007006006	12,935		
	7/8 x 3/4 x 7/8	10	200	9611 007006007	17,851		
	7/8 x 7/8 x 1/4	25	250	9611 007007002	10,248		
	7/8 x 7/8 x 3/8	25	200	9611 007007003	9,843		
	7/8 x 7/8 x 1/2	25	250	9611 007007004	8,151		
	7/8 x 7/8 x 5/8	25	250	9611 007007005	7,210		
	7/8 x 7/8 x 3/4	10	100	9611 007007006	8,062		
*	7/8 x 7/8 x 1 1/8	10	100	9611 007007009	25,215		
*	1 1/8 x 5/8 x 7/8	10	100	9611 009005007	25,011		
	1 1/8 x 5/8 x 1 1/8	10	100	9611 009005009	27,670		
	1 1/8 x 7/8 x 5/8	10	100	9611 009007005	28,446		
	1 1/8 x 7/8 x 7/8	10	100	9611 009007007	23,667		
	1 1/8 x 7/8 x 1 1/8	10	100	9611 009007009	27,670		
	1 1/8 x 1 1/8 x 3/8	10	100	9611 009009003	27,424		
	1 1/8 x 1 1/8 x 1/2	10	100	9611 009009004	27,151		
	1 1/8 x 1 1/8 x 5/8	10	100	9611 009009005	23,279		
	1 1/8 x 1 1/8 x 3/4	10	100	9611 009009006	34,315		
*	1 1/8 x 1 1/8 x 7/8	10	100	9611 009009007	23,279		
	1 1/8 x 1 1/8 x 1 3/8	5	50	9611 009009011	51,786		
	1 1/8 x 1 1/8 x 1 5/8	5	50	9611 009009013	60,674		
	1 3/8 x 5/8 x 1 3/8	5	100	9611 011005011	45,025		
	1 3/8 x 7/8 x 7/8	5	100	9611 011007007	42,264		
	1 3/8 x 7/8 x 1 3/8	5	100	9611 011007011	43,956		
	1 3/8 x 1 1/8 x 7/8	5	100	9611 011009007	41,452		
	1 3/8 x 1 1/8 x 1 1/8	5	100	9611 011009009	43,956		
	1 3/8 x 1 1/8 x 1 3/8	5	100	9611 011009011	45,025		
	1 3/8 x 1 3/8 x 1/2	5	100	9611 011011004	39,836		
	1 3/8 x 1 3/8 x 5/8	5	100	9611 011011005	34,245		
	1 3/8 x 1 3/8 x 7/8	5	50	9611 011011007	34,245		
	1 3/8 x 1 3/8 x 1 1/8	5	100	9611 011011009	34,245		
	1 3/8 x 1 3/8 x 1 5/8	5	50	9611 011011013	74,213		
	1 5/8 x 7/8 x 1 5/8	5	50	9611 013007013	72,951		
	1 5/8 x 1 1/8 x 1 1/8	5	50	9611 013009009	70,149		
	1 5/8 x 1 1/8 x 1 3/8	5	50	9611 013009011	74,481		
	1 5/8 x 1 1/8 x 1 5/8	5	50	9611 013009013	74,422		
	1 5/8 x 1 3/8 x 7/8	5	50	9611 013011007	66,160		
	1 5/8 x 1 3/8 x 1 1/8	5	50	9611 013011009	70,149		
	1 5/8 x 1 3/8 x 1 3/8	5	50	9611 013011011	63,365		
	1 5/8 x 1 3/8 x 1 5/8	5	50	9611 013011013	77,450		
	1 5/8 x 1 5/8 x 5/8	5	50	9611 013013005	34,961		
	1 5/8 x 1 5/8 x 7/8	5	50	9611 013013007	29,509		
	1 5/8 x 1 5/8 x 1 1/8	5	50	9611 013013009	36,352		



9611 R
Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
1 5/8 x 1 5/8 x 1 3/8	5	50	9611 013013011	36,352
1 5/8 x 1 5/8 x 2 1/8	2	20	9611 013013017	141,991
2 1/8 x 1 3/8 x 1 3/8	4	40	9611 017011011	103,407
2 1/8 x 1 3/8 x 1 5/8	1	25	9611 017011013	100,403
2 1/8 x 1 5/8 x 1 5/8	4	40	9611 017013013	93,276
2 1/8 x 2 1/8 x 5/8	5	50	9611 017017005	77,258
2 1/8 x 2 1/8 x 7/8	5	50	9611 017017007	77,258
2 1/8 x 2 1/8 x 7/8	4	40	9611 017017009	62,632
2 1/8 x 2 1/8 x 1 3/8	4	40	9611 017017011	62,632
2 1/8 x 2 1/8 x 1 5/8	4	40	9611 017017013	59,360
2 1/8 x 2 1/8 x 2 5/8	1	10	9611 017017021	272,635
* 2 5/8 x 2 1/8 x 1 5/8	2	20	9611 021017013	203,812
* 2 5/8 x 2 5/8 x 7/8	3	30	9611 021021007	131,411
* 2 5/8 x 2 5/8 x 1 1/8	1	30	9611 021021009	157,278
* 2 5/8 x 2 5/8 x 1 3/8	3	15	9611 021021011	157,278
* 2 5/8 x 2 5/8 x 1 5/8	1	30	9611 021021013	157,278
* 2 5/8 x 2 5/8 x 2 1/8	1	20	9611 021021017	179,179
* 3 1/8 x 3 1/8 x 1 5/8	1	20	9611 025025013	223,792
* 3 1/8 x 3 1/8 x 2 1/8	1	20	9611 025025017	154,529
* 3 1/8 x 3 1/8 x 2 5/8	1	8	9611 025025021	216,258




9617
Calotta F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	50	2000	9617 002000000	2,687
3/8	50	2000	9617 003000000	1,673
1/2	50	2000	9617 004000000	2,656
5/8	100	1000	9617 005000000	2,486
3/4	50	1000	9617 006000000	3,175
7/8	50	500	9617 007000000	2,470
1 1/8	10	500	9617 009000000	5,855
1 3/8	25	500	9617 011000000	7,822
1 5/8	25	250	9617 013000000	11,469
2 1/8	10	100	9617 017000000	21,142
* 2 5/8	5	50	9617 021000000	67,530
* 3 1/8	5	50	9617 025000000	92,552
* 4 1/8	2	20	9617 033000000	174,509



Raccordi a brasare in rame - Misure in pollici

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9638 Curva a 180° F/F 	1/4	50	2000	9638 002000000	8,162
	3/8	25	1000	9638 003000000	6,621
	1/2	50	500	9638 004000000	9,425
	5/8	25	250	9638 005000000	15,411
	3/4	10	100	9638 006000000	14,915
	7/8	10	100	9638 007000000	27,206
	1 1/8	5	50	9638 009000000	59,073
	1 3/8	1	25	9638 011000000	101,140
	1 5/8	1	25	9638 013000000	137,794
	2 1/8	1	15	9638 017000000	359,589

K65



Raccordi a brasare in K65, per applicazioni ad alta pressione (130 bar)

Raccordi a brasare in K65, per applicazioni ad alta pressione (130 bar)

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare in K65 per applicazioni di refrigerazione ad alta pressione, sino a 130 bar
- Ideale per Co₂
- Dimensioni disponibili da 3/8" a 2 1/8"
- Giunzione eseguibile con qualsiasi lega per la brasatura di tipo "forte", con contenuto minimo di argento al 2%
- Possibilità di utilizzo delle seguenti leghe di brasatura contenenti fosforo: CP279, CP281, CP284
- Componente certificato UL nel range di T tra -40° C e +121° C

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	K65
Norma di riferimento per i raccordi	ANSI B16.22
Pressione di esercizio in continuo	130 bar a 150° C
Massima pressione di lavoro	390 bar
Dimensioni disponibili	da 3/8" a 2 1/8"

Applicazioni

ACR



P max (bar)

130

T (°C)

-196 / +150

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Tubo: finitura



5 Tubo: decapante



6 Giunzione fase 1



7 Giunzione fase 2









8 Giunzione completata






Raccordi a brasare in K65, per applicazioni ad alta pressione (130 bar)

K65

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5001 Curva a 90° M/F 	3/8	5	100	K5001003000000	7,895
	1/2	5	100	K5001004000000	5,882
	5/8	5	100	K5001005000000	6,694
	3/4	5	100	K5001006000000	10,643
	7/8	5	100	K5001007000000	13,920
	1 1/8	5	100	K5001009000000	23,078
	1 3/8	1	30	K5001011000000	40,135
	1 5/8	1	20	K5001013000000	61,336
	* 2 1/8	1	10	K5001017000000	113,818

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5002 Curva a 90° F/F 	3/8	5	100	K5002003000000	3,725
	1/2	5	100	K5002004000000	5,294
	5/8	5	100	K5002005000000	6,862
	3/4	5	100	K5002006000000	10,643
	7/8	5	100	K5002007000000	14,228
	1 1/8	5	100	K5002009000000	23,778
	1 3/8	1	30	K5002011000000	39,994
	1 5/8	1	20	K5002013000000	61,168
	* 2 1/8	1	10	K5002017000000	113,818

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5040 Curva a 45° M/F 	3/4	5	100	K5040006000000	17,533
	7/8	5	100	K5040007000000	20,053
	1 1/8	5	100	K5040009000000	22,910
	1 3/8	1	30	K5040011000000	32,685
	1 5/8	1	20	K5040013000000	50,553

K5041 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	5	100	K5041003000000	10,619
$\frac{1}{2}$	5	100	K5041004000000	12,351
$\frac{5}{8}$	5	100	K5041005000000	14,116
$\frac{3}{4}$	5	100	K5041006000000	17,897
$\frac{7}{8}$	5	100	K5041007000000	20,417
$1 \frac{1}{8}$	5	100	K5041009000000	23,386
$1 \frac{3}{8}$	1	30	K5041011000000	33,609
$1 \frac{5}{8}$	1	20	K5041013000000	51,870

K5130 Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	5	100	K5130003003003	6,993
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5	100	K5130004004004	6,694
$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	5	100	K5130005005005	9,242
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	5	100	K5130006006006	14,144
$\frac{7}{8} \times \frac{7}{8} \times \frac{7}{8}$	5	100	K5130007007007	18,429
$1 \frac{1}{8} \times 1 \frac{1}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	5	50	K5130009009009	29,744
$1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{3}{8}$	1	30	K5130011011011	47,668
$1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{5}{8}$	1	30	K5130013013013	69,038
$2 \frac{1}{8} \times 2 \frac{1}{8} \times 2 \frac{1}{8}$	1	15	K5130017017017	113,818

°in ottone



Raccordi a brasare in K65, per applicazioni ad alta pressione (130 bar)

K65

		Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5130 R Tee F/F/F con riduzione centrale		A B C				
		1/2 x 1/2 x 3/8	5	100	K5130004004003	8,962
		5/8 x 5/8 x 3/8	5	100	K5130005005003	14,508
		5/8 x 5/8 x 1/2	5	100	K5130005005004	13,360
		3/4 x 3/4 x 1/2	5	100	K5130006006004	25,780
		3/4 x 3/4 x 5/8	5	100	K5130006006005	14,144
		7/8 x 7/8 x 1/2	5	100	K5130007007004	33,492
		7/8 x 7/8 x 5/8	5	100	K5130007007005	26,989
		7/8 x 7/8 x 3/4	5	100	K5130007007006	21,594
		1 1/8 x 7/8 x 3/4	5	100	K5130009009006	42,216
		1 1/8 x 1 1/8 x 7/8	5	100	K5130009009007	43,159
		1 3/8 x 1 3/8 x 3/4	1	30	K5130011011006	64,304
		1 3/8 x 1 3/8 x 7/8	1	30	K5130011011007	50,413
		1 3/8 x 1 3/8 x 1 1/8	1	30	K5130011011009	65,121
		1 5/8 x 1 5/8 x 3/4	1	20	K5130013013006	103,024
		1 5/8 x 1 5/8 x 7/8	1	20	K5130013013007	93,777
		1 5/8 x 1 5/8 x 1 1/8	1	20	K5130013013009	93,777
		1 5/8 x 1 5/8 x 1 3/8	1	20	K5130013013011	70,158
		2 1/8 x 2 1/8 x 1 5/8	1	15	K5130017017013	87,566

° in ottone

		Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5130 R2 Tee F/F/F con riduzione centrale e laterale		A B C				
		1/2 x 3/8 x 3/8	5	100	K5130004003003	9,831
		5/8 x 1/2 x 1/2	5	100	K5130005004004	20,865
	1 1/8 x 7/8 x 1/2	5	100	K5130009007004	41,899	

		Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
K5240 Manicotto ridotto F/F		1/2 x 3/8	5	100	K5240004003000	8,561
		5/8 x 1/2	5	100	K5240005004000	8,561
		3/4 x 5/8	5	100	K5240006005000	9,378
		7/8 x 3/4	5	100	K5240007006000	11,534
		1 1/8 x 1/2	5	100	K5240009004000	16,207
		1 1/8 x 7/8	5	100	K5240009007000	16,337
		1 3/8 x 1/2	1	60	K5240011004000	42,216
		1 3/8 x 5/8	1	60	K5240011005000	36,433
		1 3/8 x 3/4	1	60	K5240011006000	34,962
		1 3/8 x 7/8	1	60	K5240011007000	31,499
		1 3/8 x 1 1/8	1	60	K5240011009000	28,819
		1 5/8 x 3/4	1	30	K5240013006000	48,294
		1 5/8 x 7/8	1	30	K5240013007000	43,556
		1 5/8 x 1 1/8	1	30	K5240013009000	43,556
		1 5/8 x 1 3/8	1	30	K5240013011000	41,726
		* 2 1/8 x 1 5/8	1	30	K5240017013000	50,329

K5243 Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	5	100	K5243004003000	3,389
5/8 x 3/8	5	100	K5243005003000	5,758
5/8 x 1/2	5	100	K5243005004000	6,330
3/4 x 3/8	5	100	K5243006003000	5,209
3/4 x 1/2	5	100	K5243006004000	11,511
3/4 x 5/8	5	100	K5243006005000	4,985
7/8 x 3/8	5	100	K5243007003000	6,722
7/8 x 1/2	5	100	K5243007004000	13,037
7/8 x 5/8	5	100	K5243007005000	11,091
7/8 x 3/4	5	100	K5243007006000	7,534
1 1/8 x 1/2	5	100	K5243009004000	14,214
1 1/8 x 5/8	5	100	K5243009005000	13,443
1 1/8 x 3/4	5	100	K5243009006000	12,603
1 1/8 x 7/8	5	100	K5243009007000	10,727
1 3/8 x 1 1/8	1	60	K5243011009000	17,281
1 5/8 x 7/8	1	30	K5243013007000	27,316
1 5/8 x 1 3/8	1	30	K5243013011000	23,190
* 2 1/8 x 1 5/8	1	30	K5243017013000	37,097

K5243 mm Manicotto ridotto M/F mm









Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 12 mm	5	100	K5243004012000	8,402
5/8 x 15 mm	5	100	K5243005015000	8,934
3/4 x 18 mm	5	100	K5243006018000	9,915
7/8 x 22 mm	5	100	K5243007022000	13,079
1 1/8 x 28 mm	5	100	K5243009028000	19,213
1 3/8 x 35 mm	1	60	K5243011035000	24,647
1 5/8 x 42 mm	1	30	K5243013042000	32,068



Raccordi a brasare in K65, per applicazioni ad alta pressione (130 bar)

K65

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
K5270				
Manicotto F/F				
				
$\frac{3}{8}$	5	100	K5270003000000	4,143
$\frac{1}{2}$	5	100	K5270004000000	4,145
$\frac{5}{8}$	5	100	K5270005000000	4,369
$\frac{3}{4}$	5	100	K5270006000000	5,686
$\frac{7}{8}$	5	100	K5270007000000	7,450
$1 \frac{1}{8}$	5	100	K5270009000000	11,483
$1 \frac{3}{8}$	1	60	K5270011000000	19,493
$1 \frac{5}{8}$	1	30	K5270013000000	32,264
* $2 \frac{1}{8}$	1	30	K5270017000000	35,062

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
K5301				
Calotta F				
				
$\frac{3}{8}$	5	100	K5301003000000	5,882
$\frac{1}{2}$	5	100	K5301004000000	5,655
$\frac{5}{8}$	5	100	K5301005000000	5,817
$\frac{3}{4}$	5	100	K5301006000000	5,882
$\frac{7}{8}$	5	100	K5301007000000	7,506
$1 \frac{1}{8}$	5	100	K5301009000000	10,139
$1 \frac{3}{8}$	1	60	K5301011000000	19,381
$1 \frac{5}{8}$	1	30	K5301013000000	21,958
$2 \frac{1}{8}$	1	30	K5301017000000	31,868



Valvole a sfera PN25

Valvole a sfera PN 25






Caratteristiche e Vantaggi

- Valvole a sfera con passaggio totale, sino a 25 bar
- Dimensioni disponibili da 3/8" a 2"
- Filetti cilindrici
- Certificazione ACS e WRAS
- Nichelatura esterna per garantire maggiore resistenza

Informazioni Tecniche

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	UNI ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 3/8" a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria		Acqua Potabile		Riscaldamento		Raffrescamento		Aria compressa (priva di olii)	
										
	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)
Valvole	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +30
Rubinetto e Bocchettone	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +30



Valvole a sfera PN 25

Conex | Bänninger
Valves

1280
Valvole a sfera F/F - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128015FFR250303	6,524
1/2	1	120	128015FFR250404	8,268
3/4	1	80	128015FFR250606	11,566
1	1	48	128015FFR250808	18,835
1 1/4	1	32	128015FFR251010	27,979
1 1/2	1	24	128015FFR251212	44,214
2	1	12	128015FFR251616	68,784

1281
Valvole a sfera F/M - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128115MFR250303	6,224
1/2	1	120	128115MFR250404	8,787
3/4	1	80	128115MFR250606	12,138
1	1	48	128115MFR250808	20,469
1 1/4	1	32	128115MFR251010	30,420
1 1/2	1	24	128115MFR251212	47,057
2	1	12	128115MFR251616	72,409

1282
Valvole a sfera M/M - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128215MMR250303	5,853
1/2	1	120	128215MMR250404	9,738
3/4	1	80	128215MMR250606	13,470
1	1	48	128215MMR250808	18,967

1288
Valvola a sfera F/F - PN 25
Leva piatta in acciaio inox



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	120	128815FFR250404	11,471
3/4	1	80	128815FFR250606	13,384
1	1	48	128815FFR250808	21,927
1 1/4	1	32	128815FFR251010	33,488
1 1/2	1	24	128815FFR251212	53,071
2	1	12	128815FFR251616	79,559
2 1/2	1	6	128815FFR252020	170,561
3	1	4	128815FFR252424	264,164
4	1	2	128815FFR253232	439,483



1283
Valvola a sfera F/F con spurgo - PN25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	96	128315FFR250404	13,026
3/4	1	72	128315FFR250606	15,945
1	1	48	128315FFR250808	24,140

1285
Valvola a sfera F/F - PN25
Leva a farfalla in alluminio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128515FFT250303	6,591
1/2	1	120	128515FFT250404	8,533
3/4	1	80	128515FFT250606	11,710
1	1	48	128515FFT250808	19,376

1286
Valvole a sfera F/M - PN 25
Leva a farfalla in alluminio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128615MFT250303	6,960
1/2	1	120	128615MFT250404	8,721
3/4	1	80	128615MFT250606	12,292
1	1	48	128615MFT250808	21,032

1287
Valvole a sfera M/M - PN 25
Leva a farfalla in alluminio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	120	128715MMT250303	7,071
1/2	1	120	128715MMT250404	9,661
3/4	1	80	128715MMT250606	13,118
1	1	48	128715MMT250808	22,595



Valvole a sfera PN 25

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1533 Valvole a sfera a Bocchettone F/M dritta - PN 16 Leva a farfalla in alluminio	1/2	1	72	153315MFT160404	13,379
	3/4	1	48	153315MFT160606	19,325
	1	1	24	153315MFT160808	32,733
	1 1/4	1	20	153315MFT161010	51,656



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1255 Rubinetto portagomma - PN16 Leva piatta in acciaio	1/2	1	96	125515MHR160404	9,106
	3/4	1	80	125515MHR160606	13,111
	1	1	40	125515MHR160808	22,763



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1258 Rubinetto portagomma - PN16 Leva piatta in acciaio Inox	1/2	1	96	125815MHR160404	11,338
	3/4	1	80	125815MHR160606	13,733





Valvole di controllo

Valvole di controllo





Caratteristiche e Vantaggi

- Dimensioni disponibili da 1/2" a 2"
- Filetti cilindrici (a richiesta con filetti conici)
- Certificazione WRAS
- Finitura naturale

Informazioni Tecniche 1451, 1461, 1902

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 1/2" a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%





Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Aria compressa (priva di olii)
				
P max (bar)	10	10	10	10
T (°C)	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +30

Informazioni Tecniche 1802, 1470

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 1/2" a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Aria compressa (priva di olii)
				
P max (bar)	16	16	16	16
T (°C)	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +30



Valvole di controllo

Conex | Bänninger

Valves

1802 Filtro FF ad Y



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	80	180210FF0160404	9,927
3/4	1	50	180210FF0160606	15,614
1	1	36	180210FF0160808	24,725
1 1/4	1	15	180210FF0161010	36,842
1 1/2	1	12	180210FF0161212	53,167
2	1	6	180210FF0161616	95,796

1451 Valvola di non ritorno con otturatore in ottone



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	100	145110FF0120404	9,430
3/4	1	50	145110FF0120606	14,499
1	1	30	145110FF0120808	18,149
1 1/4	1	25	145110FF0101010	33,512
1 1/2	1	15	145110FF0101212	48,277
2	1	10	145110FF0101616	68,685

1461 Valvola di fondo con otturatore in ottone e filtro in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	80	146110FF0120404	9,962
3/4	1	45	146110FF0120606	16,669
1	1	30	146110FF0120808	19,131
1 1/4	1	15	146110FF0101010	36,888
1 1/2	1	10	146110FF0101212	52,561
2	1	5	146110FF0101616	76,253

1910 Sfiato automatico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	60	191010M00100300	13,336
1/2	1	60	191010M00100400	13,831



Accessori per la brasatura e l'installazione

Accessori per Brasatura

IBP Bänninger Italia offre una gamma completa di accessori per effettuare sempre una corretta giunzione fra le leghe di brasatura con differenti composizioni chimiche.

Paste decapanti per saldobrasatura dolce e forte, installazioni di gas e acqua con tubi di rame e per saldature forti con leghe in argento su materiali quali acciaio, rame, leghe di rame, ottone, ghisa. I resti del disossidante sono da rimuovere con attenzione.

Rocchetti di Stagno-Rame e Stagno-Argento di qualità secondo **DIN EN 29453** per saldature dolci su tubazioni in rame con raccordi in rame, bronzo e ottone; idonei per impianti a contatto con acque destinate al consumo umano calda e fredda.

Leghe per saldature forti con ampio intervallo di fusione che garantisce una elevata resistenza nel punto di saldatura; idonee per normali installazioni di rame e per saldature capillari nelle installazioni senza raccordi di tubi in rame.

Una serie completa di accessori per la preparazione e la finitura delle superfici da unire con le diverse tecnologie di saldobrasatura.

Accessori per l'Installazione



IBP Bänninger Italia offre infine una serie completa di accessori per semplificare l'installazione: sbavatori/calibratori, spugnette abrasive e tagliatubi per la corretta preparazione del tubo; staffe in plastica per il corretto posizionamento estetico delle tubazioni.

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4933 BRASATURA DOLCE Lega brasante: Stagno 97% - Rame 3% Campo di fusione: 230 °C - 310 °C	Rocchetto da 250 g, diametro 2.7 mm	1	50	4933 033000000	50,684
	• Rocchetto da 250 g, diametro 2.7 mm	1	50	4933 033000000E	50,684





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4934 BRASATURA DOLCE Lega brasante: Stagno 97% - Argento 3% Campo di fusione: 220 °C - 225 °C	Rocchetto da 250 g, diametro 2 mm	1	48	4934 034000000	97,871
	• Rocchetto da 250 g, diametro 2 mm	1	48	4934 034000000E	97,871





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4942 Pennello per pasta decapante	-	1	500	4942 000000000	0,848





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4943 BRASATURA DOLCE Pasta disossidante spalmabile dolce S-Sn97Cu3 Campo di lavoro: 227 °C - 310 °C	Barattolo da 250 g	1	20	4943 043000000	47,748





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4948 BRASATURA FORTE Pasta decapante spalmabile Tipo FH10 Campo di lavoro: 550 °C - 800 °C	Barattolo da 170 g	1	20	4948 048000000	16,960





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4949 BRASATURA DOLCE Pasta saldante Flux spalmabile F-SW 25	Barattolo da 125 g	1	20	4949 000000000	14,544





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4961 Spugnetta abrasiva puliscitubo	-	1	24	4961 000000000	7,590





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4972 Sbavatore per tubi rame	Da 5 a 35 mm	1	10	4972 00000000	38,574



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
9940 Tagliatubo a cesoia per tubazioni multistrato	16 - 32	1	50	9940 016032000	26,559





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
Y77267 Pinza Oyster	12 - 28	1	10	Y77267 0000000	20,140





7720 C Calibratore



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 - 18 - 20	1	50	7720 016018020F	15,384
16 - 20 - 25	1	10	7720 016020025F	15,900
16 - 20 - 26	1	5	7720 01602026TH	16,053
20 - 25 - 32	1	40	7720 020025032F	17,389



7720 Calibratore/Sbavatore



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16	1	24	7720 016000000F	20,868
18	1	50	7720 018000000F	22,765
20	1	20	7720 020000000F	24,662
25 - 26	1	20	7720 025000000F	26,559
32	1	90	7720 032000000F	28,457
40	10	60	7720 040000000F	30,986

7720L Calibratore/Sbavatore, lungo



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
40	1	1	7720L040000000F	79,046
50	1	100	7720L050000000F	104,973
63	1	1	7720L063000000F	159,357
75	1	1	7720L075000000F	196,034

	Dimensione Dimension		€ /cad €/each
	Icona busta	Icona scatola	
7720 MI Molla curvatubo Interna	16	1 10	7720 509000016F 8,852
	16	2 10	7720 509000016E 8,852
	18	1 20	7720 509000018F 8,852
	20	1 10	7720 509000020F 15,177
	20	2 10	7720 509000020E 15,177
	32	1 4	7720 509000032F 25,927



	Dimensione Dimension		€ /cad €/each
	Icona busta	Icona scatola	
7720 ME Molla curvatubo Esterna	16	1 6	7720 509200016F 21,501
	18	1 4	7720 509200018F 22,134
	20	1 4	7720 509200020F 32,883
	32	1 1	7720 509200032F 53,119



	Dimensione Dimension		€ /cad €/each
	Icona busta	Icona scatola	
9826C Staffa singola in plastica con filettatura in ottone	6	25 1000	9826C006000000 0,689
	8	25 1000	9826C008000000 0,689
	10	25 800	9826C010000000 0,694
	12	25 800	9826C012000000 0,763
	14 / 15	25 600	9826C014015000 0,742
	16 / 18	25 500	9826C016018000 0,827
	20 / 22	25 400	9826C020022000 0,885
	28	25 200	9826C028000000 1,023
	35	25 200	9826C035000000 1,219
42	25 200	9826C042000000 1,802	



	Dimensione Dimension		€ /cad €/each
	Icona busta	Icona scatola	
9827C Staffa doppia in plastica con filettatura in ottone	8	25 1000	9827C008000000 1,272
	10	25 600	9827C010000000 0,954
	12	25 600	9827C012000000 0,954
	15 / 15	25 400	9827C014015000 0,954
	16 / 18	25 300	9827C016018000 1,087
	20 / 22	25 200	9827C020022000 1,272



Condizioni Generali di Vendita

Venditrice: per parte Venditrice s'intende la società IBP BANNINGER ITALIA SRL a titolo di fornitore dei materiali presenti nel presente catalogo/listino;

Committente: per parte Committente s'intende l'acquirente dei materiali ovvero l'intestatario delle fatture acquistate dalla Venditrice.

Le clausole delle presenti Condizioni di Vendita hanno efficacia per tutti i contratti che saranno stipulati tra le suddette parti.

1. Ordini

Gli ordini direttamente o indirettamente trasmessi alla Venditrice acquisteranno validità definitiva solo all'atto della Conferma dell'Ordine, a ricevimento della quale il Committente riconosce la validità delle nostre condizioni di vendita, salvo richieste di variazione pervenute entro due giorni dall'invio della stessa. Eventuali modifiche, integrazioni o altre clausole accessorie, saranno vincolanti soltanto nel caso di nostra accettazione o autorizzazione scritta. In mancanza della conferma scritta dell'ordine, farà fede la nostra fattura.

L'accettazione degli ordini è comunque condizionata all'osservanza delle quantità minime di acquisto previste per singolo prodotto nonché alla soglia minima ordinabile fissata in Euro 250,00 Iva esclusa.

2. Prezzi

I prezzi sono intesi in Euro e al netto di Iva, trasporto, porto e dogana, e sono quelli riportati sul listino di riferimento emesso dalla Venditrice ed in vigore al momento della ricezione dell'ordine ovvero quelli riportati sulla corrispondente conferma d'ordine. Non sono ammesse rettifiche né sconti se non preventivamente concordati e autorizzati per iscritto.

3. Termini di consegna

I termini di consegna si intendono approssimativi e non impegnativi, essendo essi vincolati alla disponibilità di materiale nei ns. magazzini. La mancata osservanza da parte nostra dei termini di consegna indicati nella ns. Conferma, non dà diritto al Committente di annullare l'ordine, differire il pagamento o reclamare indennizzi, compensi, penali o danni di sorta. Quanto sopra vale anche nei casi in cui la mancata osservanza dei termini di consegna sia conseguente a carenze di materia prima, avaria del macchinario, scioperi, serrate, epidemie, incendi, interruzioni e ritardi nei trasporti. In ogni caso la decorrenza dei termini di consegna avrà inizio dopo che l'ordine sarà stato perfezionato in ogni sua parte, con emissione della Conferma d'Ordine da parte della Venditrice.

4. Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, anche se la vendita è convenuta a franco destino. La verifica della merce deve essere fatta dal Committente alla consegna e ogni reclamo in merito sarà preso in considerazione solo se fatto entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.

5. Pagamenti

I termini di pagamento sono quelli indicati nelle offerte e nelle conferme d'ordine e sono impegnativi. In caso di ritardo di pagamento rispetto alle scadenze pattuite sarà calcolato l'interesse di mora nella misura del tasso bancario medio in atto alla data convenuta per il pagamento. Ci riserviamo infine di sospendere le consegne, o di annullare eventuali ordini già accettati, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni di qualsiasi genere non danno alcun diritto di differire o sospendere i pagamenti.

6. Diritto di riservato dominio

La Venditrice si riserva il diritto di proprietà sulle merci vendute fino a completa estinzione di tutti i crediti vantati nei confronti del Committente. In caso di pignoramento o altri interventi da parte di terzi, il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Venditrice.

7. Garanzia

La garanzia copre vizi di materiale e di produzione qualora siano attribuibili alla nostra responsabilità. Le condizioni di garanzia sono da intendersi in conformità alla Legislazione Nazionale vigente in materia. La Venditrice riconosce agli Installatori che utilizzano i propri prodotti una garanzia per vizi occulti della durata di 10 anni dalla consegna dei prodotti. Elemento vincolante per l'applicabilità di detta garanzia è rappresentato dall'uso professionale e corretto dei prodotti sulla base delle nostre specifiche tecniche, relative istruzioni di montaggio nonché il rispetto della regolamentazione tecnica applicabile.

8. Resi

La restituzione della merce, indipendentemente dalla causale, deve essere espressamente concordata con la Venditrice, che, all'atto dell'autorizzazione comunicherà al Committente le modalità operative (numero reso, indirizzo di spedizione, eventuali oneri a carico dell'acquirente). Sarà discrezione della Venditrice accettare un reso merce a condizione che il materiale sia ancora incluso nel Listino commerciale in vigore e che le condizioni dello stesso e degli imballi siano pari al nuovo.

9. Foro competente

Per qualsiasi contestazione è sempre e solo competente il foro di Parma.

10. Validità del catalogo

I dati e gli elementi illustrativi pubblicati su questo catalogo si intendono non impegnativi. La società IBP Bänninger Italia srl si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritenesse necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali. Per le caratteristiche tecniche dei prodotti si invita il Committente a consultare i nostri manuali sul sito www.conexbanninger.com/IT/home.php o contattare l'indirizzo e-mail tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com.

L'informativa completa relativa alla raccolta ed al trattamento dei dati è disponibile per la consultazione sul sito internet all'indirizzo: <http://www.conexbanninger.com/IT/disclaimer.php>

Conex | Bänninger

IBP Bänninger Italia srl,
Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, Italia
+39 0521 299711
tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
www.conexbanninger.com/it



 an IBP GROUP company