

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I morsetti componibili in tecnica a molla autobloccante della Serie Z sono stati sviluppati su misura per le esigenze dei clienti:

Minimo ingombro, ampie superfici per la siglatura, presa di prova integrata, collegamento trasversale all'interno della Serie Z e con altre famiglie di morsetti Weidmüller. I morsetti della Serie Z presentano un vasto campo di serraggio e dispongono di due canali di collegamento trasversale.

Con collegamenti trasversali standard ad innesto si possono ripartire i potenziali su un numero a scelta di morsetti.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	7907410000
Tipo	ZDU 6/3AN
Versione	Morsetto Serie Z con collegamento a molla autobloccante, Morsetto componibile passante, Sezione di dimensionamento: 6 mm ² , Collegamento a molla autobloccante, Wemid, Beige scuro
GTIN (EAN)	4032248422289
CPZ	50 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni

Sfalsamento TS 35 39 mm

Temperature

Temperatura d'esercizio	Temperatura di magazzino
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	KEMA00ATEX2 107U	Certificato ATEX	KEMA00ATEX2 107U_d.pdf
Certificato ATEX	KEMA00ATEX2 107U_e.pdf	Certificato IECEx	IECExULDO5.0009U_e.pdf
Tensione max. (ATEX)	550 V	Corrente (ATEX)	36 A
Sezione cavo max (ATEX)	6 mm ²	Tensione QV	CrossConnectionGuide.pdf
Campo delle temperature di impiego	Per il campo delle temperature d'impiego vedi certificazione CE prove del tipo costruttivo/ IECEx-Certificate of Conformity	Marcatura EN 60079-7	
Marcatura Ex-RL 94/9 EGx	II 2 G D		Ex e II

Altri dati tecnici

Esecuzione	Morsetto di alimentazione	Esecuzione a prova di esplosione	Sì
Lati aperti	destra	Numero di morsetti uguali	1
Tipo di montaggio	bloccato		

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.	6 mm ²
---	---------------------	---	-------------------

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm ²	Tensione di dimensionamento	800 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV	Corrente nominale	41 A
Corrente con conduttore max.	57 A	Norme	IEC 60947-7-1
Grado di lordura	3		

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA)	200039-1152892	Tensione Gr B (CSA)	600 V
Tensione Gr C (CSA)	600 V	Tensione Gr D (CSA)	600 V
Corrente Gr B (CSA)	50 A	Corrente Gr C (CSA)	50 A
Corrente Gr D (CSA)	5 A	Sezione cavo max (CSA)	8 AWG
Sezione cavo min (CSA)	20 AWG		

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693VOL1SEC52	Tensione Gr C (UR)	600 V
Corrente Gr C (UR)	50 A	Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	22 AWG	Grandezza conduttore Field wiring max (UR)	8 AWG

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Collegamento a molla autobloccante	Lunghezza di spellatura	13 mm
Dimensione lama	1,0 x 5,5 mm	Direzione di collegamento	in alto
Numero di collegamenti	3	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, min.	0,22 mm ²
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.	10 mm ²	Calibro a norma 60 947-1	A5
Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, max.	6 mm ²
Terminali doppi, min.	0,5 mm ²	Terminali doppi, max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti	Morsetto Serie Z con collegamento a molla autobloccante	Tipo di collegamento	Collegamento a molla autobloccante
Direzione di collegamento	in alto	Numero di piani	1
Numero di collegamenti	3	Numero dei punti di serraggio per piano	3
Piani ponticellati internamente	No	Guida di supporto	TS 35
Piastra terminale (necessaria)	Sì		

Dati dei materiali

Materiale isolante	Wemid	Materiale	Wemid
Colore	Beige scuro	Classe di infiammabilità UL 94	V-0

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000897	ETIM 3.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-20
eClass 5.1	27-14-11-20	eClass 6.0	27-14-11-20
eClass 7.0	27-14-11-20		

Note dei prodotti

Avvertenza Dati tecnici Possono essere utilizzati terminali doppi ZH 0,5 - ZH 2,5.

Foglio dati**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Approvazioni



**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
Cacciavite

Sempre per il verso giusto:

Gli utensili-cacciaviti Weidmüller sono il risultato conseguente di una concezione d'impugnatura che tiene conto sia della mano dell'uomo sia delle diverse esigenze di lavoro.

Per ogni vite la giusta lama - in quattro impugnature di diversa grandezza

I vantaggi sono facilmente riconoscibili:

- User-friendly: l'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza affaticamento
- Ottimizzato per il collegamento: la lama adatta e l'impugnatura della giusta grandezza per ottenere un momento torcente ottimale
- Sicurezza di processo: facilità di utilizzo ancora maggiore per l'esecuzione di un cablaggio ancora più veloce

Il risultato: possibilità di lavorare in modo razionale ed a regola d'arte.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
9008350000	SDS 1.0X5.5X150	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1 mm	4032248056316	1 Pezzi

neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1609920000	WS 12/6,5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 6.5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190203511	540 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Accessori
Strisce trasparenti STR


Con i diversi cartellini di siglatura per morsetti fornibili da Weidmüller il cliente può risolvere qualsiasi compito di siglatura di tutti i morsetti. Sia che si tratti di siglature su più posizioni, di cartellini pronti all'uso con stampa standard o siglatura personalizzata, di cartellini bianchi o colorati o siglature di gruppo nei punti di serraggio - il vasto programma soddisfa qualsiasi esigenza in modo semplice, veloce e chiaro.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
0515300000	STR 7 F.SCHT 7	Cartellini per morsetti, 27 x 6.3 mm, Poliestere, esente da PVC, Colore: trasparente	4008190182175	20 Pezzi

neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter o MC-Mobilo.**

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1609860000	WS 12/5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190203481	720 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


I cartellini ZS - nel collaudato formato **MultiCard** - sono stati sviluppati specialmente per la Serie Z. Offrono un'ampia superficie di siglatura. Il meccanismo reclinabile consente di raggiungere i collegamenti trasversali senza dover smontare il cartellino. I singoli cartellini vengono montati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli cartellini sono facilmente separabili.

- Superficie del cartellino reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1646630000	ZS 15/5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 15 x 5 mm, Poliammide + POM, Colore: bianco	4008190401214	480 Pezzi

ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini


ZGB 15 è un portacartellini di gruppo reclinabile. Il portacartellini può essere equipaggiato con i cartellini dekafix 5, WS 12/5 o con il cartellino ad innesto ESO 15. **ZGB 30** è un portacartellini di gruppo reclinabile. Il portacartellini può essere equipaggiato con i cartellini dekafix 5, WS 12/5 o con il cartellino ad innesto ESO 7. Cartellini ad innesto e strisce di protezione si trovano sotto Accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1636530000	ZGB 15	Cartellini per morsetti, 15 x 7 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4008190297053	20 Pezzi
1778290000	ZGB 30/3,5	Cartellini per morsetti, 32 x 7 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4032248161065	20 Pezzi
1611930000	ZGB 30	Cartellini per morsetti, 32 x 7 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4008190002251	20 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.

- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1720620000	DEK 5/7.5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 7.5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190362300	320 Pezzi

Stampa speciale


I **cartellini WS** sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I **cartellini WS** sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1640750000	WS 8/5 MC BEDRUCKT	Cartellini per morsetti, MultiCard, 8 x 5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190456627	144 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


I cartellini ZS - nel collaudato formato **MultiCard** - sono stati sviluppati specialmente per la Serie Z. Offrono un'ampia superficie di siglatura. Il meccanismo reclinabile consente di raggiungere i collegamenti trasversali senza dover smontare il cartellino. I singoli cartellini vengono montati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli cartellini sono facilmente separabili.

- Superficie del cartellino reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1610020000	ZS 12/6 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 6 mm, Poliammide + POM, Colore: bianco	4008190444600	400 Pezzi

Portacartellini per S10


Con i diversi cartellini di siglatura per morsetti fornibili da Weidmüller il cliente può risolvere qualsiasi compito di siglatura di tutti i morsetti. Sia che si tratti di siglature su più posizioni, di cartellini pronti all'uso con stampa standard o siglatura personalizzata, di cartellini bianchi o colorati o siglature di gruppo nei punti di serraggio - il vasto programma soddisfa qualsiasi esigenza in modo semplice, veloce e chiaro.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1058960000	WT 6 F.S10	Cartellini per morsetti, 15.3 x 5 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4008190095468	100 Pezzi
1341060000	WT 4 F.S10	Cartellini per morsetti, 10.1 x 5 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4008190163648	100 Pezzi
1579330000	WT 5 F.S10	Cartellini per morsetti, 12.8 x 5 mm, poliammide 66, Colore: bianco	4008190029609	100 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1778270000	WS 12/3,5 MC neutral	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 3.5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4032248161041	600 Pezzi

neutra


I cartellini ZS - nel collaudato formato **MultiCard** - sono stati sviluppati specialmente per la Serie Z. Offrono un'ampia superficie di siglatura. Il meccanismo reclinabile consente di raggiungere i collegamenti trasversali senza dover smontare il cartellino. I singoli cartellini vengono montati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli cartellini sono facilmente separabili.

- Superficie del cartellino reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1610000000	ZS 10/5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 10 x 5 mm, Poliammide + POM, Colore: bianco	4008190263171	480 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
163500000	WS 10/5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 10 x 5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190261948	720 Pezzi

ZAD


Weidmüller offre agli utilizzatori di morsetti componibili Serie Z numerosi accessori che consentono soluzioni adatte ai diversi compiti, anche ben oltre le funzioni standard.

Gli accessori devono rispondere agli stessi requisiti di qualità dei morsetti componibili.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
160912000	ZAD 3/4	Serie Z, Copertura, giallo, 10 mm	4008190209056	20 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.

- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1856740000	DEK 5/8 MC Neutral	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 8 mm, Colore: bianco	4032248400850	800 Pezzi

ZTA 3


Weidmüller offre agli utilizzatori di morsetti componibili Serie Z numerosi accessori che consentono soluzioni adatte ai diversi compiti, anche ben oltre le funzioni standard.

Gli accessori devono rispondere agli stessi requisiti di qualità dei morsetti componibili.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1654050000	ZTA 3 ZDU6	Adattatore di prova, Tensione nominale:	4008190420406	25 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
Stampa speciale


Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.

- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1856750000	DEK 5/8 MC Sonderdruck	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 8 mm, poliammide 66, Colore: su richiesta cliente	4032248400867	160 Pezzi

ZAP/TW 6/3AN


Weidmüller offre agli utilizzatori di morsetti componibili Serie Z numerosi accessori che consentono soluzioni adatte ai diversi compiti, anche ben oltre le funzioni standard.

Gli accessori devono rispondere agli stessi requisiti di qualità dei morsetti componibili.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
7907370000	ZAP/TW6/3AN	Serie Z, Piastra terminale, Parete di separazione, Beige scuro, 2 mm	4008190576127	20 Pezzi
7907380000	ZAP/TW6/3AN BL	Serie Z, Piastra terminale, Parete di separazione, blu, 2 mm	4008190576110	20 Pezzi
7907390000	ZAP/TW6/3AN OR	Serie Z, Piastra terminale, Parete di separazione, arancione, 2 mm	4008190576134	20 Pezzi

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
ZQV 6


Weidmüller offre agli utilizzatori di morsetti componibili Serie Z numerosi accessori che consentono soluzioni adatte ai diversi compiti, anche ben oltre le funzioni standard.

Gli accessori devono rispondere agli stessi requisiti di qualità dei morsetti componibili.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1627870000	ZQV 6/4 GE	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4	4008190200442	60 Pezzi
1627860000	ZQV 6/3 GE	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3	4008190200435	60 Pezzi
1627850000	ZQV 6/2 GE	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 2	4008190200428	60 Pezzi
1733640000	ZQV 6/32 GE	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 32	4008190994334	10 Pezzi

neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1609900000	WS 12/6 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 6 mm, Poliamide, Colore: bianco	4008190203467	600 Pezzi

Foglio dati

**Morsetto Serie Z con collegamento a molla
autobloccante
ZDU 6/3AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori

neutra



I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser, PrintJet, Plotter o MC-Mobilo.**

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1828450000	WS 10/6 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 10 x 6 mm, Poliammide, Colore: bianco	4032248350513	600 Pezzi