SIEMENS

Foglio dati 3RT1965-5PP31



bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 220 V, comando: elettronico con ingresso PLC DC 24 V e segnalazione di vita residua

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - -
Peso netto per UQ	1,225 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
● a 50 Hz	200 ... 277 V
● a 60 Hz	200 ... 277 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
● a 50 Hz valore nominale	277 V
● a 60 Hz valore nominale	277 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	200 ... 277 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	277 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	530 VA
● a 60 Hz	530 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
● a 50 Hz	0,8
● a 60 Hz	0,8
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	5 VA
● a 60 Hz	5 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
● a 50 Hz	0,5
● a 60 Hz	0,5
Approvazioni Certificati	

General Product Approval	EMV	Test Certificates

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Special Test Certificate

Test Certificates	Maritime application	other	
Type Test Certificates/Test Report	ABS DNV PRS	产品合格 QC PASS	Confirmation

other	Railway	Environment
Miscellaneous	Special Test Certificate	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5PP31
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5PP31
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1965-5PP31
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5PP31&lang=en

© Copyright Siemens





Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens